yuki INNOVATION LEADER

CATALOGUE 2021

R+D+I

I+D+I

WWW.YUKICOMPETITION.COM

LEONEL PEREIRA
Manager

In front of new and difficult worldwide situation we are currently living, we present stronger and eagerness than ever, the new 2021 season catalogue, the reflection from fighting and overcoming spirit from all company members, which I would like to thank their infinite commitment and connection, even on a higher level if possible, at present. Even against difficult situations with invaluable support from our customers and suppliers, which believes firmly on our project: Continue at the vanguard with constant development and innovation in order to get that our fishing passion encourage us at highest level and helps all of us to overcome this stage. The main part from Earth is water, the fisherman job is simple: choose best part of it.

En esta nueva y difícil situación a nivel mundial que nos ha tocado vivir, queremos presentaros con más ilusión y fuerza que nunca el nuevo catálogo para la temporada 2021, que es un reflejo del espíritu de lucha y superación de todos los componentes de esta empresa, a los cuales quiero agradecer su infinito compromiso y vinculación, más si cabe en este momento. Siempre, aun en las situaciones más difíciles y con el inestimable apoyo de nuestros clientes y proveedores, que creen firmemente en nuestro proyecto: El seguir a la vanguardia del desarrollo e innovación constante del producto, a fin de conseguir que nuestra pasión por la pesca nos reconforte lo máximo posible y nos ayude a superar esta etapa. La mayor parte de la tierra es agua, el trabajo de un pescador es simple: Elegir la mejor parte.

Dans cette nouvelle et difficile situation mondiale que nous devons vivre, nous voulons vous présenter avec plus d'illusion et de force que jamais le nouveau catalogue pour la saison 2021, qui est le reflet de l'esprit de combat et de surpassement de toutes les composantes de cette entreprise, que je tiens à remercier pour leur engagement et leur lien infinis, encore plus en ce moment. Toujours, même dans les situations les plus difficiles et avec le soutien inestimable de nos clients et fournisseurs, qui croient fermement en notre projet : rester à la pointe du développement et de l'innovation constante des produits, afin que notre passion pour la pêche nous réconforte au maximum et nous aide à surmonter cette étape. La plupart des terres sont de l'eau, le travail d'un pêcheur est simple : il faut choisir la meilleure partie.

SELLING COUNTRIES — PAÍSES DE VENTA — PAYS DE VENTE

ALBANIA
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CROATIA
CYPRUS
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
FRANCE (Corsica included)
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
GERMANY
GREECE
GUADELOUPE (Caribbean)
HUNGARY
ICELAND
IRAN
IRELAND
ISRAEL
ITALY
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LYBIA
MALTA
MAURITIUS
MONACO
MONTENEGRO
MOROCCO
NAMIBIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
PERU
POLAND
PORTUGAL (Madeira and Azores included)
REUNION ISLAND
ROMANIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN (Balearic and Canary included)
SWEDEN
SWITZERLAND
TUNISIA
TURKEY
UEA
UKRAINE
USA
UNITED KINGDOM (England, Wales, Scotland and North Ireland)

PARTICULAR CONDITIONS

Artfishing, SL is not responsible for loss or damage to the goods if not specified in the delivery note. No claims will be accepted after two days of receiving mentioned goods. Claims to the carrier, either by breakage / blow or bundle loss, which is not stated so in the time of delivery on the voucher, can not be claimed to the insurance company, being invalidated such replacement by Artfishing, SL.
Freight cost: Incoterm EXW, except agreed conditions.
In case of delay or non-payment, the statutory rate, increasing it by two percentage points, plus the cost of the associated financial cost (minimum 12 €) will be applied.
In the case of return of goods, including repairs, need to have previous Artfishing, SL authorization.
Any returned goods by other way than that established procedure will be rejected. In unjustified returned goods, administrative expenses deducted and handled with a minimum of 10% of the credit note, plus associated freight costs. Returns of items not listed in this catalog will not be accepted. In any case explanatory note must be attached. The cost of repairs and the freight at the customer side.
Any taxes, whether direct or associate, are not included in the price reflected in this catalog. Prices in this catalog annul previous ones.
Artfishing, SL reserves the right to modify products or prices presented in this catalog without prior notice, if necessary. All diameters and resistances indicated are approximate values. Carbon is electrically conductive material, do not use products such material in overhead electric lines or during stormy days. All rights reserved. Prohibited the total or partial reproduction of texts and images without the express permission of Artfishing, SL
Retention of title: The goods supplied shall remain the property of the seller until the buyer has completed the payment of total amount and there is no balance in favor of the seller.
Does not constitute payment the acceptance of documents or delivery by the purchaser of documents that create an obligation of payment. seizure by third parties, the buyer agrees to inform the seizure taker of the clause "Retention of Title" on goods supplied by the seller, and the seller, the seizure that has been subjected.
Jurisdiction: By express conviction, disputes arising shall be the responsibility of the Courts of Barcelona (Spain), renouncing all others.

CONDICIONES PARTICULARES

Artfishing, S. L. no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de la mercancía si no se especifica en el albarán de entrega. No serán aceptadas reclamaciones después de dos días de la recepción de la misma. Las reclamaciones a la empresa de transporte, ya sea por rotura/golpe o por falta de algún bulto, que no se hagan constar en el momento de la entrega en el comprobante, no podrán ser reclamadas a la empresa aseguradora, quedando invalidada dicha sustitución por Artfishing, S. L.
Portes: Incoterm EXW, salvo condiciones pactadas.
En caso de demora o impago, se devengará el tipo legal del dinero, incrementándolo en dos puntos porcentuales, más los gastos de devolución y el coste financiero asociado (mínimo 12 €).
En el caso de devolución de mercancía, incluyendo reparaciones, sólo se aceptará a portes pagados cuando Artfishing, S. L. autorice dicha devolución, siempre a través de nuestra agencia de transporte, y mediante un número indicado expresamente por la empresa.
Cualquier mercancía devuelta por procedimiento distinto al establecido será rechazada. En devoluciones de mercancía no justificadas se deducirán los gastos de administración y manipulación, con un mínimo del 10 % del abono correspondiente, más los portes asociados. No se aceptarán devoluciones de artículos que no figuren en el presente catálogo. En todo caso deberá adjuntarse nota explicativa. El coste de las reparaciones y los portes correrán a cargo del cliente.
Cualquier tipo de impuesto, ya sea directo o asociado, no está incluido en los precios reflejados en este catálogo. Los precios de este catálogo anulan los anteriores.
Artfishing, S. L. se reserva el derecho de modificaciones en los productos o precios presentados en este catálogo, sin previo aviso, en caso necesario. Todos los diámetros y resistencias indicados en el mismo son valores aproximados. El carbono es material conductor de electricidad, no utilizar productos con dicho material en proximidades de tendidos eléctricos ni en días de tormenta. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de textos e imágenes sin la autorización expresa de Artfishing, S. L.
Reserva de dominio: Las mercancías suministradas serán propiedad del vendedor, hasta que el comprador haya completado el pago del importe y no exista saldo a favor del vendedor.
No constituye pago la aceptación y descuento de letras o la entrega por parte del comprador de documentos que creen una obligación de pago, tales como cheques, pagarés, etc., hasta que hayan sido debitados en la cuenta del comprador. En caso de embargo por parte de terceros, el comprador se compromete a informar al embargante de la cláusula de "Reserva de Dominio" sobre las mercancías suministradas por el vendedor, y al vendedor, del embargo que ha sido objeto.
Jurisdicción: Por convicción expresa, los litigios que pudieran surgir serán competencia de los Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa de todos los demás.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Artfishing, SL n'est pas responsable de la perte ou des dommages aux marchandises si non spécifié dans le bordereau de livraison. Aucune réclamation ne sera acceptée après deux jours de sa réception. Des revendications à l' entreprise de transport, soit pour dommage ou l'absence d'un colis, qui n' est pas indiqué sur le bon de livraison, ne peut être réclamé à la compagnie d'assurance, étant invalidé tel remplacement par Artfishing, SL.
Ports: Incoterm EXW, sauf conditions convenues.
En cas de retard ou impayé, nous rajoutons le taux légal qui augmente de deux points de pourcentage, plus le coût de renvoi et le coût financier associé (minimum 12 €).
Dans le cas de retour de marchandises, comprises les réparations, seulement sera accepté le franco de port quand Artfishing, SL autorise cette opération, moyennant l'agence de transport et nombre référence expressément indiqué par l'entreprise.
Toute marchandise retournée autre que selon la procédure établie sera rejetée. Dans les retours de marchandises injustifiées, les coûts d'administration et manipulation seront appliqués , avec un minimum de 10% de l' avoir correspondant, plus les coûts de transport associés. Nous n'accepterons pas les retours d'articles ne figurant pas dans ce catalogue actuel. En tout cas, il devra être jointe une note explicative. Le coût des réparations et les frais de transport seront supportés par le client.
Toutes les taxes, qu'elles soient directes ou associées, ne seront pas inclues dans le prix du catalogue. Les prix dans ce catalogue remplacent les antérieurs.
Artfishing, SL se réserve le droit de modifier les produits ou les prix présentés dans ce catalogue sans préavis, si nécessaire. Tous les diamètres et résistances indiquées ici sont approximatives. Le carbone est un matériau conducteur d'électricité, ne pas utiliser de produits de ce matériau à proximité de lignes électriques ou les jours d'orage. Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des textes et des images sans l'autorisation expresse de Artfishing, SL est rigoureusement interdite .
Réserve de propriété: Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'à ce que l'acheteur a terminé le paiement du montant au 100% et il n'y a aucune balance en faveur du vendeur.
Ne constitue pas paiement une acceptation et escompte des effets pour part du acheteur des documents qui créent une obligation de paiement tels que les chèques, lettre credit, etc., jusqu'à ce qu'ils soient débités sur le compte de l'acheteur. En cas de saisie par des tiers, l'acheteur accepte d'informer le tiers saisi de la clause "Réserve de propriété" sur les biens fournis par le vendeur, et au vendeur, de la saisie qui a été soumis.
Compétence: Par conviction express, les litiges découlant seront à la charge des Tribunaux de Barcelone (Espagne), renonçant à tous les autres.

© ARTFISHING, S.L. 2020
Les Pruelles, 18-20 (P. I. Mas Alba)
08870 Sitges (Barcelona) SPAIN
Telephone: (+34) 938113077 / 938113066
www.yukicompetition.com info@artfishing.net www.artfishing.net www.fishuslures.com

Photography, design, coordination and layout: YUKI Design Group, Inc.
Product Technical Coordination: Jaume Pedro
Collaborations: Ana Torralba, Jaume Pedro, Antonio Escobar & Charles Fisherman
Printing: Ferpala

INDEX

ÍNDICE SOMMAIRE INDICE

ENGLISH

RODS 2

SURF CASTING 3 PCS 2
CASTING 20
BEACH LEDGERING 22
SURF CASTING TELE. 24
BOAT ADJUSTABLE 28
BOAT FISHING 30
EGI FISHING 38
JIGGING / POPPING 40
DRIFTING 50
SPINNING 52
TELESPIN 62
CARPFISHING & CATFISH 63
BOLOGNESE & TELE. 64
ISO 70
FEEDER 72
MATCH FISHING 78
POLE FISHING 80

REELS 82
LINES 90
HOOKS 114
BEADS 132
SWIVELS 136
LEADS 142
HOLDALL & BAGS 146
SUPPORTS - TROLLEYS 162
ACCESORIES 166
Starlite 188
TIPS 190
GUIDES 192
LURES 196
SABIKI 208
NAUTICAL 214
SEAT BOX/ACCESORIES 218
GROUNDBAIT 224
COUP ACCESORIES 230
FLOATS 238
KEEP NETS 244
LANDING NETS 246
CREATIVE SERIES 250
CLOTHING 262
CARPFISHING 276
STONFO 280

ESPAÑOL

CAÑAS 2

SURF CASTING 3 PZ 2
CASTING 20
BEACH LEDGERING 22
SURF CASTING TELE. 24
EMBARCACIÓN AJUST. 28
EMBARCACIÓN 30
CALAMAR 38
JIGGING / POPPING 40
DRIFTING 50
SPINNING 54
TELESPIN 62
CARPFISHING & CATFISH 63
BOLOÑESA & TELE. 64
ISO 70
FEEDER 72
PESCA A LA INGLESA 78
ENCHUFABLES 80

CARRETES 82
HILOS 90
ANZUELOS 114
PERLAS Y FLOTANTES 132
EMERILLONES 136
PLOMOS 142
FUNDAS Y BOLSAS 146
SOPORTES Y CARROS 162
ACCESORIOS PESCA 166
Starlite 188
PUNTERAS 190
ANILLAS 192
SEÑUELOS 196
JURELERAS 208
NÁUTICA 214
PANIERES/ACCESORIOS 218
ENGODOS 224
ACCESORIOS COUP 230
FLOTADORES 238
REJONES 244
SACADORAS 246
CREATIVE SERIES 250
ROPA 262
CARPFISHING 276
STONFO 280

FRANÇAISE

CANNES 2

SURF CASTING 3 BR 2
CASTING 20
BEACH LEDGERING 22
SURF CASTING TELE. 24
BATEAU ADJUSTABLE 28
BATEAU 30
CALAMAR 38
JIGGING / POPPING 40
DRIFTING 50
SPINNING 54
TELESPIN 62
CARPFISHING & CATFISH 63
BOLOGNAISE & TELE 64
ISO 70
FEEDER 72
ANGLAISE FISHING 78
ROUBASSIENNE 80

MOULINETS 82
FILS 90
HAMEÇONS 114
PERLES ET FLOTTANTS 132
ÉMERILLONS 136
PLOMBS 142
FOURREAUX-SACS 146
SUPPORTS ET CHARRIOTS 162
ACCESOIRES 166
Starlite 188
SCION 190
ANNEAUX 192
LEURRES 196
BAS DE LIGNE 208
NAUTIQUE 214
STATION/ACCESOIRES 218
AMORCES 224
COUP ACCESOIRES 230
FLOTTEURS 238
BOURRICHES 244
ÉPUISETTES 246
CREATIVE SERIES 250
VÊTEMENTS 262
CARPFISHING 276
STONFO 280

yuki 2021

SURF CASTING THREE PCS

TORZITE

TIP ACTION

NEOX 360º



TORZITE

TIP ACTION

NEOX LEGEND

RODS

CAÑAS
CANNES
CANAS
CANNE
RUTEN

NEOX 360º

NEOX 360º

Extra resistant Japanese Carbon reinforcement
Stiffer and cast power
Refuerzo de carbono japones extra resistente
Mayor rigidez y potencia en el lance
Renfort de Carbone Japonais extra résistant
Plus ridigité et puissance au lance



LENGTH			LENGTH			SLHMC	Fuji GUIDES	ACTION	REEL SEAT	TIP
4,20 m	13.9"	W: 485 gr Sections: 3 CL: 149 cm	4,50 m	14.9"	W: 495 gr Sections: 3 CL: 159 cm	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	KW TORZITE	H	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CS3642	4,20
CS3645	4,50

NEOX LEGEND

NEOX LEGEND

Extra resistant Japanese Carbon reinforcement
Amazing power and stifness
Refuerzo de carbono japones extra resistente
Potencia excepcional y gran rigidez
Renfort de Carbone Japonais extra résistant
Puissance exceptionnel et grand rigidité

LENGTH			LENGTH			SLHMC	Fuji GUIDES	ACTION	REEL SEAT	TIP
4,20 m	13.9"	W: 487 gr Sections: 3 CL: 149 cm	4,50 m	14.9"	W: 510 gr Sections: 3 CL: 159 cm	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	KW TORZITE	H	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CSLE42	4,20
CSLE45	4,50

NEOX 911 TITANIUM

NEOX 911 TITANIUM

LENGTH	W: 499 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 149 cm

LENGTH	W: 518 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 159 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | Fuji GUIDES LOW RIDER TITANIUM | ACTION H 100 gr 250 gr | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CST9142	4,20
CST9145	4,50

Innovative and revolutionary model
Latest cutting edge Japanese technology
Exceptional power, lightness and finnesse
Latest technology applied to carbon fiber

Modelo innovador y revolucionario
Última tecnología japonesa de vanguardia
Potencia excepcional, ligereza y finura
Última tecnología aplicada a la fibra de carbono

Modèle innovant et révolutionnaire
Technologie japonaise avant-garde appliquée
Puissance exceptionnel, finesse et légèreté
Dernière technologie appliquée à la fibre de carbone

NEOX 911 SF

NEOX 911 SF

TORZITE

LENGTH	W: 478 gr
4,20 m 13.9"	Sections: 3
	CL: 149 cm

LENGTH	W: 498 gr
4,50 m 14.9"	Sections: 3
	CL: 159 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | Fuji GUIDES K TORZITE | ACTION H 100 gr 250 gr | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CS91142	4,20
CS91145	4,50

NEOX 911 SF SENSITIVE

NEOX 911 SF SENSITIVE



TORZITE



LENGTH	W: 478 gr
4,20 m 13.9"	Sections: 3
	CL: 149 cm

LENGTH	W: 498 gr
4,50 m 14.9"	Sections: 3
	CL: 159 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | Fuji GUIDES K TORZITE | ACTION H 100 gr 250 gr | REEL SEAT Fuji DPS | TIP LONG HYBRID

Ref.	Length
CSS9142	4,20
CSS9145	4,50

TITANIUM SERIES

Fuji

TIP ACTION

NEOX 911 TITANIUM

TORZITE

Fuji

TIP ACTION

NEOX 911 SF

TORZITE

Fuji

TIP ACTION

NEOX 911 SF SENSITIVE

TIP ACTION

NEOX MASTER TITANIUM

TIP ACTION

NEOX MASTER TORZITE

TIP ACTION

KENTA PLUS

TIP ACTION

NEOX KENTA

NEOX MASTER TITANIUM

NEOX MASTER

LENGTH	W: 440 gr	LENGTH	W: 470 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER TITANIUM	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 150 cm		CL: 158 cm					

Light and powerful, slim, very balanced
Latest technology components

Muy ligera, equilibrada, fina y potente
Materiales de última tecnología

Très légère puissante, finesse et équilibrée
Matériel de dernière génération

NEOX MASTER TORZITE

NEOX MASTER



LENGTH	W: 430 gr	LENGTH	W: 460 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	K TORZITE	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 150 cm		CL: 159 cm					

Ref.	Length
CSNM42	4,20
CSNM45	4,50

KENTA PLUS

Kenta PLUS

Excellent finishes
Super light structure
Sensitive tip

Acabados excelentes
Estructura súper ligera
Puntera sensible

Finitions excellentes
Structure super légère
Scion sensible

LENGTH	W: 485 gr	LENGTH	W: 516 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER TITANIUM	Fuji DPS	HYBRID
	CL: 150 cm		CL: 158 cm					

Ref.	Length
CSKP42	4,20
CSKP45	4,50

NEOX KENTA

NEOX Kenta

Developed by World Champions
Ultra stiff structure and exceptional power
Latest Japanese technology

Desarrollada por Campeones del Mundo
Estructura ultra rígida y potencia excepcional
Última tecnología japonesa

Développé par les Champions du Monde
Structure ultra rigide et puissance exceptionnelle
La dernière technologie japonaise appliquée

LENGTH	W: 537 gr	LENGTH	W: 560 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER TITANIUM	Fuji DPS	HYBRID
	CL: 150 cm		CL: 159 cm					

Ref.	Length
CSNKE42	4,20
CSNKE45	4,50

NEOX MASERATY

Super slim blank and innovative design
Super sensitive bite detection
Exceptional power
Blank súper fino y diseño innovador
Detección de picada súper sensible
Potencia excepcional
Blank super fin et design innovateur
Détection touche super sensible
Puissance exceptionnelle

LENGTH	W: 470 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 150 cm

LENGTH	W: 495 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 159 cm

LENGTH	W: 660 gr
5,00 m 16,4´	Sections: 3
	CL: 174 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 100 gr 250 gr | Fuji GUIDES LOW RIDER TITANIUM | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CSMA42	4,20
CSMA45	4,50
CSMA50	5,00

NEYDOR ZX11

Excellent finishes
Butt very handy
Stiff structure
Acabados excelentes
Butt muy manejable
Estructura rígida
Finitions excellentes
Butt très maniable
Structure rigide



LENGTH	W: 542 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 149 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 100 gr 250 gr | Fuji GUIDES LR ALCONITE (GUIDE TIP SIC) | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CSNZ1142	4,20

NEYDOR ZX9

Ultra slim blank
Ergonomic grip
Accurated finishing
Blank ultra fino
Empuñadura ergonómica
Terminaciones al detalle
Blank ultra fin
Poignée ergonomique
Finitions aux détails



LENGTH	W: 523 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 149 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 100 gr 250 gr | Fuji GUIDES LR ALCONITE (GUIDE TIP SIC) | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CSNZ0942	4,20

ASTON ONE

Butt very handy
Ultra light structure
Sensitive tip
Butt muy manejable
Estructura ultra ligera
Puntera sensible
Butt très maniable
Structure ultra légère
Scion sensible



LENGTH	W: 410 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 147 cm

LENGTH	W: 425 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 155 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 100 gr 250 gr | Fuji GUIDES K ALCONITE (GUIDE TIP SIC) | REEL SEAT Fuji DPS | TIP HYBRID

Ref.	Length
CSAS42	4,20
CSAS45	4,50

NEOX MASERATY

TIP ACTION

NEYDOR ZX11

TIP ACTION

NEYDOR ZX9

TIP ACTION

ASTON ONE

TIP ACTION

SAIKO LIGHT DSC

SAIKO BOSFORUS

SAIKO A11

SAIKO A10

SAIKO LIGHT DSC

LENGTH	W: 410 gr	LENGTH	W: 430 gr	SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER HIGH MODULUS CARBON	M 40 gr 120 gr	KW	Fuji PLATE	HYBRID
	CL: 148 cm		CL: 156 cm					

Ref.	Length
CSSDL42	4,20
CSSDL45	4,50

SAIKO BOSFORUS

Stiff blank and amazing power
Latest vanguard Japanese technology

Estructura extra rígida y potencia excepcional
Ultima tecnología Japonesa de vanguardia

Structure extra rigide et puissance exceptionnel
Dernière technologie Japonaise

LENGTH	W: 670 gr	LENGTH	W: 692 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 350 gr	MN	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 149 cm		CL: 159 cm					

Ref.	Length
CSSBF42	4,20
CSSBF45	4,50

SAIKO A11

Super slim blank
Stiif structure
Cast Power

Blank super fino
Buck muy manejable
Potencia de lance

Blank super fin
Buck très maniable
Puissance de lance

LENGTH	W: 518 gr	LENGTH	W: 540 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	KW ALCONITE	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 149 cm		CL: 159 cm					

Ref.	Length
CSSA1142	4,20
CSSA1145	4,50

SAIKO A10

Super slim blank
Excellent quality-price value
Suitable for competition

Blank súper fino
Excelente relación calidad precio
Indicada para la competición

Blank super fin
Excellent rapport qualité-prix
Indiqué pour competition

LENGTH	W: 499 gr	LENGTH	W: 525 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID
	CL: 147 cm		CL: 150 cm					

Ref.	Length
CSSA0142	4,20
CSSA0145	4,50

SAIKO A9

Excellent finishes
Sensitive bite detection
Ergonomic grip

Acabados excelentes
Detección de picada sensible
Empuñadura ergonómica

Finitions excellentes
Détection touche sensible
Poignée ergonomique

LENGTH	W: 499 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 147 cm

LENGTH	W: 525 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 550 cm

SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	K ALCONITE	Fuji DPS	TUBULAR

Ref.	Length
CSSA942	4,20
CSSA945	4,50

SAIKO A8



Super light structure
Extremely accurate
Exceptional power

Estructura súper ligera
Extrema precisión.
Potencia excepcional

Structure super légère
Précision extrême
Puissance exceptionnelle

LENGTH	W: 560 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 147 cm

LENGTH	W: 580 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 150 cm

SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CSSA842	4,20
CSSA845	4,50

SAIKO A7

Super slim blank
Sensitive bite detection
Excellent quality-price value

Blank súper fino
Detección de picada sensible
Excelente relación calidad precio

Blank super fin
Détection touche sensible
Excellent rapport qualité-prix

LENGTH	W: 580 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 147 cm

LENGTH	W: 599 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 150 cm

SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CSSA742	4,20
CSSA745	4,50

SAIKO A6 DSC

LENGTH	W: 520 gr
4,20 m 14´	Sections: 3
	CL: 147 cm

LENGTH	W: 538 gr
4,50 m 15´	Sections: 3
	CL: 157 cm

SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CSSDA642	4,20
CSSDA645	4,50

TIP ACTION

SAIKO A9

TIP ACTION

SAIKO A8

TIP ACTION

SAIKO A7

SAIKO A6 DSC

SAIKO A6 PLUS

TIP ACTION

SAIKO A6 PLUS SENSITIVE

TIP ACTION

SAIKO A5 DSC

SAIKO A5 PLUS

TIP ACTION

SAIKO A6 PLUS

Greater rigidity
Super light structure
High cast power

Mayor rigidez
Estructura súper ligera
Gran potencia de lance

Grande rigidité
Structure super légère
Grande puissance à lancer

LENGTH	W: 565 gr	LENGTH	W: 604 gr	SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID
	CL: 147 cm		CL: 157 cm					

Ref.	Length
CSSAP642	4,20
CSSAP645	4,50

SAIKO A6 PLUS SENSITIVE

Super sensitive tip
Very pronounced fishing action
Sensitive bite detection

Puntera extra sensible
Acción de pesca muy pronunciada
Detección de picada precisa

Scion trè sensible
Action de pêche très prononcée
Detection de touche ultra sensible



LENGTH	W: 550 gr	LENGTH	W: 565 gr	SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID SUPER SOFT
	CL: 147 cm		CL: 157 cm					

Ref.	Length
CSSAS642	4,20
CSSAS645	4,50

SAIKO A5 DSC

LENGTH	W: 536 gr	LENGTH	W: 550 gr	SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	MN	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 147 cm		CL: 157 cm					

Ref.	Length
CSSDA542	4,20
CSSDA545	4,50

SAIKO A5 PLUS

Ergonomic grip
Reinforced carbon
Excellent termination

Empuñadura ergonómica
Carbono reforzado
Excelentes acabados

Poignée ergonomique
Carbone reforcé
Excellentes finitions

LENGTH	W: 565 gr	LENGTH	W: 580 gr	SHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	MN	Fuji DPS	TUBULAR
	CL: 147 cm		CL: 157 cm					

Ref.	Length
CSSAP542	4,20
CSSAP545	4,50

SAIKO A4 PLUS SENSITIVE

LENGTH		W: 510 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 147 cm

HMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID SUPER SOFT

Ref.	Length
CSSAS442	4,20

SAIKO A4 PLUS

Anti-slip grip
Excellent quality-price value
For long days fishing
Empuñadura antideslizante
Excelente relación calidad precio
Para largas jornadas de pesca
Poignée antiderapante
Excellent rapport qualité prix
Pour les longues journées de pêche

LENGTH		W: 538 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 147 cm

LENGTH		W: 554 gr
4,50 m	15´	Sections: 3
		CL: 157 cm

HMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	Fuji DPS	HYBRID

Ref.	Length
CSSAP442	4,20
CSSAP445	4,50

SAIKO A3 PLUS

Excellent finishes
Great benefits
Rigid structure
Acabados excelentes
Grandes prestaciones
Estructura rígida
Finitions excellentes
Grands prestacions
Structure rigide

LENGTH		W: 538 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 147 cm

LENGTH		W: 554 gr
4,50 m	15´	Sections: 3
		CL: 157 cm

HMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	MN	Fuji DPS	TUBULAR

Ref.	Length
CSSAP342	4,20
CSSAP345	4,50

SAIKO A2 PLUS

Slim blank
Anti sliding grip
Semi stiff structure
Blank fino
Empuñadura antideslizante
Estructura semi rígida
Blank fin
Poignée antidérapante
Structure semi-rigide

LENGTH		W: 617 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 147 cm

HMC	ACTION	GUIDES	REEL SEAT	TIP	
HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	LOW RIDER	DPS	HYBRID	SP SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CSSAP242	4,20

SAIKO A1 PLUS

Excellent finishes
Semi stiff structure
Excellent quality-price value
Acabados excelentes
Estructura semi rígida
Excelente relación calidad precio
Finitions excellentes
Structure semi-rigide
Excellent rapport qualité-prix

LENGTH		W: 629 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 147 cm

LENGTH		W: 644 gr
4,50 m	15´	Sections: 3
		CL: 157cm

HMC	ACTION	GUIDES	REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	H 100 gr 250 gr	MN	DPS	TUBULAR

Ref.	Length
CSSAP142	4,20
CSSAP145	4,50

SAIKO A4 PLUS SENSITIVE

TIP ACTION

SAIKO A4 PLUS

TIP ACTION

SAIKO A3 PLUS

TIP ACTION

SAIKO A2 PLUS

TIP ACTION

SAIKO A1 PLUS

TIP ACTION

ZYINC Y

TIP ACTION

ZYINC X

TIP ACTION

HORIZON SURF

TIP ACTION

ORUS SURF

TIP ACTION

ARON SURF

TIP ACTION

ZYINC Y

Very manageable
Optimal benefits
Excellent quality-price value
Muy manejable
Optimas prestaciones
Excelente relación calidad-precio
Tres manejable
Avantages optimaux
Excellent rapport qualité prix

LENGTH		W: 645 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 150 cm

HMC	ACTION		sea·guide	REEL SEAT	TIP	SP
HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 250 gr	LOW RIDER	DPS	HYBRID	SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CSZYY42	4,20

ZYINC X

Excellent termination
For long days fishing
Excellent quality-price value
Acabados excelentes
Indicada para largas jornadas de pesca
Excelente relación calidad-precio
Excellentes finitions
Pour les longues journées de pêche
Excellent rapport qualité prix

LENGTH		W: 635 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 150 cm

HMC	ACTION		sea·guide	REEL SEAT	TIP	SP
HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 250 gr	MN	DPS	TUBULAR	SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CSZYX42	4,20

HORIZON SURF

Reinforced carbon
Ergonomic grip
Stiff structure
Carbono reforzado
Empuñadura ergonómica
Estructura rígida
Carbone renforcé
Poignée ergonomique
Structure rigide

LENGTH		W: 540 gr
4,50 m	15´	Sections: 3
		CL: 159 cm

HMC	ACTION		sea·guide	REEL SEAT	TIP	SP
HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 300 gr	MN SIC	DPS	TUBULAR	SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CSHO45	4,50

ORUS SURF

Excellent quality-price value
Optimal benefits
For long days fishing
Excelente relación calidad-precio
Optimas prestaciones
Indicada para largas jornadas de pesca
Excellent rapport qualité prix
Avantages optimaux
Pour les longues journées de pêche

LENGTH		W: 620 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 150 cm

HMC	ACTION		GUIDES	REEL SEAT	TIP	SP
HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 250 gr	LOW RIDER	DPS	TUBULAR	SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CSOU42	4,20

ARON SURF

Excellent quality-price value
Suitable for long fishing days
Semi stiff structure
Excelente relación calidad precio
Indicada para largas jornadas de pesca
Estructura semi rígida
Excellent rapport qualité-prix
Indiqué pour des longues journées de pêche
Structure semi-rigide

LENGTH		W: 620 gr
4,20 m	14´	Sections: 3
		CL: 150 cm

LENGTH		W: 635 gr
4,50 m	15´	Sections: 3
		CL: 159 cm

HMC	ACTION		REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 250 gr	DPS	TUBULAR

GUIDES	Ref.	Length
LOW RIDER >	CSAO42	4,20
MN >	CSAO45	4,50

SUBLIME CASTING

Ultra stiff structure
Suitable for top-competition
Extreme power
Estructura ultra rígida
Indicada para la alta competición
Potencia extrema
Structure ultra rigide
Indiqué pour la haute competition
Puissance extrême

Fuji GUIDES	TIP	REEL SEAT	SLHMC
KW	HYBRID	Fuji DPS	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

LENGTH			ACTION	
4,20 m	14´	W: 515 gr Sections: 2 CL: 214 cm	HH	100 gr 400 gr

LENGTH			ACTION	
4,20 m	14´	W: 510 gr Sections: 2 CL: 214 cm	H	100 gr 350 gr

	Ref.	Length
With Guides >	CSSC42HH	4,20
	CSSG42HH	4,20
	CSSC42MH	4,20

SAIKO CASTING DSC

LENGTH			LENGTH		SHMC	ACTION		Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m	14´	W: 490 gr Sections: 2 CL: 214 cm	4,50 m	15´	SUPER HIGH MODULUS CARBON	H	100 gr 400 gr	KW	Fuji DPS	TUBULAR

Ref.	Length
CSSDC42	4,20
CSSDC45	4,50

SUBLIME CASTING

TIP ACTION

SAIKO CASTING DSC

CASTING

BEACH LEDGERING

MASERATY BEACH LEDGERING

CARBON TIP ACTION

FIBER TIP ACTION

MASERATY BEACH LEDGERING YUKI MASTERS

TIP ACTION

KENTA BEACH LEDGERING

CARBON TIP ACTION

FIBER TIP ACTION



SAIKO BEACH LEDGERING

CARBON TIP ACTION

FIBER TIP ACTION

MASERATY BEACH LEDGERING

NEOX MASERATY BEACH LEDGERING

Extremely accurate
Suitable for top-competition
Cast precision

Extrema precisión
Indicada para la alta competición
Precisión en el lance

Précision extrême
Indiqué pour la haute competition
Précision dans le lance

LENGTH	W: 327 gr	LENGTH	W: 337 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	4,50 m 15´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 60 gr 130 gr	K ALCONITE	Fuji NS7	MULTI-TIP
	CL: 148 cm		CL: 158 cm					

Ref.	Length
CSMB42	4,20
CSMB45	4,50

MASERATY BEACH LEDGERING YUKI MASTERS

NEOX MASERATY yuki MASTERS

LENGTH	W: 330 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	H 60 gr 130 gr	KW ALCONITE	Fuji NS7	HYBRID
	CL: 148 cm					

Ref.	Length
CSYM42	4,20

KENTA BEACH LEDGERING

NEOX Kenta BEACH LEDGERING

Ultra light blank
Ultra sensitive bite detection
Ultra light structure

Blank ultra ligero
Detección de picada ultra sensible
Estructura ultra ligera

Blank ultra léger
Détection touche ultra sensible
Structure ultra légère

LENGTH	W: 379 gr	SLHMC	ACTION	Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
4,20 m 14´	Sections: 3	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	M 40 gr 120 gr	K ALCONITE	Fuji NS7	MULTI-TIP
	CL: 142 cm					

Ref.	Length
CSKB42	4,20

SAIKO BEACH LEDGERING

SAIKO BEACH LEDGERING

LENGTH	W: 430 gr	Fuji GUIDES
4,20 m 14´	Sections: 3	KW ALCONITE
	CL: 148 cm	

LENGTH	W: 451 gr	REEL SEAT
4,50 m 15´	Sections: 3	PLATE
	CL: 156 cm	

LENGTH	W: 493 gr	TIP
4,90 m 16´	Sections: 3	MULTI-TIP
	CL: 170 cm	

SHMC	ACTION	TIPS
SUPER HIGH MODULUS CARBON	M 40 gr 120 gr	2

Suitable for top-competition
Cast precision

Indicada para alta competición
Precisión en el lance

Indique pour la haute competition
Précision dans le lance

Ref.	Length
CSSB42	4,20
CSSB45	4,50
CSSB49	4,90

FIT SURF

Slim blank
Anti sliding grip
Ultra stiff structure

Blank fino
Empuñadura antideslizante
Estructura ultra rígida

Blank fin
Poignée antidérapante
Structure ultra rigide

LENGTH	W: 458 gr
4,20 m 14´	Sections: 4
	CL: 139 cm

LENGTH	W: 478 gr
4,50 m 15´	Sections: 4
	CL: 141 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION HH 150 gr 300 gr | Fuji GUIDES LOW RIDER | REEL SEAT Fuji NS7 | TIP TUBULAR

Ref.	Length
CSFT42	4,20
CSFT45	4,50

NEOX IBORY

Super light blank
Butt very handy
Ultra sensitive bite detection

Blank súper ligero
Butt muy manejable
Detección de picada ultra sensible

Blank super léger
Butt très maniable
Détection touche ultra sensible

LENGTH	W: 506 gr
5,00 m 16,4´	Sections: 5
	CL: 142 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 50 gr 150 gr | sea·guide SIC FOLDING | REEL SEAT DPS | TIP MULTI-TIP | TIPS 2

Ref.	Length
CSNI50	5,00

MULTIPLA SPUR

Excellent finishes
Reinforced carbon
Extremely accurate

Acabados excelentes
Carbono reforzado
Extrema precisión

Finitions excellentes
Carbone renforcé
Précision extrême

LENGTH	W: 466 gr
4,20 m 14´	Sections: 5
	CL: 145 cm

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON | ACTION H 100 gr 200 gr | sea·guide SIC WRAPPING | REEL SEAT DPS

Ref.	Length
CSSP42	4,20

SUKONA SURF

LENGTH	W: 300 gr
3,60 m 11,8´	Sections: 4
	CL: 122 cm

ACTION M 20 gr 120 gr

LENGTH	W: 327 gr
4,20 m 14´	Sections: 5
	CL: 128 cm

ACTION M 20 gr 120 gr

LENGTH	W: 327 gr
4,20 m 14´	Sections: 5
	CL: 128cm

ACTION H 50 gr 150 gr

HMC HIGH MODULUS CARBON | sea·guide SIC WRAPPING | REEL SEAT DPS

Super light blank
Butt very handy
Anti sliding grip

Blank súper ligero
Butt muy manejable
Empuñadura antideslizante

Blank super léger
Butt très maniable
Poignée antidérapante

Ref.	Length
CSSK36	3,60
CSSK42	4,20
CSSK42H	4,20

FIT SURF

NEOX IBORY

MULTIPLA SPUR

SUKONA SURF

SURF CASTING TELESCOPIC

FAN SURF T9

FAN SURF T8

FAN SURF T5

NEO SURF

ALKIMIA SURF

FAN SURF T9

FAN SURF T9 トリロジー

LENGTH	W: 390 gr	ACTION	sea·guide
4,20 m 14´	Sections: 4	M 50 gr 150 gr	WRAPPING
	CL: 133 cm		
4,20 m 14´	W: 381 gr	H 100 gr 200 gr	FOLDING
	Sections: 4		
	CL: 123 cm		

HMC HIGH MODULUS CARBON | REEL SEAT DPS | TIP TUBULAR

Slim blank
Sensitive bite detection
Blank fino
Detección de picada sensible
Blank fin
Détection touche sensible

Ref.	Length
CSFS942M	4,20
CSFS942	4,20

FAN SURF T8

FAN SURF T8 トリロジー

LENGTH	W: 380 gr	ACTION	sea·guide
4,20 m 14´	Sections: 4	M 50 gr 150 gr	WRAPPING
	CL: 133 cm		
4,20 m 14´	W: 406 gr	H 100 gr 200 gr	FOLDING
	Sections: 4		
	CL: 123 cm		

HMC HIGH MODULUS CARBON | REEL SEAT DPS | TIP TUBULAR

Excellent quality-price value
Slim blank
Excelente relación calidad precio
Blank fino
Excellent rapport qualité-prix
Blank fin

Ref.	Length
CSFS842M	4,20
CSFS842	4,20

FAN SURF T5

FAN SURF T5 トリロジー

LENGTH	W: 480 gr	ACTION	sea·guide
4,20 m 14´	Sections: 4	M 50 gr 150 gr	WRAPPING
	CL: 133 cm		
4,20 m 14´	W: 495 gr	H 100 gr 200 gr	FOLDING
	Sections: 4		
	CL: 123 cm		

REEL SEAT DPS | HMC HIGH MODULUS CARBON | TIP TUBULAR

Excellent quality-price value
Semi stiff structure
Excelente relación calidad precio
Estructura semi rígida
Excellent rapport qualité-prix
Structure semi-rigide

Ref.	Length
CSFS542M	4,20
CSFS542	4,20

NEO SURF

NEO SURF

LENGTH	W: 480 gr	ACTION	sea·guide
4,20 m 14´	Sections: 4	L 50 gr 150 gr	WRAPPING
	CL: 133 cm		

HMC HIGH MODULUS CARBON | REEL SEAT DPS | TIP TUBULAR

Reinforced carbon
Sensitive bite detection
Carbono reforzado
Detección de picada sensible
Carbone renforcé
Détection touche sensible

Ref.	Length
CSNS42L	4,20

ALKIMIA

ALKIMIA アルキ

LENGTH	W: 480 gr	ACTION	sea·guide
4,20 m 14´	Sections: 4	M 50 gr 120 gr	WRAPPING
	CL: 133 cm		
4,20 m 14´	W: 498 gr	MH 100 gr 250 gr	FOLDING
	Sections: 4		
	CL: 123 cm		
4,50 m 15´	W: 520 gr	MH 100 gr 250 gr	FOLDING
	Sections: 4		
	CL: 133 cm		

HMC HIGH MODULUS CARBON | REEL SEAT DPS | TIP TUBULAR

Reinforced carbon
Semi stiff structure
Carbono reforzado
Estructura semi rígida
Carbone renforcé
Structure semi-rigide

Ref.	Length
CSAL42	4,20
CSAL42H	4,20
CSAL45H	4,50

RACER

Excellent finishes
Super light blank
Reinforced carbon
Acabados excelentes
Blank súper ligero
Carbono reforzado
Acabados excelentes
Blank súper ligero
Carbono reforzado

LENGTH	ACTION	TIPS	sea·guide	REEL SEAT	TIP	SLHMC
3-4 m — W: 255 gr, Sections: 4, CL: 138 cm	HH 100 gr 300 gr	5	SIC	DPS	MULTI-TIP	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CARA34	3,00-4,00

NARITA

Excellent finishes
Super slim blank
Ultra sensitive bite detection
Acabados excelentes
Blank súper fino
Detección de picada ultra sensible
Finitions excellentes
Blank super fin
Détection touche ultra sensible

LENGTH	ACTION	TIPS	sea·guide	REEL SEAT	SLHMC
3-4 m — W: 270 gr, Sections: 4, CL: 130 cm	HH 100 gr 300 gr	5	SIC	DPS	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CANA34	3,00-4,00

NEOX VANGUARD

Ultra light blank
Butt very handy
Ultra sensitive bite detection
Blank ultra ligero
Butt muy manejable
Detección de picada ultra sensible
Blank ultra léger
Butt très maniable
Détection touche ultra sensible

LENGTH	ACTION	TIPS	sea·guide	REEL SEAT	TIP	SLHMC
3-4 m — W: 185 gr, Sections: 4, CL: 140 cm	L 50 gr 150 gr	4	SIC	DPS	MULTI-TIP	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CAVA34	3,00-4,00

NEOX MULTITIP H

LENGTH	Slim blank Ultra stiff structure Exceptional power
2,40 m 8′ — W: 255 gr, Sections: 2, CL: 125 cm	
2,70 m 8.85′ — W: 278 gr, Sections: 2, CL: 125 cm	Blank fino Estructura ultra rígida Potencia excepcional
3,00 m 9.84′ — W: 300 gr, Sections: 2, CL: 146 cm	Blank fin Structure ultra rigide Puissance exceptionnelle
3,50 m 11.4′ — W: 368 gr, Sections: 3, CL: 120 cm	

TIPS	ACTION	REEL SEAT	sea·guide	SLHMC	TIP
2	HH 50 gr 300 gr	DPS	MN SIC	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON	MULTI-TIP

Ref.	Length
CANM24H	2,40
CANM27H	2,70
CANM30H	3,00
CANM35H	3,50

RACER



X5

NARITA

X5

NEOX VANGUARD

X4

NEOX MULTITIP H

X2

BOAT ADJUSTABLE

BOAT FISHING

NEOX MULTITIP H PLUS

x2

SAIKO MULTITIP H

x2

MERCURE

x5

NEOX SMART

x4

NEOX MULTITIP H PLUS

LENGTH	W: 245 gr
2,40 m 8´	Sections: 2
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 268 gr
2,70 m 8.85´	Sections: 2
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 285 gr
3,00 m 9.84´	Sections: 2
	CL: 145 cm

LENGTH	W: 340 gr
3,50 m 11.4´	Sections: 3
	CL: 120 cm

Super Light blank
Exceptional power
Higher rigidity

Blank súper ligero
Fuerza excepcional
Mayor rigidez

Blank super léger
Forcé exceptionnelle
Grande rigidité



Ref.	Length
CANP24	2,40
CANP27	2,70
CANP30	3,00
CANP35	3,50

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | TIP: MULTI-TIP | ACTION: HH 100 gr 500 gr | REEL SEAT: DPS | sea·guide K SIC | TIPS: 2 | TIP ACTION

SAIKO MULTITIP

LENGTH	W: 265 gr
2,10 m 7´	Sections: 2
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 265 gr
2,40 m 8´	Sections: 2
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 289 gr
2,70 m 8.85´	Sections: 2
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 315 gr
3,00 m 9.84´	Sections: 2
	CL: 145 cm

Excellent finishes
Suitable for long fishing days
Butt very handy

Acabados excelentes
Indicada para largas jornadas de pesca
Butt manejable

Excellentes finitions
Pour les longues journées de pêche
Butt tres maniable

Ref.	Length
CASM21	2,10
CASM24	2,40
CASM27	2,70
CASM30	3,00

HMC HIGH MODULUS CARBON | TIP: MULTI-TIP | ACTION: HH 50 gr 300 gr | REEL SEAT: DPS | sea·guide SIC | TIPS: 2 | TIP ACTION

MERCURE

LENGTH	W: 335 gr
2,70 m 8.85´	Sections: 2
	CL: 113 cm

LENGTH	W: 330 gr
3,00 m 9.84´	Sections: 2
	CL: 130 cm

Reinforced carbon
Sensitive bite detection
Exceptional power

Carbono reforzado
Detección de picada sensible
Potencia excepcional

Carbone renforcé
Détection touche sensible
Puissance exceptionnelle

Ref.	Length
CAME27	2,70
CAME30	3,00

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION: HH 50 gr 200 gr | sea·guide LOW RIDER SIC | REEL SEAT: DPS | TIP ACTION | TIP: MULTI-TIP | TIPS: 5

NEOX SMART

LENGTH	W: 175 gr
2,70 m 8.85´	Sections: 3
	CL: 136 cm

LENGTH	W: 218 gr
3,30 m 10.8´	Sections: 3
	CL: 156 cm

Ultra slim blank
Anti sliding grip
Ultra stiff structure

Blank ultra fino
Empuñadura antideslizante
Estructura ultra rígida

Blank ultra fin
Poignée antidérapante
Structure ultra rigide

Ref.	Length
CANSM27	2,70
CANSM33	3,30

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION: MH 20 gr 120 gr | Fuji GUIDES MN | REEL SEAT: Fuji DPS | TIP ACTION | TIP: MULTI-TIP | TIPS: 4

NEOX SEA WOLF

LENGTH 3,30 m / 10.8´ — W: 270 gr — Sections: 2 — CL: 150 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON — ACTION HH 50 gr 200 gr

sea·guide SIC — REEL SEAT DPS

Ultra sensitive bite detection
Semi stiff structure
Extremely accurate

Detección de picada ultra sensible
Estructura semi rígida
Extrema precisión

Détection touche ultra sensible
Structure semi-rigide
Précision extrême

TIP MULTI-TIP — TIPS 3 — SP SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CANSW33	3,30

DOKKU

LENGTH 2,70 m / 8.85´ — W: 104 gr — Sections: 2 — CL: 141 cm

LENGTH 3,00 m / 9.84´ — W: 126 gr — Sections: 2 — CL: 150 cm

LENGTH 3,50 m / 11.4´ — W: 158 gr — Sections: 2 — CL: 165 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON — ACTION HH 80 gr 350 gr

Excellent finishes
Sensitive bite detection
Sensitive tip

Acabados excelentes
Detección de picada sensible
Puntera sensible

Finitions excellentes
Détection touche sensible
Scion sensible

TIP MULTI-TIP — REEL SEAT DPS — sea·guide SIC — SP SEMI PARABOLIC — TIPS 4

Ref.	Length
CADK27	2,70
CADK30	3,00
CADK35	3,50

SAVINA

LENGTH 2,40 m / 8´ — W: 210 gr — Sections: 3 — CL: 84 cm

LENGTH 2,70 m / 8.85´ — W: 260 gr — Sections: 3 — CL: 98 cm

LENGTH 3,00 m / 9.84´ — W: 260 gr — Sections: 3 — CL: 108 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION H 30 gr 250 gr

Light blank
Sensitive bite detection
Cast precision

Blank ligero
Detección de picada sensible
Precisión en el lance

Blank léger
Détection touche sensible
Précision dans le lance

TIP MULTI-TIP — REEL SEAT DPS — sea·guide SIC — SP SEMI PARABOLIC — TIPS 4

Ref.	Length
CASV24	2,40
CASV27	2,70
CASV30	3,00

MULTIPLA FISH BOAT

LENGTH 2,40 m / 8´ — W: 202 gr — Sections: 3 — CL: 90 cm

LENGTH 2,70 m / 8.85´ — W: 210 gr — Sections: 3 — CL: 98 cm

LENGTH 3,00 m / 9.84´ — W: 220 gr — Sections: 3 — CL: 107 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION L 20 gr 80 gr

Suitable for long fishing days
Sensitive tip

Indicada para largas jornadas de pesca
Puntera sensible

Indiqué pour des longues journées de pêche
Scion sensible

TIP MULTI-TIP — REEL SEAT DPS — sea·guide SIC — P PARABOLIC — TIPS 2

Ref.	Length
CAFB24	2,40
CAFB27	2,70
CAFB30	3,00

UNICA BOAT LINE

LENGTH 2,40 m / 8´ — W: 197 gr — Sections: 3 — CL: 97 cm

LENGTH 2,70 m / 8.85´ — W: 230 gr — Sections: 3 — CL: 113 cm

LENGTH 3,00 m / 9.84´ — W: 259 gr — Sections: 3 — CL: 130 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION L 30 gr 120 gr

Excellent quality-price value
Semi stiff structure
Sensitive bite detection

Excelente relación calidad precio
Estructura semi rígida
Detección de picada sensible

Excellent rapport qualité-prix
Structure semi-rigide
Détection touche sensible

TIP MULTI-TIP — REEL SEAT DPS — sea·guide SIC — P PARABOLIC — TIPS 2

Ref.	Length
CABL24	2,40
CABL27	2,70
CABL30	3,00

NEOX SEA WOLF

DOKKU

SAVINA

MULTIPLA FISH BOAT

UNICA BOAT LINE

MINERVA

MULTIPLA SEA MAX

MULTIPLA MAX 1

MULTIPLA DIGUE

MINERVA

LENGTH	W: 144 gr
2,10 m / 6.88´	Sections: 3
	CL: 92 cm

LENGTH	W: 179 gr
2,40 m / 7.87´	Sections: 4
	CL: 93 cm

LENGTH	W: 191 gr
2,70 m / 8.85´	Sections: 5
	CL: 84 cm

LENGTH	W: 205 gr
3,00 m / 9.84´	Sections: 5
	CL: 94 cm

Reinforced carbon
Sensitive tip
Extremely accurate

Carbono reforzado
Puntera sensible
Extrema precisión

Carbone renforcé
Scion sensible
Précision extrême

HMC HIGH MODULUS CARBON | ACTION MH 60 gr 120 gr | sea·guide SIC | REEL SEAT DPS | TIP MULTI-TIP

SP SEMI PARABOLIC | TIPS 2

Ref.	Length
CAMI21	2,10
CAMI24	2,40
CAMI27	2,70
CAMI30	3,00

MULTIPLA SEA MAX

LENGTH	W: 262 gr
3,50 m / 11.4´	Sections: 5
	CL: 110 cm

LENGTH	W: 290 gr
4,00 m / 13.1´	Sections: 5
	CL: 135 cm

Butt very handy
Innovative Design
Super light structure

Butt muy manejable
Diseño Innovador
Estructura súper ligera

Butt très maniable
Design innovateur
Structure super légère

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION L 30 gr 120 gr | sea·guide MN SIC | REEL SEAT DPS | SP SEMI PARABOLIC | TIP MULTI-TIP | TIPS 4

Ref.	Length
CAMS35	3,50
CAMS40	4,00

MULTIPLA MAX 1

LENGTH	W: 280 gr
3,00 m / 9.84´	Sections: 3
	CL: 120 cm

LENGTH	W: 258 gr
3,50 m / 11.4´	Sections: 4
	CL: 135 cm

LENGTH	W: 285 gr
4,00 m / 13.1´	Sections: 4
	CL: 135 cm

Sensitive tip
Stiff structure
Butt very handy

Puntera sensible
Estructura rígida
Butt muy manejable

Scion sensible
Structure rigide
Butt très maniable

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION L 30 gr 120 gr | sea·guide SIC | REEL SEAT DPS | SP SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CAM130	3,00
CAM135	3,50
CAM140	4,00

MULTIPLA DIGUE

LENGTH	W: 258 gr
3,50 m / 11.4´	Sections: 4
	CL: 135 cm

Light blank
Stiff structure
Sensitive tip

Blank ligero
Estructura rígida
Puntera sensible

Blank léger
Structure rigide
Scion sensible

sea·guide SIC | REEL SEAT DPS | SP SEMI PARABOLIC | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON | ACTION L 30 gr 120 gr

Ref.	Length
CAMD35	3,50

SURUME HEAVY

LENGTH	W	Sections	CL
1,80 m (5,90´)	155 gr	3	72 cm
2,10 m (6,88´)	173 gr	3	87 cm
2,40 m (7,87´)	196 gr	3	102 cm

ACTION: POWER-UP 5 KG — sea·guide: SIC

All round
Extreme power
Excellent quality-price value
Todo terreno
Potencia extrema
Excelente relación calidad-precio
Tout terrain
Puissance extrème
Excellent rapport qualité-prix

REEL SEAT: DPS — TIP: TUBULAR — TRAVEL

Ref.	Length
CASH18	1,80
CASH21	2,10
CASH24	2,40

MAX Z BOAT

LENGTH	W	Sections	CL	ACTION	
1,65 m (5,41´)	480 gr	1	165 cm	L	16 lb / 20 lb
1,65 m (5,41´)	495 gr	1	165 cm	M	20 lb / 30 lb

HMC HIGH MODULUS CARBON — sea·guide: TROLLING — REEL SEAT: DPS

Sensitive tip
Stiff structure
Puntera sensible
Estructura rígida
Scion sensible
Structure rigide

Ref.	Length
CAMZ16A	1,65
CAMZ16B	1,65

MAGNA EVO

LENGTH	W	Sections	CL
2,31 m (7,6´)	480 gr	1	165 cm

Fuji

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION: MH 20 lb / 30 lb — REEL SEAT: Fuji DPS — Fuji GUIDES: BOAT

Super light structure
Suitable for long fishing days and large catches
Estructura súper ligera
Indicada para largas jornadas de pesca y piezas de gran tamaño
Structure super légère
Indiqué pour des longues journées de pêche et grandes pièces

Ref.	Length
CAME23	2,31

TAMIKA

LENGTH	W	Sections	CL
1,60 m (5,51´)	280 gr	1	160 cm
1,80 m (5,90´)	295 gr	1	180 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION: MH 100 gr / 250 gr — sea·guide: MN — REEL SEAT: DPS

Reinforced carbon
Sensitive tip
Extremely accurate
Carbono reforzado
Puntera sensible
Extrema precisión
Carbone renforcé
Scion sensible
Précision extrême

TIP: HYBRID

Ref.	Length
CATA16	1,60
CATA18	1,80

LEADER BOAT

LENGTH	W	Sections	CL
1,65 m (5,41´)	264 gr	1	165 cm
1,80 m (5,90´)	282 gr	1	180 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION: H 100 gr / 200 gr — sea·guide: MN — REEL SEAT: DPS

Butt very handy
Sensitive bite detection
Innovative Design
Butt muy manejable
Detección de picada sensible
Diseño Innovador
Butt très maniable
Détection touche sensible
Design innovateur

TIP: HYBRID

HMC HIGH MODULUS CARBON — ACTION: MH 60 gr / 120 gr — sea·guide: SIC — REEL SEAT: DPS

Ref.	Length
CALE16	1,65
CALE18	1,80

SURUME HEAVY

MAX Z BOAT

MAGNA EVO

TAMIKA

LEADER BOAT



EGI FISHING

KEN SEI Z EGI



KEN SEI SPIN LIGHT

EGI BATTLE

SURUME

MUKAY EGI

UNICA RUBBY H

KEN SEI Z EGI

LENGTH 2,50 m 8,3´ | W: 120 gr | Sections: 2 | CL: 128 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

REEL SEAT: Fuji DPS

Fuji GUIDES: MN

EGI ACTION 1.8-3.5

PE 0.4-1.0



Ref.	Length
CAKZ25E	2,50

KEN SEI SPIN LIGHT

LENGTH 1,80 m 5.90´ | W: 125 gr | Sections: 2 | CL: 130 cm

ACTION L 0.80 gr 10 gr

LENGTH 2,23 m 7.31´ | W: 145 gr | Sections: 2 | CL: 115 cm

Fuji GUIDES: FUJI

REEL SEAT: Fuji DPS

TIP: HYBRID

LENGTH 2,40 m 7.87´ | W: 155 gr | Sections: 2 | CL: 130 cm

LENGTH 2,70 m 8.85´ | W: 170 gr | Sections: 2 | CL: 135 cm

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CAKL18	1,80
CAKL22	2,23
CAKL24	2,40
CAKL27	2,70

EGI BATTLE

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 116 gr | Sections: 2 | CL: 178 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION: POWER-UP 3 KG

sea·guide SIC

REEL SEAT: DPS

Sensitive tip
Stiff structure
Cast precision

Puntera sensible
Estructura rígida
Precisión en el lance

Scion sensible
Structure rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CABT21	2,10

SURUME

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 156 gr | Sections: 3 | CL: 72 cm

ACTION: POWER-UP 5 KG

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 173 gr | Sections: 3 | CL: 87 cm

sea·guide SIC

TIP: HYBRID

REEL SEAT: DPS

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 196 gr | Sections: 3 | CL: 102 cm

LENGTH 2,70 m 8,85´ | W: 225 gr | Sections: 3 | CL: 115 cm

TRAVEL

Ref.	Length
CASU18	1,80
CASU21	2,10
CASU24	2,40
CASU27	2,70

MUKAY EGI

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 160 gr | Sections: 2 | CL: 98 cm

ACTION: POWER-UP 5 KG

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 170 gr | Sections: 2 | CL: 109 cm

sea·guide SIC

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 200 gr | Sections: 2 | CL: 124 cm

REEL SEAT: DPS

TIP: HYBRID



Ref.	Length
CAMU18	1,80
CAMU21	2,10
CAMU24	2,40

UNICA RUBBY H

LENGTH 1,60 m 5,24´ | W: 154 gr | Sections: 2 | CL: 84 cm

ACTION: POWER-UP 5 KG

sea·guide SIC

TIP: HYBRID

REEL SEAT: DPS

Ref.	Length
CARH16	1,60

JIGGING/POPPING

TUNA WINNER TITANIUM

CJTW24T: FUJI K TITANIUM GUIDES

TUNA WINNER

CJTW24: FUJI SIC GUN-SMOKE GUIDES

BULLDOZER TUNA

NUBA POPPING

NUBA SPINNING

TUNA WINNER

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 485 gr | Sections: 2 | CL: 173 cm
Fuji GUIDES KW TITANIUM
LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 495 gr | Sections: 2 | CL: 173 cm
Fuji GUIDES KW GUN SMOKE SIC
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
ACTION NO LIMITS
REEL SEAT Fuji DPS
CASTING WEIGHT 80-300 GR
LINE PE 5-10

Excellent finishes | Acabados excelentes | Finitions excellentes
Ultra stiff structure | Estructura ultra rígida | Structure ultra rigide
Extreme power | Potencia extrema | Puissance extrême

Ref.	Length
CJTW24T	2,40
CJTW24	2,40

BULLDOZER TUNA

LENGTH 1,82 m 6,00´ | W: 495 gr | Sections: 1 | CL: 182 cm
LENGTH 2,22 m 7,03´ | W: 603 gr | Sections: 1 | CL: 222 cm
Fuji GUIDES KW ALCONITE
REEL SEAT Fuji DPS
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
ACTION NO LIMITS

Light blank | Blank ligero | Blank léger
Reinforced carbon | Carbono reforzado | Carbone renforcé
Extreme power | Potencia extrema | Puissance extrême

Ref.	Length
CJBU18	1,82
CJBU22	2,22

NUBA POPPING

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 365 gr | Sections: 2 | CL: 180 cm
ACTION NO LIMITS
Fuji GUIDES KW ALCONITE
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
REEL SEAT Fuji DPS
SP SEMI PARABOLIC

Special popping | Especial popping | Especial popping
Special tuna | Especial tunidos | Especial thonidès
Spectacular finishes | Espectaculares acabados | Finitions spectaculaires

Ref.	Length
CJNPP24	2,40

NUBA SPINNING

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 315 gr | Sections: 2 | CL: 180 cm
ACTION NO LIMITS
Fuji GUIDES KW ALCONITE
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
REEL SEAT Fuji DPS
SP SEMI PARABOLIC

Neoprene grip | Empuñadura neopreno | Poignèe neoprene
Special tuna | Especial tunidos | Especial thonidès
Boat spinning | Spinning embarcacion | Bateau spinning

Ref.	Length
CJNSP24	2,40

O-TORAMA

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 398 gr | Sections: 2 | CL: 184 cm

ACTION MH 30 gr 120 gr

Fuji GUIDES KW ALCONITE

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

REEL SEAT Fuji DPS

PROGRESSIVE ACTION



Ref.	Length
CJOR24	2,40

Stiff structure
Extremely accurate
Extreme power

Estructura rígida
Extrema precisión
Potencia extrema

Structure rigide
Précision extrême
Puissance extrême

OSAKA MASTER

LENGTH 2,40 m 7,87´ | W: 450 gr | Sections: 2 | CL: 185 cm

LENGTH 2,60 m 8,53´ | W: 465 gr | Sections: 2 | CL: 185 cm

Fuji GUIDES KW ALCONITE

REEL SEAT Fuji DPS

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION H 100 gr 300 gr

Ref.	Length
CJOM24	2,40
CJOM26	2,60

Spectacular finishes
Ultra stiff structure
Cast precision

Espectaculares acabados
Estructura ultra rígida
Precisión en el lance

Finitions spectaculaires
Structure ultra rigide
Précision dans le lance

AKANE

LENGTH 2,30 m 7,54´ | W: 411 gr | Sections: 3 | CL: 85 cm

ACTION MH 50 lb

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES KW BLACK ALCONITE

REEL SEAT Fuji DPS

TRAVEL

PROGRESSIVE ACTION

Ref.	Length
CJAK23	2,30

Slim blank
Reinforced carbon
Spectacular finishes

Blank fino
Carbono reforzado
Espectaculares acabados

Blank fin
Carbone renforcé
Finitions spectaculaires

NUBA EQUO SLOW CASTING

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 295 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm

REEL SEAT Fuji CASTING

Fuji GUIDES CASTING SIC

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION NO LIMITS

SP SEMI PARABOLIC



Ref.	Length
CJNE21C	2,10

Ultra-slim
Extra-light
Neoprene grip

Ultra fina
Súper ligera
Empuñadura neopreno

Ultra-fin
Super léger
Poignée neoprene

O-TORAMA

OSAKA MASTER

AKANE

STIFF TRIP TUBE INCLUDED

NUBA EQUO SLOW CASTING

NUBA EQUO JIGGING

NUBA

NUBA LIGHT

NUBA CASTING

NUBA EQUO JIGGING

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 270 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm

REEL SEAT: Fuji DPS

GUIDES: Fuji KW SIC

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION: NO LIMITS

SP SEMI PARABOLIC



Ultra-slim
Extra-light
Neoprene grip

Ultra fina
Súper ligera
Empuñadura neopreno

Ultra-fin
Super léger
Poignèe neoprene

Ref.	Length
CJEJ18	1,80

NUBA

LENGTH 1,60 m 5,24´ | W: 205 gr | Sections: 1 | CL: 160 cm

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 225 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 285 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm

REEL SEAT: Fuji DPS

GUIDES: Fuji KW ALCONITE

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION: NO LIMITS

Ultra slim blank
Ultra stiff structure

Blank ultra fino
Estructura ultra rígida

Blank ultra fin
Structure ultra rigide

Ref.	Length
CJNU16	1,60
CJNU18	1,80
CJNU21	2,10

NUBA LIGHT

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 190 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm

ACTION: NO LIMITS

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

GUIDES: Fuji KW ALCONITE

REEL SEAT: Fuji DPS

Excellent finishes
Ultra light blank and sensitive tip

Acabados excelentes
Blank ultra ligero y puntera sensible

Finitions excellentes
Blank ultra léger et scion sensible

Ref.	Length
CJNL18	1,80

NUBA CASTING

LENGTH 1,80 m 5,9´ | W: 280 gr | Sections:1 | CL: 180 cm

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 360 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm

ACTION: NO LIMITS

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

GUIDES: Fuji ALCONITE CASTING

REEL SEAT: Fuji CASTING



Ultra stiff structure and extreme power
Suitable for long fishing days

Estructura ultra rígida y potencia extrema
Indicada para largas jornadas de pesca

Structure ultra rigide et Puissance extrême
Indiqué pour des longues journées de pêche

Ref.	Length
CJNC18	1,80
CJNC21	2,10

NUBA SLOW JIGGING

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 270 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm
ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES K ALCONITE | TIP ACTION
REEL SEAT Fuji DPS

Sensitive bait detection
Special progresive action

Detección de picadas sensible
Acción especial progresiva

Dètection touche sensible
Action spéciale progressive

Ref.	Length
CJNS21J	2,10

NUBA SLOW CASTING

LENGTH 2,10 m 6,88´ | W: 275 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm
ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES ALCONITE CASTING | TIP ACTION
REEL SEAT Fuji CASTING



Sensitive bait detection
Special progresive action

Detección de picadas sensible
Acción especial progresiva

Dètection touche sensible
Action spéciale progressive

Ref.	Length
CJNS21C	2,10

NUBA INCHIKU

LENGTH 1,80 m 5,90´ | W: 242 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm
ACTION NO LIMITS | TIP ACTION
Fuji GUIDES K ALCONITE

Sensitive tip
Special inchiku and ideal for rubber jigs

Puntera sensible
Especial inchiku e ideal para rubber jigs

Scion sensible
Especial inchiku et idéal pour rubber jigs

Ref.	Length
CJNI18	1,80

NUBA FLOAT CASTING

LENGTH 1,80 m 5,9´ | W: 310 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm
ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES ALCONITE CASTING
REEL SEAT Fuji CASTING

Ultra stiif structure
Ultra slim blank

Estructura ultra rígida
Blank ultra fino

Structure ultra rigide
Blank ultra fin

Ref.	Length
CJNFC18C	1,80

NUBA FLOAT SPINNING

LENGTH 1,80 m 5,9´ | W: 300 gr | Sections: 1 | CL: 180 cm
ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES K ALCONITE | SP SEMI PARABOLIC
REEL SEAT Fuji DPS

Ultra stiif structure
Ultra slim blank

Estructura ultra rígida
Blank ultra fino

Structure ultra rigide
Blank ultra fin

Ref.	Length
CJNFC18S	1,80

NUBA SLOW JIGGING

NUBA SLOW CASTING

NUBA INCHIKU

NUBA FLOAT CASTING

NUBA FLOAT SPINNING

NEOX CAPTAIN S

DOHO

KAYTO Z

MIRAGE SPIN

JIDAI

NEOX CAPTAIN S

LENGTH 1,80 m / 5.90´ — W: 300 gr — Sections: 1 — CL: 180 cm
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES MN ALCONITE
ACTION H 200 gr
REEL SEAT Fuji DPS
Fuji

Reinforced carbon and stiff structure
Sensitive tip
Carbono reforzado y estructura rígida
Puntera sensible
Carbone renforcé et structure rigide
Scion sensible

Ref.	Length
CACAS18	1,80

DOHO

LENGTH 2,10 m / 6,88´ — W: 337 gr — Sections:2 — CL: 110 cm
HMC HIGH MODULUS CARBON
ACTION 12-30 Lb
sea-guide LOW RIDER SIC
REEL SEAT DPS



Ref.	Length
CADO21	2,10

KAYTO Z

LENGTH 1,80 m / 5,90´ — W: 230 gr — Sections: 1 — CL: 180 cm
ACTION H 80 gr 160 gr
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
Fuji GUIDES K ALCONITE
REEL SEAT Fuji DPS
Fuji



Sensitive bite detection
Stiff structure and exceptional power
Detección de picada sensible
Estructura rígida y potencia excepcional
Détection touche sensible
Structure rigide et puissance exceptionnelle

Ref.	Length
CJKZ18	1,80

MIRAGE SPIN

LENGTH 1,80 m / 5,90´ — W: 180 gr — Sections: 1 — CL: 180 cm
SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
ACTION H 170 gr
Fuji GUIDES K ALCONITE
REEL SEAT Fuji DPS
SP SEMI PARABOLIC
Fuji

Sensitive bite detection
Sensitive tip and semi stiff structure
Detección de picada sensible
Puntera sensible y estructura semi rígida
Détection touche sensible
Scion sensible et structure semi-rigide

Ref.	Length
CAMI18	1,80

JIDAI

LENGTH 1,80 m / 5,90´ — W: 225 gr — Sections: 2 — CL: 123 cm
HMC HIGH MODULUS CARBON
ACTION MH 50 gr 150 gr
sea-guide K SIC
REEL SEAT DPS
SP SEMI PARABOLIC

Slim blank and butt very handy
Semi stiff structure
Blank fino y butt muy manejable
Estructura semi rígida
Blank fin et butt très maniable
Structure semi-rigide

Ref.	Length
CJJI18	1,80

DRIFTING

NUBA EXTREME & NUBA EXTREME L

NUBA SLOW TROLLING & NUBA SLOW TROLLING LIGHT

DEEP TUNA

DEEP TUNA STRAIGHT HANDLE

DEEP TUNA CURVE HANDLE

NUBA EXTREME

NUBA イクストリーム ジギング NO LIMITS

NUBA EXTREME L

LENGTH 1,65 m 5,41´ | W: 450 gr | Sections: 1 | CL: 165 cm

ACTION NO LIMITS 80 lb | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES BOAT | SP SEMI PARABOLIC

HANDLE PACBAY

LENGTH 1,80 m 5,9´ | W: 450 gr | Sections:1 | CL: 180 cm

ACTION NO LIMITS / 50 LB | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES BOAT | SP SEMI PARABOLIC

HANDLE PACBAY

Ref.	Length
CJNE16	1,65

Special spiral rings
Extraordinary power
Special big pieces

Anillas especiales en espiral
Potencia extraordinaria
Especial grandes piezas

Anneaux spécial spirale
Puissance extraordinaire
Espècial grands taille

Ref.	Length
CJNEL18	1,80

NUBA SLOW TROLLING

NUBA イクストリーム ジギング NO LIMITS

NUBA SLOW TROLLING LIGHT

LENGTH 2,10 m 6,9´ | W: 536 gr | Sections: 1 | CL: 210 cm

ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES BOAT | SP SEMI PARABOLIC

REEL SEAT THREAD







LENGTH 2,10 m 6,9´ | W: 530 gr | Sections:1 | CL: 210 cm

ACTION NO LIMITS | SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES BOAT | SP SEMI PARABOLIC

REEL SEAT Fuji DPS

Ref.	Length
CJNST21	2,10

Special progresive action
Sensitive bait detection
Neoprene grip

Acción especial progresiva
Detección de picadas muy sensible
Empuñadura neopreno

Action spéciale progressive
Détection touche sensible
Poignèe neoprene

Ref.	Length
CJNSL21	2,10

DEEP TUNA

LENGTH 1,70 m 5,57´ | W: 482 gr | Sections: 1 | CL: 125 cm

ACTION HH 80 lb 130 lb | HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 1,98 m 6,49´ | W: 499 gr | Sections: 1 | CL: 154 cm

ACTION H 50 lb 80 lb | Fuji GUIDES BOAT

CURVE

HANDLE PACBAY

STRAIGHT

Handle	Ref.	Length
SHORT CURVE	CADT19/MC	48 cm
LONG CURVE	CADT19/ML	68 cm
LONG STRAIGHT	CADT19/MR	53 cm

Ref.	Length
CADT17	1,70
CADT19	1,98



The Spinnig rods don't properly work in the area between the 60 and 90 degrees of curvature (**RED ZONE**), so any fishing action between these angles must be avoided. If the manufacturer's advised limits when handling catches or lures are surpassed, **the damages will not be covered by the guarantee**, because of the undue use of the rod.

Las cañas de spinning no trabajan correctamente en la zona comprendida entre 60º y 90º de curvatura (**RED ZONE**), por lo que se debe evitar cualquier acción de pesca entre ambos ángulos. Si se sobrepasaran estos límites aconsejados por el fabricante al manejar señuelos o capturas, y se produjera una rotura, **la garantía no cubrirá los daños** por la utilización indebida de la caña.

Les cannes de Spinnig ne fonctionnent correctement dans la zone comprise entre les 60º et 90º de courbure (**RED ZONE**), dont on doit éviter toutes actions de pêche entre ces angles. Si on surpasse les limites conseillées pour le fabricant en travaillant avec des leurres ou captures, **la garantie ne couvrira les dommages**, pour l'usage incorrect de la canne.

TEREX

TEREX

LENGTH 2,70 m (8.85´) — W: 220 gr — Sections: 2 — CL: 142 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 3,00 m (9.84´) — W: 245 gr — Sections: 2 — CL: 158 cm

ACTION M 20 gr 60 gr

LENGTH 3,30 m (10.8´) — W: 275 gr — Sections: 2 — CL: 172 cm

Fuji GUIDES K ALCONITE

Sensitive tip
Semi stiff structure
Puntera sensible
Estructura semi rígida
Scion sensible
Structure semi-rigide

REEL SEAT Fuji DPS

Ref.	Length
CATE27	2,70
CATE30	3,00
CATE33	3,30

ENYGMA

ENYGMA

LENGTH 3,00 m (9.84´) — W: 259 gr — Sections: 2 — CL: 154 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION M 20 gr 80 gr

Fuji GUIDES K ALCONITE

REEL SEAT Fuji DPS

Ultra slim blank
Semi stiff structure
Cast precision
Blank ultra fino
Estructura semi rígida
Precisión en el lance
Blank ultra fin
Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CAEN30	3,00

KAZE

KAZE

LENGTH 2,20 m (7,21´) — W: 178 gr — Sections: 2 — CL: 150 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION L 7 gr 35 gr

Fuji GUIDES K ALCONITE

REEL SEAT Fuji DPS

Ultra light blank
Sensitive tip
Semi stiff structure
Blank ultra ligero
Puntera sensible
Estructura semi rígida
Blank ultra léger
Scion sensible
Structure semi-rigide

PA PROGRESSIVE ACTION

Ref.	Length
CAKA22	2,20

NEKO

NEKO

LENGTH 2,40 m (7,87´) — W: 182 gr — Sections: 2 — CL: 186 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION M 15 gr 50 gr

Fuji GUIDES K ALCONITE

REEL SEAT Fuji DPS

Ultra light blank
Semi stiff structure
Extremely accurate
Blank ultra ligero
Estructura semi rígida
Extrema precisión
Blank ultra léger
Structure semi-rigide
Précision extrême

SP SEMI PARABOLIC

Ref.	Length
CANE24	2,40

SPINNING

TEREX

ROD ACTION
FAST

ENYGMA

ROD ACTION
MEDIUM/FAST

KAZE

ROD ACTION
FAST



NEKO

ROD ACTION
FAST

GENIUS

ROD ACTION
FAST

NEOX RADIANT

ROD ACTION
MEDIUM/FAST

NEOX ROYAL SPIN

ROD ACTION
FAST

LENZO

ROD ACTION
FAST

GENIUS

LENGTH 2,30 m / 7,54´ — W: 140 gr — Sections: 2 — CL: 198 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 2,10 m / 6.88´ — W: 132 gr — Sections: 2 — CL: 181 cm

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji DPS

ACTION: M — 10 gr / 40 gr

Super slim blank
Stiff structure
Blank súper fino
Estructura rígida
Blank super fin
Structure rigide

Ref.	Length
CAGE21	2,10
CAGE23	2,30

NEOX RADIANT

LENGTH 2,16 m / 7,08´ — W: 150 gr — Sections: 2 — CL: 182 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION: M — 15 gr / 50 gr

REEL SEAT: Fuji DPS

Fuji GUIDES: K ALCONITE

Light blank
Sensitive tip
Stiff structure
Blank ligero
Puntera sensible
Estructura rígida
Blank léger
Scion sensible
Structure rigide

Ref.	Length
CARD21	2,16

NEOX ROYAL SPIN

LENGTH 2,40 m / 7,87´ — W: 186 gr — Sections: 2 — CL: 126 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 3,00 m / 9.84´ — W: 215 gr — Sections: 2 — CL: 157 cm

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji DPS

ACTION: L — 12 gr / 50 gr

Semi stiff structure
Cast power
Estructura semi rígida
Potencia de lance
Structure semi-rigide
Puissance de lance

Ref.	Length
CARS24	2,40
CARS30	3,00

LENZO

LENGTH 2,70 m / 8.85´ — W: 204 gr — Sections: 2 — CL: 142 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 3,30 m / 10.8´ — W: 252 gr — Sections: 2 — CL: 172 cm

Fuji GUIDES: LV

ACTION: L — 20 gr / 60 gr

REEL SEAT: Fuji DPS

Sensitive tip
Semi stiff structure
Puntera sensible
Estructura semi rígida
Scion sensible
Structure semi-rigide

Ref.	Length
CALE27	2,70
CALE33	3,30

KEN SEI SPIN HEAVY

KEN-SEI-SPIN yuki

LENGTH	W: 150 gr	Fuji GUIDES
2,10 m 6.88´	Sections: 2	LV
	CL: 111 cm	

LENGTH	W: 160 gr	REEL SEAT
2,40 m 7.87´	Sections: 2	Fuji DPS
	CL: 130 cm	

LENGTH	W: 170 gr	SLHMC
2,70 m 8.85´	Sections: 2	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
	CL: 135 cm	

LENGTH	W: 185 gr	ACTION	
3,00 m 9.84´	Sections: 2	MH	10 gr
	CL: 150 cm		40 gr

Sensitive tip
Light structure

Puntera sensible
Estructura ligera

Scion sensible
Structure légère

Ref.	Length
CAKE21	2,10
CAKE24	2,40
CAKE27	2,70
CAKE30	3,00

KEN SEI Z MEDIUM

KEN SEI Z MEDIUM

LENGTH	W: 118 gr
1,80 m 5,9´	Sections: 2
	CL: 130 cm

LENGTH	W: 125 gr
2,10, m 6,88´	Sections:2
	CL: 105 cm

LENGTH	W: 148 gr
2,40 m 7,8´	Sections:2
	CL: 130 cm

HMC	ACTION		Fuji GUIDES	REEL SEAT	TIP
HIGH MODULUS CARBON	L	7 gr 21 gr	FUJI	Fuji DPS	TUBULAR

Ref.	Length
CAKM18	1,80
CAKM21	2,10
CAKM24	2,40

KEN SEI SPIN LIGHT

KEN-SEI-SPIN LIGHT yuki

LENGTH	W: 138 gr	Fuji GUIDES
1,80 m 5.90´	Sections: 2	LV
	CL: 91 cm	

LENGTH	W: 145 gr	REEL SEAT
2,23 m 7.31´	Sections: 2	Fuji DPS
	CL: 115 cm	

LENGTH	W: 155 gr	SHMC
2,40 m 7.87´	Sections: 2	SUPER HIGH MODULUS CARBON
	CL: 130 cm	

LENGTH	W: 170 gr	ACTION		TIP
2,70 m 8.85´	Sections: 2	L	0.80 gr 10 gr	HYBRID
	CL: 135 cm			

Extra sensitive tip
Special spinning and cephalopodes

Puntera extra sensible
Especial spinning y cefalopodes

Scion extra sensible
Especiale spinning céphalopodes

Ref.	Length
CAKL18	1,80
CAKL22	2,23
CAKL24	2,40
CAKL27	2,70

EBU SEI SPIN

EBU-SEI-SPIN

LENGTH	W: 245 gr	SLHMC
2,10 m 6.88´	Sections: 2	SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON
	CL: 110 cm	

LENGTH	W: 250 gr	ACTION	
2,40 m 7.87´	Sections: 2	M	10 gr
	CL: 125 cm		50 gr

LENGTH	W: 260 gr	Fuji GUIDES
2,70 m 8.85´	Sections: 2	SV
	CL: 135 cm	

LENGTH	W: 266 gr	REEL SEAT
3,00 m 9.84´	Sections: 2	Fuji DPS
	CL: 150 cm	



Light structure
Cast power

Estructura ligera
Potencia de lance

Structure légère
Puissance de lance

Ref.	Length
CAEB21	2,10
CAEB24	2,40
CAEB27	2,70
CAEB30	3,00

KEN SEI SPIN HEAVY

ROD ACTION
FAST

KEN SEI SPIN Z MEDIUM

ROD ACTION
MEDIUM/FAST



KEN SEI SPIN LIGHT

ROD ACTION
MEDIUM/FAST

EBU SEI SPIN

ROD ACTION
MEDIUM/FAST

ROD ACTION
FAST

AKURA SPIN



ROD ACTION
X-FAST

TOWA CASTING

ROD ACTION
X-FAST

TOWA SPINNING

ROD ACTION
MEDIUM/FAST

KANEBO

ROD ACTION
X-FAST

MULTIPLA ROYAL TOP

AKURA SPIN



LENGTH 2,70 m 8.85´ | W: 189 gr | Sections: 2 | CL: 145 cm

ACTION H | 20 gr 60 gr

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

sea·guide SIC

REEL SEAT DPS

Light blank
Reinforced carbon and semi stiff structure

Blank ligero
Carbono reforzado y estructura semi rígida1

Blank léger
Carbone renforcé et structure semi-rigide

Ref.	Length
CAAS27H	2,70

TOWA CASTING & TOWA SPINNING

CASTING — LENGTH 2,14 m 7´ | W: 126 gr | Sections: 1 | CL: 225 cm

sea·guide CASTING SIC

SPINNING — LENGTH 2,14 m 7´ | W: 126 gr | Sections: 1 | CL: 225 cm

sea·guide K SIC

REEL SEAT DPS/ CASTING

ACTION M | 10 gr 40 gr

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

Super slim blank
Stiff structure
Excellent finishes

Blank súper fino
Estructura rígida
Acabados excelentes

Blank super fin
Structure rigide
Finitions excellentes

Ref.	Length
CATC22	2,20
CATS22	2,20

KANEBO

LENGTH 3,00 m 9.84´ | W: 259 gr | Sections: 3 | CL: 106 cm

Fuji GUIDES K ALCONITE

LENGTH 3,60 m 11.8´ | W: 280 gr | Sections: 3 | CL: 127 cm

REEL SEAT Fuji DPS

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION M | 10 gr 60 gr



Semi stiff structure
Cast precision

Estructura semi rígida
Precisión en el lance

Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CAKN30	3,00
CAKN36	3,60

MULTIPLA ROYAL TOP

LENGTH 2,40 m 8´ | W: 230 gr | Sections: 2 | CL: 131 cm

LENGTH 2,70 m 8.85´ | W: 265 gr | Sections: 2 | CL: 140 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES MN ALCONITE

ACTION HH | 50 gr 100 gr

REEL SEAT Fuji DPS

Stiff structure
Extreme power
Cast precision

Estructura rígida
Potencia extrema
Precisión en el lance

Structure rigide
Puissance extrême
Précision dans le lance

Ref.	Length
CART24	2,40
CART27	2,70

SPECIALIST SEA BASS

SPECIALIST SEA BASS スペシアリスト スズキ

LENGTH 3,30 m 10.8´ | W: 275 gr | Sections: 2 | CL: 172 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

ACTION H 30 gr 60 gr

WeBo GUIDES K

REEL SEAT DPS

PROGRESSIVE ACTION

Super light blank
Spectacular finishes
Semi stiff structure

Blank súper ligero
Espectaculares acabados
Estructura semi rígida

Blank super léger
Finitions spectaculaires
Structure semi-rigide

Ref.	Length
CASP33H	3,30

SUPERB ALLROUND

SUPERB Allround

sea·guide KW

REEL SEAT DPS

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 3,00 m 9,8´ | W: 190 gr | Sections: 2 | CL: X cm

ACTION M 10 gr 60 gr

LENGTH 3,30 m 10,8´ | W: 230 gr | Sections: 3 | CL: X cm

ACTION M 10 gr 60 gr

LENGTH 3,60 m 11,8´ | W: 235 gr | Sections: 3 | CL: X cm

ACTION H 20 gr 80 gr

Ref.	Length
CASB30	3,00
CASB33	3,30
CASB36	3,60

SENDAY

SENDAY SPINNING

LENGTH 1,65-195 m | W: 195 gr | Sections: 2 | CL: 127 cm

Slim blank
Light structure
Cast power

Blank fino
Estructura ligera
Potencia de lance

Blank fin
Structure légère
Puissance de lance

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES K ALCONITE

ACTION L 20 gr 40 gr

REEL SEAT Fuji DPS

Ref.	Length
CASE19	1,65-1,95

SAPPORO

SAPPORO STREET&ROCKFISHING

LENGTH 1,65-1,95 m | W: 202 gr | Sections: 2 | CL: 108 cm

Super slim blank
Semi stiff structure
Sensitive tip

Blank súper fino
Estructura semi rígida
Puntera sensible

Blank super fin
Structure semi-rigide
Scion sensible

Fuji

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

REEL SEAT Fuji DPS

ACTION M 20 gr 40 gr

Fuji GUIDES K ALCONITE

Ref.	Length
CASA19	1,65-1,95

SPECIALIST SEA BASS

ROD ACTION
FAST

SUPERB ALLROUND

SENDAY

ROD ACTION
FAST/MODERATE

SAPPORO

ROD ACTION
FAST/MODERATE

TELESPIN

TREN KSPIN

ROD ACTION MODERATE

TRENK SPIN





LENGTH			ACTION	
1,50 m	4,92´	W: 91 gr Sections: 6 CL: 40 cm	L	3 gr 10 gr
2,10 m	6.88´	W: 125 gr Sections: 7 CL: 45 cm	M	5 gr 15 gr

HMC HIGH MODULUS CARBON | sea-guide SIC | REEL SEAT DPS

Ref.	Length
CATK15	1,50
CATK21	2,10

NAIT

ROD ACTION MODERATE

LENGTH			ACTION	
2,40 m	7,8´	W: 170 gr Sections: 7 CL: X cm	M	40 gr
2,70 m	8,8´	W: 165 gr Sections: 7 CL: X cm	M	60 gr
2,70 m	8,8´	W: 185 gr Sections: 7 CL: X cm	H	80 gr
3,00 m	9,8´	W: 185 gr Sections: 7 CL: X cm	M	60 gr
3,00 m	9,8´	W: 215 gr Sections: 7 CL: X cm	H	80 gr
3,30 m	10,8´	W: 295 gr Sections: 8 CL: X cm	H	150 gr
3,60 m	11,8´	W: 335 gr Sections: 8 CL: X cm	M	60 gr
3,60 m	11,8´	W: 315 gr Sections: 8 CL: X cm	H	80 gr

REEL SEAT DPS | HMC HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CANT24A	2,40
CANT27A	2,70
CANT27B	2,70
CANT30A	3,00
CANT30B	3,00
CANT33A	3,30
CANT36A	3,60
CANT36B	3,60

UNICA CARPFISHING WORLD

LENGTH	W: 456 gr
3,60 m 11.8´	Sections: 2
	CL: 187 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION 3.5 lb

sea·guide SIC

REEL SEAT DPS

Slim blank
Semi stiff structure
Excellent quality-price value

Blank fino
Estructura semi rígida
Excelente relación calidad precio

Blank fin
Structure semi-rigide
Excellent rapport qualité-prix

Ref.	Length
CACF36	3,60

KT FISH

LENGTH	W: 494 gr
3,00 m 9.84´	Sections: 2
	CL: 149 cm

CMP COMPOSITE

ACTION NO LIMITS

sea·guide SIC

REEL SEAT DPS

Butt very handy
Ultra stiff structure
Extreme power

Butt muy manejable
Estructura ultra rígida
Potencia extrema

Butt très maniable
Structure ultra rigide
Puissance extrême

Ref.	Length
CAKT30	3,00

UNICA CARPFISHING WORLD

KT-FISH

CARPFISHING/CATFISH

BOLOGNESE/TELE

NEOX OBIDOX

NEOX ZAK

NEOX YOKO

NEOX OBIDOX

NEOX OBIDOX

LENGTH		W: 506 gr
5,00 m	16.40´	Sections: 5
		CL: 139 cm

LENGTH		W: 515 gr
6,00 m	19.68´	Sections: 6
		CL: 144 cm

LENGTH		W: 570 gr
7,00 m	22.96´	Sections: 7
		CL: 145 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION POWER-UP 9 KG

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

CCHR CROSSED CARBON HIGH RESISTANCE

GUIDES MODELS

Ref.	Length
CAOB50A	5,00
CAOB60A	6,00
CAOB70A	7,00

POLE

Ref.	Length
CAOB50	5,00
CAOB60	6,00
CAOB70	7,00

Ultra stiff structure
Extreme power
Suitable for fishing for cliffs and piers

Estructura ultra rígida
Potencia extrema
Indicado para la pesca de acantilados y espigones

Structure ultra rigide
Puissance extrême
Indiqué pour la pêche en falaises et jetée

NEOX ZAK

NEOX ZAK

LENGTH		W: 200 gr
5,00 m	16.40´	Sections: 5
		CL: 142 cm

LENGTH		W: 215 gr
6,00 m	19.68´	Sections: 6
		CL: 140 cm

LENGTH		W: 285 gr
7,00 m	22.96´	Sections: 7
		CL: 140 cm

LENGTH		W: 380 gr
8,00 m	26.24´	Sections: 8
		CL: 140 cm

LENGTH		W: 450 gr
9,00 m	29,52´	Sections: 9
		CL: 145 cm

LENGTH		W: 498 gr
10,00 m	32.80´	Sections: 10
		CL: 145 cm

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

ACTION L 5 gr 10 gr

GUIDES MODELS

Ref.	Length
CAZA60A	6,00
CAZA70A	7,00
CAZA80A	8,00

POLE

Ref.	Length
CAZA50	5,00
CAZA60	6,00
CAZA70	7,00
CAZA80	8,00
CAZA90	9,00
CAZA97	10,00

Super slim blank
Butt very handy
Perfectly balanced in all sections

Blank súper fino
Butt muy manejable
Perfectamente equilibrada en todos sus tramos

Blank super fin
Butt très maniable
Parfaitement équilibré dans toutes les sections

NEOX YOKO

NEOX YOKO

LENGTH		W: 290 gr
6,00 m	19.68´	Sections: 6
		CL: 140 cm

LENGTH		W: 380 gr
7,00 m	22.96´	Sections: 7
		CL: 140 cm

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION M 30 gr



Ref.	Length
CAYO60A	6,00
CAYO70A	7,00

Slim blank
Developed by the World C. José Afonso
Suitable for competition

Blank fino
Desarrollada por el C. del Mundo José Afonso
Indicada para la competición

Blank fin
Développé par le C. du Monde José Afonso
Indiqué pour competition

HRD BRAVE

LENGTH			
7,00	22.96´ m	W: 550 gr	Sections: X	CL: 133 cm

LENGTH			
8,00	26.24´ m	W: 745 gr	Sections: X	CL: 133 cm

ACTION	
H	40 gr 100 gr

Ref.	Length
CAHR70	7,00
CAHR80	8,00

ICON

LENGTH			
4,00	13.12´ m	W: 286 gr	Sections: 4	CL: 118 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON	ACTION	
	H	80 gr 120 gr

sea-guide	REEL SEAT
SIC	PLATE

Super light blank
Semi stiff structure
Cast precision

Blank súper ligero
Estructura semi rígida
Precisión en el lance

Blank super léger
Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CAIC40	4,00

SPIRIT

LENGTH			
4,00	13.12´ m	W: 320 gr	Sections: 4	CL: 125 cm

LENGTH			
5,00	16.40´ m	W: 350 gr	Sections: 5	CL: 125 cm



LENGTH			
6,00	19.68´ m	W: 390 gr	Sections: 6	CL: 125 cm

ACTION
POWER-UP 6 KG

HMC HIGH MODULUS CARBON	Fuji GUIDES	REEL SEAT
	SIC	PLATE

Stiff structure
Extreme power
Excellent quality-price value

Estructura rígida
Potencia extrema
Excelente relación calidad-precio

Structure rigide
Puissance extrême
Excellent rapport qualité-prix

Ref.	Length
CASP40A	4,00
CASP50A	5,00
CASP60A	6,00

ZEGNA

HMC HIGH MODULUS CARBON	ACTION	sea-guide
	H 50 gr	SIC

REEL SEAT
PLATE

LENGTH			
6,00	19.68´ m	W: 495 gr	Sections: 6	CL: 132 cm

LENGTH			
7,00	22.96´ m	W: 660 gr	Sections: 7	CL: 132 cm

Stiff structure
Exceptional power
Anti-sliding treatment

Estructura rígida
Potencia excepcional
Tratamiento antideslizante

Structure rigide
Puissance exceptionnelle
Traitement antidérapant

Ref.	Length
CAZE60	6,00
CAZE70	7,00

HRD BRAVE

ICON

SPIRIT

ZEGNA

NAGOR

MILLENIUM

SAGA

NAGOR

LENGTH	W: 255 gr
5,00 m / 16.40´	Sections: 5
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 352 gr
6,00 m / 19.68´	Sections: 6
	CL: 125 cm

LENGTH	W: 443 gr
7,00 m / 22.96´	Sections: 7
	CL: 129 cm

LENGTH	W: 530 gr
8,00 m / 26.24´	Sections: 8
	CL: 129 cm

GUIDES MODELS

Ref.	Length
CANG50A	5,00
CANG60A	6,00
CANG70A	7,00

POLE

Ref.	Length
CANG60	6,00
CANG70	7,00
CANG80	8,00

ACTION	
M	10 gr / 30 gr

sea·guide SIC

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

Excellent fdinishes
Butt very handy
Stiff structure

Acabados excelentes
Butt muy manejable
Estructura rígida

Finitions excellents
Butt trés maniable
Structure rigide

MILLENIUM

LENGTH	W: 142 gr
4,00 m / 13.12´	Sections: 4
	CL: 126 cm

LENGTH	W: 239 gr
5,00 m / 16.40´	Sections: 5
	CL: 126 cm

LENGTH	W: 276 gr
6,00 m / 19.68´	Sections: 6
	CL: 129 cm

LENGTH	W: 399 gr
7,00 m / 22.96´	Sections: 7
	CL: 129 cm

LENGTH	W: 520 gr
8,00 m / 26.24´	Sections: 8
	CL: 129 cm

LENGTH	W: 630 gr
9,00 m / 29.52´	Sections: 9
	CL: 129 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION	
M	10 gr / 30 gr

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE



Stiff structure
Anti-sliding treatment
Cast power

Estructura rígida
Tratamiento antideslizante
Potencia de lance

Structure rigide
Traitement antidérapant
Puissance de lance

GUIDES MODELS

Ref.	Length
CAMI40A	4,00
CAMI50A	5,00
CAMI60A	6,00
CAMI70A	7,00
CAMI80A	8,00

POLE

Ref.	Length
CAMI50	5,00
CAMI60	6,00
CAMI70	7,00
CAMI80	8,00
CAMI90	9,00

SAGA

LENGTH	W: 227 gr
5,00 m / 16.40´	Sections: 5
	CL: 130 cm

LENGTH	W: 313 gr
6,00 m / 19.68´	Sections: 6
	CL: 132 cm

LENGTH	W: 414 gr
7,00 m / 22.96´	Sections: 7
	CL: 132 cm

LENGTH	W: 570 gr
8,00 m / 26.24´	Sections: 8
	CL: 132 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

ACTION	
M	10 gr / 30 gr

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

Stiff structure
Anti sliding treatment
Excellent quality-price value

Estructura rígida
Tratamiento antideslizante
Excelente relación calidad-precio

Structure rigide
Traitement antidèrapant
Excellent rapport qualité-prix

GUIDES MODELS

Ref.	Length
CASA60A	6,00
CASA70A	7,00

POLE

Ref.	Length
CASA50	5,00
CASA60	6,00
CASA70	7,00
CASA80	8,00

RYU

LENGTH 5,30 m / 19.68´ — W: 334 gr — Sections: 5 — CL: 120 cm

ACTION 2.2H

HMC HIGH MODULUS CARBON

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

Ref.	Length
CARY53	5,30

AKIRA

LENGTH 4,50 m / 17.38´ — W: 238 gr — Sections: 4 — CL: 120 cm

sea·guide SIC

LENGTH 5,30 m / 19.68´ — W: 294 gr — Sections: 5 — CL: 116 cm

REEL SEAT PLATE

ACTION 1.5H

HMC HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CAAK45	4,50
CAAK53	5,30

KAZUMI

LENGTH 4,20 m / 13.77´ — W: 220 gr — Sections: 5 — CL: 98 cm

ACTION 3.0H

LENGTH 4,50 m / 17.38´ — W: 238 gr — Sections: 5 — CL: 105 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 5,30 m / 19.68´ — W: 277 gr — Sections: 5 — CL: 115 cm

sea·guide SIC

REEL SEAT PLATE

Ref.	Length
CAKA42	4,20
CAKA45	4,50
CAAK53	5,30

MIZUKI

LENGTH 4,50 m / 17.38´ — W: 217 gr — Sections: 4 — CL: 122 cm

sea·guide SIC

LENGTH 5,30 m / 19.68´ — W: 283 gr — Sections: 5 — CL: 105 cm

REEL SEAT PLATE

ACTION 3.0H

HMC HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
CAMZ45	4,50
CAMZ53	5,30

MULTIPLA 1H & MULTIPLA 1.5H

LENGTH 5,30 m / 17.38´ — W: 240 gr — Sections: 5 — CL: 117 cm

ACTION 1.0H

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 6,00 m / 19.68´ — W: 281 gr — Sections: 6 — CL: 175 cm

ACTION 1.0H

sea·guide SIC

LENGTH 5,30 m / 17.38´ — W: 248 gr — Sections: 5 — CL: 116 cm

ACTION 1.5H

REEL SEAT PLATE

Ref.	Length
CA10H53	5,30
CA10H60	6,00
CA15H53	5,30

RYU

AKIRA

KAZUMI

MIZUKI

MULTIPLA 1H

MULTIPLA 1.5H



ISO

FEEDER

NEOX COMPETITION 5.0

x4

NEOX COMPETITION 6.0

x4

NEOX COMPETITION 7.0

x4

NEOX COMPETITION 8.0

x4

NEOX SMART

x4

NEOX COMPETITION SERIES

NEOX Competition 5.0

LENGTH			ACTION	
3,30 m	10.82´	W: 175 gr Sections: 3 CL: 169 cm	ML	10 gr 50 gr

TIPS		
4	L (0,75 oz)	M (1,00 oz)
	ML (1,00 oz)	MH (1,50 oz)

NEOX Competition 6.0

LENGTH			ACTION	
3,60 m	11.81´	W: 179 gr Sections: 3 CL: 137 cm	ML	10 gr 50 gr

TIPS		
4	L (0,75 oz)	M (1,50 oz)
	ML (1,00 oz)	MH (1,50 oz)

NEOX Competition 7.0

LENGTH			ACTION	
3,60 m	11.81´	W: 207 gr Sections: 3 CL: 137 cm	H	20 gr 100 gr

TIPS		
4	ML (1,00 oz)	MH (1,50 oz)
	M (1,50 oz)	H (2,00 oz)

NEOX Competition 8.0

LENGTH			ACTION	
3,90 m	12.79´	W: 256 gr Sections: 3 CL: 137 cm	H	20 gr 80 gr

TIPS		
4	ML (1,00 oz)	MH (1,50 oz)
	M (1,50 oz)	H (2,00 oz)

Super slim blank
Semi stiff structure
Suitable for competition

Blank súper fino
Estructura semi rígida
Indicada para la competición

Blank súper fino
Estructura semi rígida
Indicada para la competición

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Sea-guide KW SIC

REEL SEAT DPS

TIP MULTI-TIP

Model	Ref.	Length
NEOX COMPETITION 5.0	CANCO33	3,30
NEOX COMPETITION 6.0	CANCO35	3,60
NEOX COMPETITION 7.0	CANCO36	3,60
NEOX COMPETITION 8.0	CANCO39	3,90

NEOX SMART

NEOX SMART

LENGTH			ACTION	
2,70 m	8.85´	W: 175 gr Sections: 3 CL: 136 cm		
3,30 m	10.8´	W: 218 gr Sections: 3 CL: 156 cm	MH	20 gr 120 gr

SLHMC SUPER LIGHT HIGH MODULUS CARBON

Fuji GUIDES MN

REEL SEAT Fuji DPS

Ultra slim blank
Anti sliding grip
Ultra stiff structure

Blank ultra fino
Empuñadura antideslizante
Estructura ultra rígida

Blank ultra fin
Poignée antidérapante
Structure ultra rigide

TIP MULTI-TIP

TIPS 4

Ref.	Length
CANSM27	2,70
CANSM33	3,30

SAIKO F1 SERIES

5.0 & 6.0

TIPS	ML	M	H
3	1 oz	1,5 oz	2 oz

7.0

TIPS	M	H	HH
3	1,5 oz	2 oz	2,5 oz

5.0 — ACTION: ML (15 gr / 40 gr)
LENGTH: 3,40 m / 11.06´ — W: 189 gr — Sections: 2 — CL: 176 cm

6.0 — ACTION: M (20 gr / 60 gr)
LENGTH: 3,60 m / 12.06´ — W: 210 gr — Sections: 3 — CL: 137 cm

7.0 — ACTION: H (30 gr / 80 gr)
LENGTH: 3,60 m / 12.06´ — W: 220 gr — Sections: 3 — CL: 137 cm

sea·guide — MN
REEL SEAT — DPS
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON
TIP — MULTI-TIP

Ref.	Length	
CASF150	3,40	
CASF160	3,60	
CASF170	3,60	

SAIKO F3 SERIES

TIPS	ML	H
2	1 oz	2 oz

4.0 — ACTION: ML (10 gr / 35 gr)
LENGTH: 3,00 m / 10.00´ — W: 173 gr — Sections: 2 — CL: 175 cm

5.0 — ACTION: M (15 gr / 40 gr)
LENGTH: 3,35 m / 11.00´ — W: 178 gr — Sections: 2 — CL: 175 cm

6.0 — ACTION: H (20 gr / 60- gr)
LENGTH: 3,65 m / 12.00´ — W: 208 gr — Sections: 2 — CL: 175 cm

sea·guide — MN
REEL SEAT — DPS
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON
TIP — MULTI-TIP

Ref.	Length	
CASF340	3,00	
CASF350	3,35	
CASF360	3,65	

SAIKO F1 5.0

X3

SAIKO F1 6.0

X3

SAIKO F1 7.0

X3

SAIKO F3 4.0

X2

SAIKO F3 5.0

X2

SAIKO F3 6.0

X2



FEEDER ONE 5.0

X3

FEEDER ONE 6.0

X3

FEEDER ONE 7.0

X3

FEEDER ONE 8.0

X3

SEIDO

X3

FEEDER ONE SERIES

ACTION M 10 gr 50 gr

LENGTH 3,00 m 9.84´ | W: 175 gr | Sections: 2 | CL: 175 cm

ACTION M 20 gr 60 gr

LENGTH 3,60 m 11.8´ | W: 230 gr | Sections: 3 | CL: 175 cm



ACTION MH 30 gr 80 gr

LENGTH 3,90 m 12,7´ | W: 265 gr | Sections: 3 | CL: 175 cm

ACTION H 30 gr 100 gr

LENGTH 4,20 m 13,7´ | W: 290 gr | Sections: 3 | CL: 175 cm

Slim blank
Stiff structure
Excellent finishes

Blank fino
Estructura rígida
Acabados excelentes

Blank fin
Structure rigide
Finitions excellents

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON | sea·guide SIC | REEL SEAT DPS | TIP MULTI-TIP | TIPS 3 | SP SEMI PARABOLIC

Model	Ref.	Length
FEEDER ONE 5.0	CAFON30	3,00
FEEDER ONE 6.0	CAFON36	3,60
FEEDER ONE 7.0	CAFON39	3,90
FEEDER ONE 8.0	CAFON42	4,20

SEIDO

LENGTH 3,00 m 9.84´ | W: 220 gr | Sections: 3 | CL: 107 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 3,30 m 10.8´ | W: 270 gr | Sections: 3 | CL: 119 cm

ACTION M 20 gr 60 gr

LENGTH 3,60 m 11.8´ | W: 293 gr | Sections: 3 | CL: 122 cm

sea·guide SIC

REEL SEAT DPS | TIP MULTI-TIP | TIPS 3

Light blank
Light structure
Cast precision

Blank ligero
Estructura ligera
Precisión en el lance

Blank léger
Structure légère
Précision dans le lance

Ref.	Length
CASD30	3,00
CASD33	3,30
CASD36	3,60

NEOX MATCH 1

LENGTH 3,90 m 12.79´ | W: 260 gr | Sections: 3 | CL: 135 cm
ACTION L 04 gr 12 gr
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 4,20 m 13.77´ | W: 232 gr | Sections: 3 | CL: 140 cm
ACTION M 05 gr 20 gr
sea·guide SIC

LENGTH 4,50 m 14.76´ | W: 285 gr | Sections: 3 | CL: 150 cm
ACTION MH 05 gr 25 gr
REEL SEAT DPS

Excellent finishes
Semi stiff structure
Cast precision

Acabados excelentes
Estructura semi rígida
Precisión en el lance

Finitions excellentes
Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CINM139	3,90
CINM142	4,20
CINM145	4,50

NEOX MATCH 2

LENGTH 4,20 m 13.77´ | W: 245 gr | Sections: 3 | CL: 140 cm
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 4,50 m 14.76´ | W: 290 gr | Sections: 3 | CL: 150 cm
ACTION NO LIMITS

REEL SEAT DPS
sea·guide SIC

Excellent finishes
Semi stiff structure
Cast precision

Acabados excelentes
Estructura semi rígida
Precisión en el lance

Finitions excellentes
Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CINM242	4,20
CINM245	4,50

NEOX DUPLA NO LIMITS

LENGTH 4,50 m 14.76´ | W: 293 gr | Sections: 3 | CL: 150 cm
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON
sea·guide SIC DOUBLE LEG
ACTION NO LIMITS
REEL SEAT DPS

Excellent finishes
Semi stiff structure
Cast precision

Acabados excelentes
Estructura semi rígida
Precisión en el lance

Finitions excellentes
Structure semi-rigide
Précision dans le lance

Ref.	Length
CINDU45	4,50

TURBO 4MIL

LENGTH 4,20 m 13.77´ | W: 291 gr | Sections: 3 | CL: 140 cm
SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON
ACTION MH 6 gr 20 gr
sea·guide SIC
REEL SEAT DPS

Cast precision
Excellent quality-price value

Precisión en el lance
Excelente relación calidad precio

Précision dans le lance
Excellent rapport qualité-prix

Ref.	Length
CITU442	4,20

NEOX MATCH 1

NEOX MATCH 2

NEOX DUPLA NO LIMITS

TURBO 4MIL

MATCH FISHING

NEOX 9IML

NEOX 9MIL CARP

NEOX V-2

YU-02

TRENDY CARP

POLE FISHING

NEOX 9MIL

PACK
1 NEOX 9MIL rod 13.00 mt.
1 Mini Extension
2 Top Kit 4 pz. Yuki NEOX
1 Cupping Kit 2 pz.
1 Hardcase for pole

LENGTH 13 m 42.65´ | W: 942 gr | Sections: 9 | CL: 172 cm

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
PXYU90	13,00

NEOX 9MIL CARP

PACK
1 NEOX 9MIL rod 13 mt.
1 Mini Extension reversible
1 Cupping Kit 4 pz. YUKI
2 Top Kit 4 pz. YUKI
1 Top Kit 5 pz. YUKI
1 Bag for pole

LENGTH 13 m 42.65´ | W: 1070 gr | Sections: 9 | CL: 172 cm

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
PXYU09C	13,00

NEOX ENC V-2 CARP

PACK
1 NEOX V-2 rod 13 mt.
1 Mini Smart Extension
3 Top Kit 4 pz. Yuki NEOX
1 Cupping Kit 4 pz.
1 Hardcase for pole

LENGTH 13 m 42.65´ | W: 1040 gr | Sections: 9 | CL: 177 cm

SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

nanolith SUN CORE

LERC INTERNATIONAL

MAGIC STEPS PATENT PENDING

FUSION

Ref.	Length
PXNEV2	13,00

YU-02

PACK
1 YU-02 rod 13 mt.
1 Mini Extension reversible
1 Top Kit 5 pz. YUKI
2 Top Kit 4 pz. YUKI
1 Cupping Kit 2 pz. HM30
1 Bag for pole

LENGTH 11,5 m 37.7´ | W: 715 gr | Sections: 8 | CL: 155 cm

LENGTH 13 m 42.65´ | W: 1023 gr | Sections: 9 | CL: 177 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

Ref.	Length
PXYU02-B	11,50
PXYU02	13,00

TRENDY ENC CARP

LENGTH 9,5 m 31.1´ | W: 659 gr | Sections: 8 | CL: 155 cm

HMC HIGH MODULUS CARBON

LENGTH 13 m 42.65´ | W: 1174 gr | Sections: 9 | CL: 177 cm

PACK
1 Trendy Carp 13 mt
1 Mini Extension

Ref.	Length
CXTR01C	9,50
CXTR01	13,00

KITS FOR POLE FISHING RODS

Rod	Ref.	Pz.	Description	Meters
NEOX 9MIL	CXN92	2	Cupping Kit 2 pcs	2,30
	CXN91	4	Top Kit 4 pcs	5,10
	CXN93	5	Top Kit 5 pcs	6,70
NEOX 9MIL CARP	CXN09C/20	4	Cupping Kit 4 pcs	4,60
	CXN09C/40	4	Top Kit 4 pcs Strippa	5,30
	CXN09C/50	5	Top Kit 5 pcs Strippa	6,80
NEOX V-2	CXNV21	5	Top Kit 5 pcs	6,50
	CXNV22	4	Top Kit 4 pcs	5,10
	CXNV24	3	Cupping Kit 3 pcs	4,00
	CXNV25	4	Cupping Kit 4 pcs	5,00
YU-02	CXYU11	2	Cupping Kit 2 pcs HM30	2,70
	CXYU12	4	Top Kit 4 pcs	4,60
	CXYU13	5	Top Kit 5 pcs	6,20
	CXYU14	4	Top Kit 4 pcs Strippa	4,60
	CXYU15	5	Top Kit 5 pcs Strippa	6,20
TRENDY CARP	CXTR10	4	Top Kit 4 pcs	4,90
	CXTR11	5	Top Kit 5 pcs	6,40
	CXTR12	2	Cupping Kit 2 pcs	2,70
	CXTR13	2	Power Top Kit	2,70

MINI-EXTENSION FOR KIT

Ref.	Description	Weight.	CM
CXYU02M34	YU-02, 3-4 sec.	43 gr	60
CXYU02M34R	YU-02, Reversible Section, 3-4 sec.	43 gr	60

Ref.	Description	Weight.	CM
CXTR01M34	Mini-Extension Trendy, 3-4 sec.	43 gr	60
CXTR01M34R	Trendy, Reversible Section, 3-4 sec.	43 gr	60

STRIPPA KIT YU-01 Y YU-02 WITH HOLE ON 3-4 SECTION

REVERSIBLE EXTENSION FOR KIT YU-02 AND TRENDY CARP

MINI-EXTENSION FOR POLE

Model	
Yuki-LERC	
Yuki	

Spool	Spool capacity	
	mm/mts	n/mts
10000	0.30/270 • 0.35/200 • 0.40/150	3.5/270 • 4.5/200 • 6.0/150
12000	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154

Ref.	Spools	
XC-A/CARP	10000 (1) - 12000 (2)	

REELS

CARRETES
MOULINETS
CARRETOS
MULINELLI
ROLLEN

AMG CARP

Carpfishing reel • Korean Technology • 3 aluminium spools with carbon bearings • Double "line-clip" system • High resistance Graphite body • Slow oscillation recovery speed: 0.80 mt/turn • Extremely light • "Power Drag" • Hollow tubular handle • Wooden ergonomic grip

Carrete para Carpfishing • Tecnología coreana • 3 bobinas de aluminio con cojinetes de carbono • Doble sistema "line-clip" • Cuerpo en Grafito de altísima resistencia • Sistema de recuperación de oscilación lenta: 0,80 m/vuelta • Extremadamente ligero • "Power Drag" • Asa tubular hueca • Empuñadura ergonómica de madera

Carpfishing moulinet • Technologie coréenne • 3 bobines en aluminium avec roulements en carbone • Double système «line-clip» • Corps en Graphite de très haute résistance • Système de récupération d'oscillation lente: 0,80 mt/tour • Super léger • «Power drag» • Manivelle tubulaire et creuse • Poignée ergonomique en bois.

AMG SPOOLS

Made in anodized aluminum with Carbon bearings and TEFLON ® • Saltwater special • Compatibles with all AMG reel models.
Fabricadas en aluminio anodizado con cojinetes de carbono y en TEFLON® • Especial saltwater • Compatibles con todos los modelos de carrete AMG.
Fabriquées avec aluminium anodisé avec roulements de carbone et en TEFLON® • Spécial Saltwater • Compatibles avec tous les modèles de moulinet AMG.

BLACK (N)

BLUE (A)

GOLDEN (D)

RED (R)

SILVER (P)

GUN SMOKE (G)

8000 (MATCH)

10000 (REGULAR CAPACITY)

12000 (EXTRA CAPACITY)

Teflon ®



Ref.	Model	Type	Spool capacity		Color
			mm/mts	n/mts	
XC-AMG/B	8000	Match	0.16/250 • 0.18/200 • 0.20/160	1.0/250 • 1.2/200 • 2.0/160	Black (N), Blue (A), Golden (D), Gun Smoke (G), Red (R), Silver (P)
XC-AMG/BC	10000	Regular capacity	0.30/270 • 0.35/200 • 0.40/150	3.5/270 • 4.5/200 • 6.0/150	Black (N), Blue (A), Golden (D), Gun Smoke (G), Red (R), Silver (P)
XC-AMG/BE	12000	Extra capacity	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154	Black (N), Blue (A), Golden (D), Gun Smoke (G), Red (R), Silver (P)
XC-AMG/BT	8000	Teflon ®	0.16/250 • 0.18/200 • 0.20/160	1.0/250 • 1.2/200 • 2.0/160	Black (N), White (B)
XC-ACA/BA	10000	AMG Carp	0.30/270 • 0.35/200 • 0.40/150	3.5/270 • 4.5/200 • 6.0/150	Blue (A), Golden (D), Silver (P)
XC-ACA/BE	12000	AMG Carp	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154	Black (N), Gun Smoke (G)

AMG HANDLES

Reel handle range to customize any of the AMG reel models any way you desire.
Gama de manivelas para customizar cualquiera de los modelos AMG de la forma que se desee.
Gamme de manivelles pour customiser tout modèle de moulinet AMG de la façon que plus vous animez.

Ref.	Model	
XC-A/CARP-70	Wood	
XC-AMG/MR	Rubber-Black	
XC-AMG/MN	Black	

Ref.	Model	
XC-AMG/MD	Golden	
XC-AMG/MS	Silver CNC	

KYMO SURF

Reel for surf casting or boat fishing • 3 Aluminium spools: 1 flat for lines up to 0.20, 1 tapered for lines up to 0.35, and 1 large for lines up to 0.50 • Body of extra-strong Japanese graphite • Aluminum handle • Ergonomic Eva grip • Multi Stop brake system

Carrete para surf-casting o embarcación • 3 bobinas: 1 plana, para hilos de hasta 0.20; otra cónica, para hilos hasta 0,35, y otra profunda, para hilos gruesos de hasta 0.50 • Cuerpo de Grafito extra-resistente japonés • Manivela de aluminio anodizado • Empuñadura ergonómica de EVA • Sistema de freno "Multi Stop"

Moulinet pour le surf-casting ou pour la pêche en bateau • 3 bobines : une plate pour les fils jusqu'à 20/100, une autre conique pour les fils jusque 35/100 et une profonde pour les fils jusque 50/100 • Corps de graffite japonais extrêmement résistant • Manivelle d'aluminium anodisé • Poignée ergonomique de EVA • Système de frein «multi-stop»

Spool	Capacity (mm/mts)	Capacity (n/mts)
8000	0.16/330 • 0.18/300 • 0.20/250	1.0/330 • 1.2/300 • 2.0/250
10000	0.25/330 • 0.30/250 • 0.35/180	2.5/330 • 3.5/250 • 4.5/180
12000	0.40/320 • 0.45/255 • 0.50/205	6.0/320 • 8.5/255 • 10/205

Ref.	Spools
XC-KY80	8000 (1) - 10000 (1) - 12000 (1)

STAR SURF

Surf-Casting Reel • Sealed Graphite body and wholly made with salinity resistant materials • 3 aluminum spools and carbon bearings • Fast recovery speed: 1,07 mt/turn • CNC aluminum handle • Ergonomic rubber handle • Stainless steel shaft

Carrete para Surf Casting • Cuerpo de Grafito sellado, fabricado en su totalidad en materiales resistentes a la salinidad • 3 bobinas de Aluminio y cojinetes de Carbono • Rápida velocidad de recuperación: 1.07 m/vuelta) • Manivela de Aluminio CNC • Empuñadura rubber ergonómica • Eje de acero inoxidable.

Moulinet pour le Surf-Casting • Corps de graffite scellé, fabriqué totalement avec des matériaux résistants à la salinité • 3 bobines en aluminium avec roulements en carbone • Rapide vitesse de récupération: 1,07 mt/tour • Manivelle en aluminium CNC • Poignée ergonomique de gomme • Axe en acier inoxydable.

Ref.
XC-STAR

STAR SURF SPOOLS

Spool	Model	Spool capacity	
		mm/mts	n/mts
XC-STAR/08	8000	0.16/250 • 0.18/200 • 0.20/160	1.0/250 • 1.2/200 • 2.0/160
XC-STAR/10	10000	0.30/270 • 0.35/200 • 0.40/150	3.5/270 • 4.5/200 • 6.0/150
XC-STAR/12	12000	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154

KISO

Reel for surf casting, boat fishing or carpfishing • Multi-stop braking system • Ultra-thin lightweight graphite body • Stainless Steel Line Roller Bearing • Aluminium and Graphite Spools • Al CNC Left/Right Handle • Stainless Steel Main Shaft

Carrete para surf casting, embarcación o carpfishing • Sistema de freno multi-stop • Cuerpo ultra-fino y ligero de grafito • Cojinete Guía-hilos Acero Inoxidable • Bobinas de Aluminio y Grafito • Manivela Aluminio CNC Izq./Der. • Eje Acero Inoxidable

Moulinet pour le surf casting, la pêche en bateau et le carp- fishing • Système de frein multi-stop • Corps ultra fin et léger en graffite • Roulement Guide-fil Inoxydable • Bobines Aluminium et Graphite • Manivelle Alu.CNC Droite/Gauche • Axe Acier Inoxydable

KISO

Spool	Capacity (mm/mts)	Capacity (n/mts)
8000	0.30/150 • 0.34/135 • 0.40/115	3.5/150 • 4.5/135 • 6.0/115
9000	0.40/260 • 0.45/200 • 0.50/160	6.0/260 • 8.0/200 • 10.0/160

Ref.
XC-KI80

TORA

Reel for Surf Casting, Carp Fishing, for boat etc. • Brake multi stop system • Body of graphite slim and light • Bearing and guide thread • Stainless Steel • Aluminium and Graphite Spool • Handle Aluminium CNC left/right • Shaft stainless steel

Carrete para Surf Casting, Carp Fishing, Embarcación etc. • Sistema de freno multi stop • Cuerpo de Grafito ultra fino y ligero • Cojinetes y guía hilos Acero Inoxidable • Bobinas de Aluminio y Grafito • Manivela Aluminio CNC izq./der. • Eje Acero Inoxidable

Moulinet pour Surf Casting, Carp Fishing, embarcation etc. • Système de frein multi stop • Corps en Grafite ultra fin et léger • Palier et guide fils en Acier Inox. • Bobines d'Aluminium et Graphite • Manivelle d'Aluminium CNC gauche/droite • Axe en Acier Inoxidable

Spool	Capacity (mm/mts)	Capacity (n/mts)
9000	0,40/260 • 0,45/200 • 0,50-160	6/260 • 8/200 • 10/160
10000	0,40/500 • 0,48/420 • 0,57/280	6/260 • 9/420 • 10/280

TORA

Ref.
XC-TO10

PROFILE

Body and rotor in graphite • Front brake • One-way clutch • Titanium pick up bearing • CNC aluminum handle interchangeable (left-right) • Aluminum spool with two Tons processe

Cuerpo y rotor de Grafito • Sistema freno delantero • Embrague unidireccional • Rodamiento guia-hilo Titanio • Empuñadura Aluminio CNC intercambiable (izq.-der.) • Bobina Aluminio procesada con dos Tons

Corps et rotor en graphite • Système de frein avant • Embrayage unidirectionnelle • Roulement guide fil en titane • Poignée en aluminium CNC interchangeable (droite-gauche) • Bobine en aluminium

PROFILE

Ref.	Spool capacity	
	mm/mts	lb/yds
XC-PR70	0.50/350 • 0.45/410 • 0.40/540	30/310 • 25/350 • 20/460

KAY G

Fully Sealed Body • Aluminium Spool • Anti Twist Titanium Line Roller • Aluminium CNC Handle, EVA Knob

Cuerpo Sellado • Bobina Aluminio • Rodamiento Anti Enredo Titanio • Manivela Aluminio CNC • Empuñadura EVA

Corps Scellé Saltwater Proof • Bobine Aluminium • Roulement Anti-Enroulement Titane • Manivelle Aluminium CNC • Poignée EVA

Ref.	Model	Spool capacity (mm/mts)
XC-KA60	6000	0.45/220 • 0.40/280 • 0.35/360

SHORE

Beach ledgering reel • 2 aluminium spools and carbon bearings • Ergonomic rubber handle • Stainless steel shaft

Carrete para Beach ledgering • 2 bobinas de aluminio y cojinetes de carbono • Empuñadura rubber ergonómica • Eje Acero Inoxidable

Mulinet pour beach ledgering. 2 bobines en aluminium avec roulements en carbone. Poignée ergonomique de gomme • Axe en Acier Inoxidable

Ref.	Model	Spool capacity (mm/mts)
XC-SH50	5000	0.21/250 • 0.24/190 • 0.29/130 (5000) 0.29/290 • 0.34/210 • 0.37/180 (6000)

RUNNER 60

All-round reel, ideal for various types of fishing • Multi-stop braking system • Body and handle designed for comfortable handling • Handle interchangeable from right to left • Lightweight graphite body

Carrete todo-terreno, ideal para gran número de modalidades de pesca • Sistema de frenado multi-stop • Cuerpo y empuñadura diseñados para un manejo confortable • Empuñadura intercambiable, de derecha a izquierda • Cuerpo de grafito ligero

Moulinet tout terrain, idéal pour tout type de pèche • Corps et poignée ont été développé pour un usage confortable • Poignée interchangeable de droite à gauche et inversement • Corps en graphite léger

Ref.	Spool capacity (mm/mts)
XC-RUN60	0.45/195 • 0.50/155 • 0.60/110

RUNNER 60

PRECISE

Extremely precise Reel • Correct swing line during the cast and recovery • Multi-stop braking system • Specially designed handle and body to allow a comfortable use • Interchangeable grip (right to left) • Light Graphite body

Carrete extremadamente preciso • Perfecta oscilación de la línea durante el lance y la recuperación • Sistema de frenado multi-stop • Cuerpo y empuñadura diseñados especialmente para un manejo confortable • Empuñadura intercambiable (derecha/izquierda) • Cuerpo de grafito ligero

Moulinet extrêmement precis • Système qui permet un swing correct de la ligne lors du lancement et de récupération • Système du freinage multi-stop • Corps et poignée spécialement conçue pour une manipulation confortable • Poignée interchangeable (droite à gauche) • Corps en graphite léger.

Ref.	Spool capacity (mm/mts)	Spool capacity (n/mts)
XC-PE30	0.25/245 • 0.30/170 • 0.35/125	2.25/245 • 3.0/170 • 4.5/175
XC-PE50	0.35/275 • 0.40/240 • 0.50/135	4.5/275 • 6.0/240 • 9.0/135

CAPTURE BAITRUNNER 500

Excelent oscillation system • Multi-stop clutch • It is specially designed to cover almost all carp fishing techniques • High-quality finishing • Comfortable vody and handle • Ambidextrous (right/left) • Very balanced rotor • Graphite body

Excelente sistema de oscilación • Sistema de frenado multi-stop • Para todas las técnicas de la pesca de la carpa • Acabado de alta calidad • Cuerpo y empuñadura confortables • Empuñadura intercambiable • Rotor muy equilibrado • Cuerpo de grafito

Excellent système d'oscillation • Équipé du système de frein multi-stop • Il a été développé pour pouvoir être utilisé pour tous les type de pèche de carpe • Finitions d'haute qualité • Corps et poignée confortables • Poignée interchangeable de droite à gauche • Rotor très équilibré • Corps en graphite

Ref.	Spool capacity (mm/mts)	Spool capacity (n/mts)
XC-CA50	0.35/275 • 0.40/210 • 0.50/135	4.5/275 • 6.0/210 • 10/135

Ref.	Spool capacity (PE/mts)
XC-TA60	0,45/450 • 0,50/360 • 0,55/300

TAYRO 600 M TAYRO 600 M

1 | 2+1 STAINLESS STEEL | WEIGHT 623 gr | GEAR RATIO 6.3:1 | SWP SALT WATER PROOF

Double anti reverse system • Braking system in high modulus carbon fiber • High strength metallic structure • High-precision bearings

Sistema doble anti-reverse • Sistema de frenado en carbono de alto módulo • Estructura metálica de alta resistencia • Cojinetes de alta precisión

Système double anti-retour • Système de frein en carbone de haut module • Structure métallique de haute résistance • Roulements de haute précision

MASTER BOAT

100% water and corrosion proof, thanks to its sealed body • 4 mm shaft • Tubular anti-return handle • Stainless steel bearings and components • Titanium "Pick-up" bearing • CNC Aluminum grip and handle • Body in Aluminum alloy Ai-Si-Cu-Mg • Shaft in Magnesium and Bronze

100% resistente al agua y a la corrosión, gracias al sistema de sellado del cuerpo • Eje de 4 mm • Asa tubular anti retorno • Rodamientos y componentes de acero inoxidable • Rodamiento "pick-up" de Titanio • Manivela y empuñadura en aluminio CNC • Cuerpo de aluminio con aleación Ai-Si-Cu-Mg • Eje oscilación de magnesio y bronce

100% résistant a l'eau et à la corrosion, grâce au système de scellé du corps • Axe de 4 mm • Système de manivelle anti-retour • Roulements et composants en acier inoxydable • Roulements «pick-up» de titane • Poignée en aluminium CNC • Corps d'aluminium en alliage Ai-Si-Cu-Mg • Axe d'oscillation de magnésium et bronze

Ref.	Model	Spool capacity (PE/mts)	Power brake
XC-MB50	5000	3/280 • 4/200 • 5/160	20 kg
XC-MB70	7000	4/300 • 5/250 • 6/200	30 kg

TRAILER BOAT

Aluminum body and rotor • Stainless Steel Gear • One Way clutch precision stainless steel • 5 carbon discs, which provide a braking power up to 30 kg • Sealing system that prevents penetration of salinity • Aluminum shaft and screw • High quality Aluminum handle.

Cuerpo y rotor de Aluminio • Engranaje Acero Inoxidable • Embrague unidireccional alta precisión de Acero Inoxidable • 5 cojinetes carbono, que facilitan una potencia de frenado de hasta 30 kg • Sistema de sellado que evita la penetración de la salinidad • Eje y rosca de Aluminio • Empuñadura de Aluminio de alta calidad.

Corps et rotor d'aluminium • Engrenage en acier inoxydable • Embrayage unidirectionnelle de haute précision en acier inoxydable • 5 roulements en carbone qui facilitent une puissance de freinage de jusqu'à 30 kg • Système de scellage qui évite la pénétration du sel • Axe et visserie d'aluminium • Manivelle en aluminium de haute qualité.



Ref.	Spool capacity	
	mm/mts	lb/yds
XC-TR70	0.50/350 • 0.45/410 • 0.40/540	30/310 • 25/350 • 20/460

SIMBOLOGY

MONOFILAMENT
NYLON MONOFILAMENT
NYLON MONOFILAMENTO
NYLON MONOFILAMENT

FLUOROCARBON
FLUOROCARBON LINE
LÍNEA DE FLUOROCARBONO
FIL FLUOROCARBONE

TAPERED LINE
CONICAL LINE
LÍNEA CÓNICA
FIL CONIQUE

PE BRAIDED LINE 4X
BRAIDED LINE 4X
LÍNEA TRENZADA 4 HEBRAS
FIL TRESSÉ 4 BRINS

PE BRAIDED LINE 8X
BRAIDED LINE 8X
LÍNEA TRENZADA 8 HEBRAS
FIL TRESSÉ 8 BRINS

PE BRAIDED LINE 9X
BRAIDED LINE 9X
LÍNEA TRENZADA 9 HEBRAS
FIL TRESSÉ 9 BRINS

PE BRAIDED LINE 16X
BRAIDED LINE 16X
LÍNEA TRENZADA 16 HEBRAS
FIL TRESSÉ 16 BRINS

- 3rd Generation Line / Línea de 3.ª Generación / Fil 3ème Génération
- 4th Generation Line / Línea de 4.ª Generación / Fil 4ème Génération
- 5th Generation Line / Línea de 5.ª Generación / Fil 5ème Génération
- Extra Silicone Coating / Revestimiento Extra Silicona / Revêtement Extra Silicone
- Extra Fluorine Coating / Revestimiento Extra Fluorine / Revêtement Extra Fluorine
- Wax Coating / Revestimiento con Ceras / Revêtement Ciré
- Level Wind / Bobinado Paralelo / Bobiné Parallèle
- Memory Free Line / Línea Sin Memoria / Fil Sans Mémoire
- Quality Seal / Precinto Calidad / Scellé Garantie
- Sinking Line / Línea Afondante / Ligne Coulissant
- I.G.F.A. Class / Clase I.G.F.A. / Classe I.G.F.A.
- Reel Line / Línea para Carrete / Fil de Moulinet
- Hook Line / Línea para Bajos / Fil de Bas de Ligne
- Polyvalent Line / Línea Polivalente / Fil Polyvalent
- High Resistance Line / Línea de Alta Resistencia / Fil d'Haute Résistance
- Extra Resistance Line / Línea Extra-Resistente / Fil Extra Résistant
- Salt Water Resistance Line / Línea Resistente al Agua Salada / Fil Résistant à L'Eau Salée
- U.V. Resistance Line / Línea Resistente a los rayos U.V. / Fil U.V. Résistance
- Abrasion Resistance Line / Línea Resistente a la Abrasión / Fil Résistant Abrasion
- Extra Abrasion Resistance Line / Línea Extra-Resistente a la Abrasión / Fil Extra Abrasion Résistance
- Knot Strength Line / Línea Resistente al Nudo / Fil Nœud Resistant
- Ultra Knot Strength Line / Línea Ultra-Resistente al Nudo / Fil Ultra Résistant Nœud
- Hollow Braided Line / Línea Trenzada Hueca / Fil Tressé Creux
- Round Braided Line / Línea Trenzada Redonda / Fil Tressé Rond

FISHING STRENGTH

The strength indicated on it has been studied on illustrative way, based on fishing action* to allow that you can try the exact diameter that you will need. The diameters has been calibrated by information technology. *Based on parameters as weight and strength of fish combining use of line with rod, reel, length and natural fresh/salt water strength.

La resistencia indicada en los hilos ha sido estudiada de forma orientativa y basada en la acción de pesca*, para que puedas escoger el diámetro justo. Los diámetros han sido calibrados mediante computación. *En base a parámetros como el peso y la resistencia del pez con el uso combinado del sedal con la caña, carrete, longitud empleada, resistencia natural del agua salada/dulce.

La résistance indiquée en eux a été étudiée de manière orientée et basée sur l'action de pêche * afin que vous puissiez choisir le bon diamètre. Les diamètres ont été calibrés par calcul. * Basé sur des paramètres tels que le poids et la résistance du poisson lors de l'utilisation combinée de la ligne avec la canne, le moulinet, la longueur utilisée, la résistance naturelle de l'eau salée et de l'eau douce.

LINES

HILOS
FILS
FIOS
FILI
SCHNÜRE

INVISIBLE

CRYSTAL | MONOFILAMENT

3G | ES | FC | LW | QS | ER+ | AR | SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,08	1,15	2,50	0,22	5,62	12,50	0,70	42,55	94
0,09	1,42	3,10	0,25	6,70	14,90	0,80	49,78	110
0,10	1,75	3,85	0,28	8,10	16,30	0,90	58,44	129
0,11	1,81	4,00	0,30	8,93	20,00	1,00	74,10	163
0,12	1,89	4,40	0,35	14,60	32,00	1,20	93,23	205
0,14	3,10	7,00	0,40	18,08	40,00	1,40	115,43	255
0,16	3,31	7,50	0,45	21,16	46,50	1,60	137,69	300
0,18	4,06	9,00	0,50	28,85	63,50			
0,20	4,80	10,50	0,60	36,22	80,00			

50 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,08	NYIN508
0,09	NYIN509
0,10	NYIN510
0,11	NYIN511
0,12	NYIN512
0,14	NYIN514
0,16	NYIN516
0,18	NYIN518
0,20	NYIN520
0,22	NYIN522
0,25	NYIN525

100 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,40	NYIN1040
0,50	NYIN1050
0,60	NYIN1060
0,70	NYIN1070
0,80	NYIN1080
0,90	NYIN1090
1,00	NYIN1100
1,20	NYIN1120*
1,40	NYIN1140**
1,60	NYIN1160***

* 70 mt Spool
** 50 mt Spool
*** 40 mt Spool

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,12	NYIN12
0,14	NYIN14
0,16	NYIN16
0,18	NYIN18
0,20	NYIN20
0,22	NYIN22
0,25	NYIN25
0,28	NYIN28
0,30	NYIN30
0,35	NYIN35
0,40	NYIN40
0,45	NYIN45
0,50	NYIN50

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,16	NYIN616
0,18	NYIN618
0,20	NYIN620
0,22	NYIN622
0,25	NYIN625
0,28	NYIN628
0,30	NYIN630
0,35	NYIN635
0,40	NYIN640
0,45	NYIN645
0,50	NYIN650

500 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,90	NYIN709
1,00	NYIN710
1,20	NYIN712
1,40	NYIN714
1,60	NYIN716

1.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,25	NYIN825
0,30	NYIN830
0,35	NYIN835
0,40	NYIN840
0,45	NYIN845
0,50	NYIN850
0,60	NYIN860
0,70	NYIN870
0,80	NYIN880
0,90	NYIN890
1,00	NYIN810

2.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,12	NYIN912
0,14	NYIN914
0,16	NYIN916
0,18	NYIN918
0,20	NYIN920
0,22	NYIN922
0,25	NYIN925

INVISIBLE RED

RED

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,12	1,89	4,40
0,14	3,10	7,00
0,16	3,31	7,50
0,18	4,06	9,00
0,20	4,80	10,50
0,22	5,62	12,50
0,25	6,95	15,50
0,28	8,10	16,30
0,30	8,93	20,00
0,35	14,60	32,00
0,40	18,08	40,00
0,45	21,16	46,50
0,50	28,85	63,50

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,12	NYIR12	
0,14	NYIR14	
0,16	NYIR16	
0,18	NYIR18	
0,20	NYIR20	
0,22	NYIR22	
0,25	NYIR25	
0,28	NYIR28	
0,30	NYIR30	
0,35	NYIR35	
0,40	NYIR40	
0,45	NYIR45	
0,50	NYIR50	

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,14	NYIR614	
0,16	NYIR616	
0,18	NYIR618	

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,20	NYIR620	
0,22	NYIR622	
0,25	NYIR625	
0,28	NYIR628	
0,30	NYIR630	
0,35	NYIR635	
0,40	NYIR640	
0,45	NYIR645	
0,50	NYIR650	

2.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.	
0,12	NYIR912	
0,14	NYIR914	
0,16	NYIR916	
0,18	NYIR918	
0,20	NYIR920	
0,22	NYIR922	
0,25	NYIR925	

INVISIBLE BLUE

BLUE

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	3,31	7,50
0,18	4,06	9,00
0,20	4,80	10,50
0,22	5,62	12,50
0,25	6,95	15,50
0,30	8,93	20,00
0,35	14,60	32,00
0,40	18,08	40,00
0,50	28,85	63,50

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,16	NYIBK616	
0,18	NYIBK618	
0,25	NYIBK625	
0,30	NYIBK630	
0,35	NYIBK635	
0,40	NYIBK640	
0,50	NYIBK650	

2.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.	
0,16	NYIBK916	
0,18	NYIBK918	
0,20	NYIBK920	
0,22	NYIBK922	
0,25	NYIBK925	

FD 3G

SALMON

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,125	2,00	4,50
0,148	2,60	5,80
0,165	3,55	7,80
0,185	4,50	10,00
0,205	5,50	12,00
0,225	6,95	15,30
0,250	8,40	18,50
0,300	12,10	26,80
0,350	15,90	35,00
0,400	20,15	44,50
0,450	27,50	60,60
0,500	35,15	77,50

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,125	NYFD12	
0,148	NYFD14	
0,165	NYFD16	
0,185	NYFD18	
0,205	NYFD20	
0,225	NYFD22	
0,250	NYFD25	
0,300	NYFD30	
0,350	NYFD35	
0,400	NYFD40	
0,450	NYFD45	
0,500	NYFD50	

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,125	NYFD612	
0,148	NYFD614	

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.	
0,165	NYFD616	
0,185	NYFD618	
0,205	NYFD620	
0,225	NYFD622	
0,250	NYFD625	
0,300	NYFD630	
0,350	NYFD635	
0,400	NYFD640	
0,450	NYFD645	
0,500	NYFD650	

2.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.	
0,120	NYFD912	
0,140	NYFD914	
0,160	NYFD916	
0,180	NYFD918	

KENTA

CHERRY

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,127	2,85	6,30
0,145	3,52	7,70
0,164	4,56	10,10
0,185	5,70	12,60
0,198	6,90	15,20
0,220	8,15	18,00
0,260	10,90	24,00
0,310	13,20	29,00
0,331	15,30	33,00
0,400	20,4	44,97

250 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,127	NYKE612
0,145	NYKE614
0,164	NYKE616
0,185	NYKE618
0,198	NYKE620
0,220	NYKE622
0,260	NYKE626
0,310	NYKE630
0,331	NYKE635
0,400	NYKE640

1.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,127	NYKE812
0,145	NYKE814
0,164	NYKE816
0,185	NYKE818
0,198	NYKE820
0,220	NYKE822
0,260	NYKE826
0,310	NYKE830
0,331	NYKE835
0,400	NYKE840

2.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,127	NYKE912
0,145	NYKE914
0,164	NYKE916
0,185	NYKE918
0,198	NYKE920
0,220	NYKE922
0,260	NYKE926
0,310	NYKE930
0,331	NYKE935
0,400	NYKE940

KENTA FLUO

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0.128	2,85	6,30
0.148	3,52	7,70
0.165	4,56	10,10
0.185	5,70	12,60
0.200	6,90	15,20
0.220	8,15	18,00
0,260	10,90	24,00

2.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,128	NYKF912
0,148	NYKF914
0,165	NYKF916
0,185	NYKF918
0,200	NYKF920
0,220	NYKF922
0,260	NYKF926

INVICTUS

MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,128	2,98	6,57
0,145	3,69	8,14
0,165	4,64	10,23
0.180	5,98	13,18
0.200	7,23	15,94
0.220	8,55	18,85
0,250	11,23	24,76

1.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,128	NYIV812
0,145	NYIV814
0,165	NYIV816
0.18	NYIV818
0.200	NYIV820
0.220	NYIV822
0,250	NYIV825

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,128	3,10	6,83
0,148	3,80	8,37
0,168	4,95	10,23
0.188	6,20	13,67
0.209	7,50	16,53
0.229	8,90	19,62
0,268	11,90	26,23
0,298	14,40	31,75
0,341	16,70	36,81
0,410	21,50	47,39

KOJI

GREEN FLUO

MONOFILAMENT

250 mt Un. 16

Ø	Ref.
0,168	NYKJ616
0,188	NYKJ618
0,209	NYKJ620
0,229	NYKJ622
0,268	NYKJ626
0,298	NYKJ630
0,341	NYKJ635
0,410	NYKJ640

1.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,168	NYKJ816
0,188	NYKJ818
0,209	NYKJ820
0,229	NYKJ822
0,268	NYKJ826
0,298	NYKJ830
0,341	NYKJ835
0,410	NYKJ840

2.000 mt Un. 6

Ø	Ref.
0,128	NYKJ912
0,148	NYKJ914
0,168	NYKJ916
0,188	NYKJ918
0,209	NYKJ920
0,229	NYKJ922

MASSIMO ONE

CRYSTAL — MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	4,94	10,90
0,18	5,89	13,00
0,20	7,20	15,90
0,22	8,36	18,40
0,26	11,40	25,10
0,30	14,94	32,94
0,34	15,90	35,10
0,40	18,00	39,70

250 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,16	NYMS16
0,18	NYMS18
0,20	NYMS20
0,23	NYMS23
0,26	NYMS26
0,30	NYMS30
0,35	NYMS35
0,40	NYMS40

MARU

RED — MONOFILAMENT



DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,128	2,35	5
0,148	3,20	7
0,165	3,90	8,5
0,181	5,15	11,5
0,205	6,10	13,5
0,234	7,40	16,5
0,261	9,60	21
0,309	11,40	29
0,370	13,15	29
0,405	17,50	39

250 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,165	NYMA616
0,181	NYMA618
0,205	NYMA620
0,234	NYMA623
0,261	NYMA625
0,309	NYMA630
0,370	NYMA635
0,405	NYMA640

2.000 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,128	NYMA128
0,148	NYMA148
0,165	NYMA165
0,181	NYMA181
0,205	NYMA203
0,234	NYMA234
0,261	NYMA261

ORATA

ORANGE — MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,12	1,85	4,00	0,28	8,50	19,00
0,16	3,15	7,00	0,30	9,85	22,00
0,18	3,85	8,50	0,35	13,90	31,00
0,20	4,60	10,00	0,40	17,20	38,00
0,22	5,35	12,00	0,45	20,15	44,50
0,25	6,65	14,50	0,50	27,50	60,50

250 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,12	NYOR12
0,16	NYOR16
0,18	NYOR18
0,20	NYOR20
0,22	NYOR22
0,25	NYOR25
0,28	NYOR28
0,30	NYOR30
0,35	NYOR35
0,40	NYOR40
0,45	NYOR45
0,50	NYOR50

4.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,12	NYOR912
0,16	NYOR916
0,18	NYOR918

KEY MOON

WHITE — MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,14	2,67	5,90
0,16	2,83	6,25
0,18	3,39	7,50
0,20	4,21	9,30
0,30	8,21	18,00
0,35	12,92	28,50
0,45	20,25	44,70
0,50	23,56	52,00

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,14	NYKM14
0,35	NYKM35
0,45	NYKM45

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,16	NYKM616
0,18	NYKM618
0,20	NYKM620
0,30	NYKM630
0,45	NYKM645
0,50	NYKM650

CARBOLINE

BLACK

MONOFILAMENT

HIGH ELASTICITY

ES HR SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,14	2,34	5,20	0,25	7,56	16,70
0,16	3,50	7,72	0,28	10,05	22,20
0,19	4,05	8,90	0,31	10,81	23,80
0,21	6,25	13,80	0,36	14,31	31,50
0,22	7,00	15,00	0,41	18,13	40,00

250 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,14	NYCAR14
0,16	NYCAR16
0,19	NYCAR18
0,21	NYCAR20
0,22	NYCAR22
0,25	NYCAR25
0,28	NYCAR28
0,31	NYCAR30
0,36	NYCAR35
0,41	NYCAR40

3.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,14	NYCAR914
0,16	NYCAR916
0,19	NYCAR918
0,21	NYCAR920
0,22	NYCAR022
0,25	NYCAR925
0,28	NYCAR928
0,31	NYCAR930
0,36	NYCAR935
0,41	NYCAR940

CARRERA

MONOFILAMENT

CRYSTAL

SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,12	1,70	3,70	0,30	9,90	21,82
0,14	2,20	4,90	0,35	12,10	26,70
0,16	2,90	6,40	0,40	15,00	33,10
0,18	3,90	8,60	0,45	19,80	43,70
0,20	4,95	10,90	0,50	25,30	55,80
0,22	6,50	14,30	0,60	32,00	70,50
0,25	7,20	15,90			

150 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,12	NYCA12
0,14	NYCA14
0,16	NYCA16
0,18	NYCA18
0,20	NYCA20
0,22	NYCA22
0,25	NYCA25
0,30	NYCA30
0,35	NYCA35
0,40	NYCA40
0,45	NYCA45
0,50	NYCA50
0,60	NYCA60

1.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,12	NYCA912
0,14	NYCA914
0,16	NYCA916
0,18	NYCA918
0,20	NYCA920
0,22	NYCA922
0,25	NYCA925
0,30	NYCA930
0,35	NYCA935
0,40	NYCA940
0,45	NYCA945
0,50	NYCA950
0,60	NYCA960



IKA

MONOFILAMENT

4G MF SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,26	8,80	19,40
0,28	10,90	24,00

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,26	NYIK26
0,28	NYIK28

LEVEL TOP

CRYSTAL

MONOFILAMENT

HR SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,102	1,66	3,70
0,128	2,67	5,88
0,146	3,13	6,90
0,165	4,32	9,50
0,185	5,68	12,50
0,204	6,82	15,00
0,220	8,50	18,70
0,258	10,33	22,80
0,311	14,55	32,00
0,334	16,14	35,60
0,410	17,62	40,00

100 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,102	NYTL10
0,128	NYTL12
0,146	NYTL14
0,165	NYTL16
0,185	NYTL18
0,204	NYTL20
0,220	NYTL22
0,258	NYTL25
0,311	NYTL30
0,334	NYTL35
0,410	NYTL40

X1

CRYSTAL

MONOFILAMENT

SPOOL ER+ SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,074	1,10	2,44
0,090	1,59	3,50
0,104	2,20	4,90
0,115	2,35	5,20
0,124	2,60	5,88
0,133	3,09	6,81
0,148	4,19	9,20
0,165	4,46	9,83
0,186	5,72	12,61
0,204	7,03	15,50
0,219	8,14	17,94
0,263	10,74	23,68

50 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,074	NYX1079
0,090	NYX1090
0,104	NYX1108
0,115	NYX1110
0,124	NYX1121
0,133	NYX1134
0,148	NYX1153
0,165	NYX1165
0,186	NYX1186
0,204	NYX1204
0,219	NYX1219
0,263	NYX1261

MAX TROUT

BICOLOR

MONOFILAMENT

4G LW QS MF HR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,128	2,6	5,73
0,148	3,2	7,54
0,165	3,7	8,57
0,181	4,4	9,70
0,220	5,0	12,35

150 m — Un. 10

Ø	Ref.
0,128	NYMT13
0,148	NYMT15
0,165	NYMT17
0,181	NYMT19
0,220	NYMT22

CARP MATCH

BROWN

MONOFILAMENT

S LW QS

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,165	2,80	6,20
0,185	3,60	8,00
0,205	4,50	10,00
0,235	5,68	12,50

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,165	NYCM16
0,185	NYCM18
0,205	NYCM20
0,235	NYCM23

111 FEEDER — MONOFIL.

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	3,05	7,00
0,18	3,56	8,00
0,20	4,25	9,50
0,22	5,12	11,50
0,25	6,08	13,50
0,28	7,96	17,50

150 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,16	NY11F16
0,18	NY11F18
0,20	NY11F20
0,22	NY11F22
0,25	NY11F25
0,28	NY11F28

SURE CARP — MONOFIL.

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,28	9,10	20
0,30	10,40	23
0,33	12,80	28
0,36	14,00	31
0,38	16,20	36

300 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,28	NYSU328
0,30	NYSU330
0,33	NYSU333
0,36	NYSU336
0,38	NYSU338

900 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,28	NYSU928
0,30	NYSU930
0,33	NYSU933
0,36	NYSU936
0,38	NYSU938

LEADER — MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,35	11,07	22
0,40	12,29	25
0,45	15,39	31
0,50	18,36	37
0,60	24,57	50
0,65	30,65	62
0,70	36,86	75
0,80	45,36	100
0,90	56,70	125
1,00	68,00	150
1,20	84,37	186

100 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,35	NYLE35
0,40	NYLE40
0,45	NYLE45
0,50	NYLE50
0,60	NYLE60
0,65	NYLE65
0,70	NYLE70
0,80	NYLE80
0,90	NYLE90
1,00	NYLE100

70 mt — Un. 10

Ø	Ref.
1,20	NYLE120

INVISIBLE LEADER — MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,40	18,08	40,00	0,90	58,44	129
0,50	28,85	63,50	1,00	74,10	163
0,60	36,22	80,00	1,20	93,23	205
0,70	42,55	94,00	1,40	115,43	255
0,80	49,78	110,00	1,60	137,69	300

100 m — Un. 10

Ø	Ref.
0,40	NYIN1040
0,50	NYIN1050
0,60	NYIN1060
0,70	NYIN1070
0,80	NYIN1080
0,90	NYIN1090
1,00	NYIN1100
1,20	NYIN1120*
1,40	NYIN1140**
1,60	NYIN1160***

* 70 mt Spool
** 50 mt Spool
*** 40 m Spool

500 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,90	NYIN709
1,00	NYIN710
1,20	NYIN712
1,40	NYIN714
1,60	NYIN716

IGFA

ORANGE BLUE MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,52	13,61	30
0,65	22,68	50
0,85	36,29	80
1,15	58,97	130

IGFA ORANGE 1.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,52	NYIGO30
0,65	NYIGO50
0,85	NYIGO80
1,15	NYIGO130

IGFA BLUE 1.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,52	NYIGB30
0,65	NYIGB50
0,85	NYIGB80
1,15	NYIGB130

GAME

YELLOW FLUO MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,50	13,60	30
0,70	22,70	50
0,90	36,30	80

1.000 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,50	NYGE30
0,70	NYGE50
0,90	NYGE80

GAMA

CLEAR BLUE MONOFILAMENT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,25	4,72	10,40
0,30	7,07	15,60
0,35	8,84	19,40
0,40	11,79	25,90
0,45	14,20	31,30
0,60	23,58	52,00
0,90	47,18	104,00

Mt	Un.	Ø	Color	Ref.
16.202	1	0,25	Blue	NYGA25
11.252	1	0,30	Clear	NYGA30
8.267	1	0,35	Clear	NYGA35
6.984	1	0,40	Clear	NYGA40
5.001	1	0,45	Clear	NYGA45
3.104	1	0,60	Blue	NYGA60
1.380	1	0,90	Blue	NYGA90

OTTO

CRYSTAL RED TAPERED LINE

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,18-0,57	4,30-34,20	9,50-75,40
0,18-0,57	4,30-34,20	9,50-75,40
0,20-0,57	4,92-34,20	10,85-75,40
0,20-0,57	4,92-34,20	10,85-75,40
0,26-0,57	8,75-34,20	19,29-75,40

15 mt-10 pc — Un. 10

Ø	Color	Ref.
0,18-0,57	Red	CROT-R
0,18-0,57	Clear	CROT-T
0,20-0,57	Red	CROT-RG
0,20-0,57	Clear	CROT-TG
0,26-0,57	Clear	CROT26-T

KEI CAST

ORANGE CRYSTAL TAPERED LINE

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0.14-0.57	2,70-35,00	5,90-77,16
0.16-0.33	3,70-14,50	8,10-31,96
0.16-0.57	3,70-35,00	8,10-77,16
0.18-0.33	4,50-14,50	9,90-31,96
0.18-0.57	4,50-35,00	9,90-77,16
0.20-0.57	5,20-35,00	11,40-77,16
0.23-0.57	5,90-35,00	13,00-77,16
0.26-0.57	8,80-35,00	19,40-77,16

15 mt-10 pc Un. 10

Ø	Ref.	Color
0.14-0.57	CRKE14C	Clear
0.16-0.33	CRKB16C	Clear
0.16-0.57	CRKE16C	Clear
0.18-0.57	CRKE18C	Clear
0.18-0.33	CRKB18C	Clear

15 mt-10 pc Un. 10

Ø	Ref.	Color
0.20-0.57	CRKE20C	Clear
0.20-0.57	CRKE20O	Orange
0.23-0.57	CRKE23C	Clear
0.26-0.57	CRKE26O	Orange

TAPER LINE CAST

TAPERED LINE

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,14 - 0,47	2,70-25,00	5,90-55,11	0,14 - 0,57	2,70-35,00	5,90-77,16
0,16 - 0,47	3,70-25,00	8,10-55,11	0,16 - 0,57	3,70-35,00	8,10-77,16
0,18 - 0,47	4,50-25,00	9,90-55,11	0,18 - 0,57	4,50-35,00	9,90-77,16
0,20 - 0,47	5,20-25,00	11,40-55,11	0,20 - 0,57	5,20-35,00	11,40-77,16
0,23 - 0,47	5,90-25,00	13,00-55,11	0,23 - 0,57	5,90-35,00	13,00-77,16
0,26 - 0,47	8,80-25,00	19,40-55,11	0,26 - 0,57	8,80-35,00	19,40-77,16
0,28 - 0,47	10,85-25,00	23,90-55,11	0,28 - 0,57	10,85-35,00	23,90-77,16
0,30 - 0,47	12,90-25,00	28,43-55,11	0,30 - 0,57	12,90-35,00	28,43-77,16



220 mt Un. 10

Ø	Ref.
0,14 - 0,47	CRTL14
0,16 - 0,47	CRTL16
0,18 - 0,47	CRTL18
0,20 - 0,47	CRTL20
0,23 - 0,47	CRTL23
0,26 - 0,47	CRTL26
0,28 - 0,47	CRTL28
0,30 - 0,47	CRTL30

220 mt Un. 10

Ø	Ref.
0,14 - 0,57	CRTL514
0,16 - 0,57	CRTL516
0,18 - 0,57	CRTL518
0,20 - 0,57	CRTL520
0,23 - 0,57	CRTL523
0,26 - 0,57	CRTL526
0,28 - 0,57	CRTL528
0,30 - 0,57	CRTL530

SAFU CAST

BICOLOR BICOLOR BICOLOR BICOLOR TAPERED LINE

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,18-0,50	4,30-26,40	9,50-58,20
0,18-0,57	4,30-34,20	9,50-75,40
0,20-0,57	4,92-34,20	10,85-75,40
0,23-0,57	5,50-34,20	12,12-75,40
0,26-0,57	8,75-34,20	19,29-75,40
0,28-0,57	11,00-34,20	24,25-75,40
0,30-0,57	12,40-34,20	27,33-75,40

15 mt-10 pc Un. 10

Ø	Ref.	
0,18-0,50	CRSA4-R	Clear / Red
0,18-0,57	CRSA	Clear / Black – Clear / Red Clear / Orange – Clear / Fluor
0,20-0,57	CRSA-G	Clear / Black – Clear / Red Clear / Orange – Clear / Fluor
0,23-0,57	CRSA23-R	Clear / Red
0,26-0,57	CRSA26-R	Clear / Red
0,28-0,57	CRSA28-R	Clear / Red
0,30-0,57	CRSA30-R	Clear / Red

KODE

CRYSTAL FLUOROCARBON

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	2,30	5
0,18	3,20	7
0,20	3,80	8
0,23	4,40	10
0,25	5,40	11
0,28	6,60	13
0,30	8,10	17
0,35	9,80	20
0,40	13,60	28
0,50	16,30	33
0,60	27,20	55
0,65	32,50	70

100 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,16	NYKO16
0,18	NYKO18
0,20	NYKO20
0,23	NYKO23
0,25	NYKO25
0,28	NYKO28
0,30	NYKO30
0,35	NYKO35
0,40	NYKO40

50 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,50	NYKO50

30 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,60	NYKO60
0,65	NYKO65

JAKO SOFT

CRYSTAL FLUOROCARBON

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,18	3,40	7
0,20	4	9
0,23	4,70	10
0,25	5,80	12
0,28	7	15
0,30	8,70	19

150 mt — Un. 6

Ø	Ref.
0,18	NYJA18
0,20	NYJA20
0,23	NYJA23
0,25	NYJA25
0,28	NYJA28
0,30	NYJA30

ATKO

CRYSTAL FLUOROCARBON

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,10	1,20	2
0,12	1,40	3
0,14	1,80	4
0,16	2,30	5
0,18	3,24	7
0,20	3,84	8
0,22	4,32	9
0,25	5,40	11
0,28	6,60	13
0,30	8,16	17
0,35	9,84	20
0,40	13,68	28
0,50	16,32	33
0,60	27,24	55

50 mt — Un. 10

Ø	Ref.
0,10	NYAT10
0,12	NYAT12
0,14	NYAT14
0,16	NYAT16
0,18	NYAT18
0,20	NYAT20
0,22	NYAT22
0,25	NYAT25
0,28	NYAT28
0,30	NYAT30
0,35	NYAT35
0,40	NYAT40
0,50	NYAT50
0,60	NYAT60

COMPACT SPOOL
(Ø 0,10 to Ø 0,20)

yuki Seaguar FLUOROCARBON INVENTOR

NEOX

CRYSTAL | FLUOROCARBON

50 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,059	NYSN06
0,069	NYSN07
0,080	NYSN08
0,090	NYSN09
0,104	NYSN10
0,117	NYSN11
0,128	NYSN12
0,148	NYSN14
0,165	NYSN16
0,185	NYSN18
0,205	NYSN20
0,235	NYSN23
0,260	NYSN26
0,285	NYSN28
0,330	NYSN33

30 mt — Un. 5

Ø	Ref.
0,370	NYSN37
0,405	NYSN40
0,435	NYSN43
0,470	NYSN47
0,520	NYSN52
0,570	NYSN57
0,620	NYSN62
0,660	NYSN66
0,700	NYSN70
0,740	NYSN74

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,059	0,80	1,8
0,069	1,05	2,3
0,080	1,40	3
0,090	1,68	3,7
0,104	2,16	4,8
0,117	2,65	5,8
0,128	2,90	6,4
0,148	3,40	7,5
0,165	4,20	9
0,185	5,20	11
0,205	6,75	15
0,235	9,10	20
0,260	10,50	23
0,285	12,60	28
0,330	14,70	32
0,370	18,40	40,5
0,405	20,20	44,5
0,435	23,15	51
0,470	26,80	59
0,520	34,85	77
0,570	37,75	83
0,620	41,20	91
0,660	48,50	107
0,700	51,00	112
0,740	56,10	124

NEOX BIG GAME

FLUOROCARBON

CRYSTAL

10 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,74	NYSNB10-074
0,81	NYSNB10-080
0,90	NYSNB10-091
1,05	NYSNB10-105
1,28	NYSNB10-128
1,48	NYSNB10-148

30 mt — Un. 1

Ø	Ref.
0,62	NYSNB30-062
0,74	NYSNB30-074
0,81	NYSNB30-080
0,90	NYSNB30-090
1,05	NYSNB30-105
1,28	NYSNB30-128
1,48	NYSNB30-148

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,62	25,00	55
0,74	30,00	66
0,81	38,56	85
0,90	45,36	100
1,05	59,97	132
1,28	77,11	170
1,48	99,79	220

KAORI

CRYSTAL | FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	3,20	7
0,18	4,00	8,8
0,20	5,20	11,5
0,21	6,10	13,5
0,23	6,90	15
0,26	8,10	18
0,28	9,70	21
0,33	11,30	25
0,37	13,90	30,5
0,40	15,10	33
0,43	17,40	38
0,47	20,30	45
0,52	26,00	57
0,57	28,60	63
0,62	31,20	69

yuki Seaguar

30 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,16	NYSK16
0,18	NYSK18
0,20	NYSK20
0,21	NYSK21
0,23	NYSK23
0,26	NYSK26
0,28	NYSK28
0,33	NYSK33
0,37	NYSK37
0,40	NYSK40
0,43	NYSK43
0,47	NYSK47
0,52	NYSK52
0,57	NYSK57
0,62	NYSK62

ZR SEA BASS

CRYSTAL | FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	2,50	5,5
0,18	2,90	6,4
0,20	4,00	8,8
0,23	5,40	11,9
0,26	6,30	14
0,28	6,80	15
0,30	7,70	17
0,33	8,60	19
0,35	9,50	21
0,37	10,40	23
0,40	11,50	25
0,43	13,60	30
0,47	15,90	35
0,52	20,41	45

yuki Seaguar

150 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,16	NYSZ16
0,18	NYSZ18
0,20	NYSZ20
0,23	NYSZ23
0,26	NYSZ26
0,28	NYSZ28
0,30	NYSZ30
0,33	NYSZ33
0,35	NYSZ35
0,37	NYSZ37
0,40	NYSZ40
0,43	NYSZ43
0,47	NYSZ47
0,52	NYSZ52

FINAL LINE

CRYSTAL | FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

ELASTIC FLUOROCARBON

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,185	3,35	7
0,205	4,40	10
0,235	5,90	13
0,260	7,03	15,5
0,285	7,80	17
0,330	9,70	21
0,350	10,80	24
0,370	11,93	26
0,405	12,90	28
0,435	14,80	32,5
0,470	17,20	38
0,520	23,50	52

yuki Seaguar

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,185	NYSL18
0,205	NYSL20
0,235	NYSL23
0,260	NYSL26
0,285	NYSL28
0,330	NYSL33
0,350	NYSL35
0,370	NYSL37
0,405	NYSL40
0,435	NYSL43
0,470	NYSL47
0,520	NYSL52

SAIKO STIFF

CRYSTAL FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

LW MF UVR FAR ER SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,16	3,20	7	0,37	13,90	30,5
0,20	5,20	11,5	0,40	15,10	33
0,23	6,80	15	0,43	17,40	38
0,26	8,70	19	0,47	20,30	45
0,28	9,70	21	0,52	26,00	57
0,33	11,30	25			

50 mt Un. 5

Ø	Ref.
0,16	NYST16
0,20	NYST20
0,23	NYST23
0,26	NYST26
0,28	NYST28
0,33	NYST33
0,37	NYST37
0,40	NYST40
0,43	NYST43
0,47	NYST47
0,52	NYST52

SAIKO SOFT

CRYSTAL FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

LW MF UVR FAR ER SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,16	2,70	5,9	0,37	11,00	24
0,20	4,30	9,5	0,40	12,20	27
0,23	5,40	11,9	0,43	14,60	32
0,26	6,60	14,5	0,47	16,10	35,5
0,28	7,50	16,5	0,52	22,70	50
0,33	9,30	20,5			

50 mt Un. 5

Ø	Ref.
0,16	NYSS16
0,20	NYSS20
0,23	NYSS23
0,26	NYSS26
0,28	NYSS28
0,33	NYSS33
0,37	NYSS37
0,40	NYSS40
0,43	NYSS43
0,47	NYSS47
0,52	NYSS52

SAWA

CRYSTAL FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY



LW MF UVR FAR ER SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,16	2,90	6,4	0,33	10,00	22
0,18	3,50	7,7	0,35	11,10	24,5
0,20	4,50	9,9	0,37	12,20	26,9
0,23	6,00	13	0,40	13,20	29
0,26	7,10	15,5	0,43	15,30	34
0,28	8,00	17,5	0,47	17,60	39
0,30	8,80	19,5	0,52	22,90	50,5

50 mt Un. 5

Ø	Ref.
0,16	NYSW16
0,18	NYSW18
0,20	NYSW20
0,23	NYSW23
0,26	NYSW26
0,28	NYSW28
0,30	NYSW30
0,33	NYSW33
0,35	NYSW35
0,37	NYSW37
0,40	NYSW40
0,43	NYSW43
0,47	NYSW47
0,52	NYSW52

QR3

CRYSTAL FLUOROCARBON

LOW VISIBILITY

UVR FAR ER SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,16	1,80	4	0,37	9,00	20
0,18	2,20	4,8	0,40	9,90	22
0,20	3,10	6,8	0,43	11,20	25,4
0,23	3,60	7,9	0,47	14,50	32
0,26	4,50	9,9	0,52	15,20	33,5
0,28	5,40	12	0,57	18,10	40
0,30	6,30	14	0,62	20,40	45
0,33	7,20	16	0,66	24,90	55
0,35	8,10	18			

100 mt Un. 5

Ø	Ref.
0,16	NYSQ16
0,18	NYSQ18
0,20	NYSQ20
0,23	NYSQ23
0,26	NYSQ26
0,28	NYSQ28
0,30	NYSQ30
0,33	NYSQ33
0,35	NYSQ35
0,37	NYSQ37
0,40	NYSQ40
0,43	NYSQ43
0,47	NYSQ47
0,52	NYSQ52

50 mt Un. 5

Ø	Ref.
0,57	NYSQ57
0,62	NYSQ62
0,66	NYSQ66

yuki Seaguar® FLUOROCARBON INVENTOR

EVERYTHING SEES NOTHING NUNCA SE VE VOUS NE VOYEZ JAMAIS

Virtually Invisible. Almost Invencible. Fish won't know what hit them, and you'll know you can hold them. As the inventor and world leader in fluorocarbon line, we've developed exclusive resins and extrusion technology. Making Seaguar fluorocarbons superior to monofilament and stronger and more durable than other fluorocarbons. Seaguar 100% fluorocarbon, 100% incredible.

Virtualmente Invisible. Casi Indestructible. El pez no se percatará de su captura y sabrás que puedes luchar con él sin temor. Como inventor y líder mundial en la línea de fluorocarbono, hemos desarrollado resinas exclusivas y tecnología de extrusión. Hacemos que los fluorocarbonos Seaguar sean superiores al monofilamento, más fuertes y duraderos que otros fluorocarbonos. Seaguar 100% fluorocarbono, 100% increíble.

Virtuellement Invisible. Presque Indestructible. Le poisson ne se rendra pas compte qu'il était coincé, et vous saurez que vous pouvez vous battre avec lui sans crainte. En tant qu'inventeur et leader mondial de la ligne des fluorocarbures, nous avons développé des résines exclusives et une technologie d'extrusion. Nous fabriquons des fluorocarbures Seaguar supérieurs au monofilament, plus solides et plus durables que les autres fluorocarbones. Seaguar 100% fluorocarbone, 100% incroyable.

NEARLY IMPERVIOUS
PRÁCTICAMENTE IMPERMEABLE
PRESQUE IMPERMÉABLE

Seaguar lines maintain its original quality while nylon line loses it strength and becomes thicker in water Las líneas Seaguar mantienen su calidad original, mientras que la línea de nylon pierde fuerza y se vuelve más espesa en agua Les lignes Seaguar conservent leur qualité d'origine, tandis que la ligne en nylon perd de la solidité et devient plus épaisse dans l'eau

SKINS FASTER
HUNDIMIENTO RÁPIDO
EFFONDREMENT RAPIDE



Seaguar lines gets you to the strike zone faster Las líneas Seaguar permiten llegar a tu zona de pesca más rápido Les lignes Seaguar vous permettent d'atteindre votre zone de pêche plus rapidement

VIRTUALLY INVISIBLE
VIRTUALMENTE INVISIBLE
VIRTUELLEMENT INVISIBLE

The closer the refractive index is to the water, the harder is it for the fish to see Cuanto más cerca esté el índice de refracción del agua, más difícil es para los peces verlo Plus l'indice de réfraction de l'eau est proche, plus, difficile pour le poisson de voir

Multidirectional polymer structure



Unidirectional polymer structure



OPTIMAL TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA ÓPTIMA A LA TRACCIÓN
RÉSISTANCE À LA TRACTION OPTIMALE

Seaguar lines maintain optimal tensile strength because it absorbs less water Las líneas Seaguar mantienen una resistencia a la tracción óptima porque absorben menos agua Les lignes Seaguar conservent une résistance à la traction optimale car elles absorbent moins d'eau

UNIQUE DOUBLE STRUCTURE
DOBLE ESTRUCTURA ÚNICA
DOUBLE STRUCTURE UNIQUE

MAINTAINS KNOT STRENGTH
MANTIENE LA RESISTENCIA DEL NUDO
MAINTIENT LA FORCE DE NOEUD

Maintain knot strength in high-speed hook-ups and hook-sets Mantiene la resistencia del nudo en conexiones para altas velocidades y enganches rápidos Maintient la force du noeud dans les connexions pour des vitesses élevées et des crochets rapides

HILOS • FILS • FIOS • FILI • SCHNÜRE

FXR

CRYSTAL Seaguar

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,165	3,20	7,05
0,185	4,00	8,80
0,205	5,20	11,45
0,218	6,10	13,45
0,235	6,90	15,20
0,260	8,10	17,85
0,285	9,70	21,35
0,330	11,30	24,90
0,370	13,90	30,65
0,405	15,10	33,30
0,435	17,40	38,35
0,470	20,30	44,75
0,520	26,00	57,30
0,570	28,60	63,05
0,620	31,20	68,80
0,660	36,50	80,50
0,700	38,60	85,10
0,740	41,80	92,15

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,165	NYSF16
0,185	NYSF18
0,205	NYSF20
0,218	NYSF21
0,235	NYSF23
0,260	NYSF26
0,285	NYSF28
0,330	NYSF33
0,370	NYSF37
0,405	NYSF40
0,435	NYSF43
0,470	NYSF47
0,520	NYSF52
0,570	NYSF57
0,620	NYSF62
0,660	NYSF66
0,700	NYSF70
0,740	NYSF74

ACE

CRYSTAL Seaguar

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,117	1,50	3,30
0,128	1,70	3,70
0,148	2,00	4,40
0,165	2,50	5,50
0,185	3,00	6,60
0,205	4,00	8,80
0,235	5,30	11,70
0,260	6,30	13,90
0,285	7,00	15,40
0,330	8,70	19,20
0,370	10,70	23,60
0,405	11,60	25,60
0,435	13,40	29,50
0,470	15,60	34,40
0,520	20,00	44,10
0,620	25,00	55,10
0,740	27,50	60,00

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,117	NYSE117
0,128	NYSE128
0,148	NYSE148
0,165	NYSE165
0,185	NYSE185
0,205	NYSE205
0,235	NYSE235
0,260	NYSE260
0,285	NYSE285
0,330	NYSE330
0,370	NYSE370
0,405	NYSE405
0,435	NYSE435
0,470	NYSE470
0,520	NYSE520

30 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,620	NYSE620
0,740	NYSE740

PREMIER

CRYSTAL Seaguar

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,23	5,45	12,00
0,26	6,15	13,50
0,28	6,80	15,00
0,33	8,00	17,50
0,37	9,10	20,00
0,40	11,35	25,00
0,43	12,50	27,50
0,47	13,60	30,00
0,81	38,56	85,00
0,91	45,36	100,00
1,05	58,97	130,00
1,17	68,04	150,00
1,28	77,11	170,00
1,38	90,72	200,00
1,48	99,79	220,00

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,23	NYSPR23
0,26	NYSPR26
0,28	NYSPR28
0,33	NYSPR33
0,37	NYSPR37
0,40	NYSPR40
0,43	NYSPR43
0,47	NYSPR47

15 mt — Un. 1

Ø	Ref,
0,81	NYSPR015-081
0,91	NYSPR015-091
1,05	NYSPR015-105
1,17	NYSPR015-117
1,28	NYSPR015-128
1,38	NYSPR015-138
1,48	NYSPR015-148

RIVERGE

CRYSTAL

SPECIAL COMPETITION

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,065	0,45	1,00
0,071	0,52	1,10
0,080	0,61	1,30
0,088	0,73	1,60
0,096	0,95	2,10
0,112	1,35	3,70
0,125	1,75	4,50
0,135	2,20	4,85
0,152	2,88	6,30
0,170	3,20	7,00
0,195	4,00	8,80

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,065	NYRIC065
0,071	NYRIC071
0,080	NYRIC080
0,088	NYRIC088
0,096	NYRIC096
0,112	NYRIC112
0,125	NYRIC125
0,135	NYRIC135
0,152	NYRIC152
0,170	NYRIC170
0,195	NYRIC195

SPECIAL TROUT

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,148	2,20	4,90
0,165	2,70	6,00
0,185	3,20	7,10
0,205	4,20	9,30

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,148	NYRIT14
0,165	NYRIT16
0,185	NYRIT18
0,205	NYRIT20

FLUOROCARBON Seaguar

WIND-ON LEADERS

Seaguar

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,62	25,00	55,10
0,74	28,00	61,70
0,80	36,00	79,40
0,91	43,00	94,80
1,05	57,00	125,70
1,28	79,00	174,20

7,62 mt — Un. 1

Ø	Ref,
0,62	NYWO62
0,74	NYWO74
0,80	NYWO80
0,91	NYWO91
1,05	NYWO105
1,28	NYWO128

HILOS • FILS • FIOS • FILI • SCHNÜRE

MAINLINE

CRYSTAL Seaguar

FLUOROCARBON

LW

UVR EAR+ ER+ SWR

LOW VISIBILITY

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,165	2,00	4,40
0,185	2,50	5,50
0,205	3,00	6,60
0,235	4,00	8,80
0,260	4,50	9,90
0,285	5,00	11,00
0,330	6,00	13,20
0,370	8,00	17,60
0,405	10,00	22,00
0,435	12,00	26,50

250 mt — Un. 1

Ø	Ref,
0,165	NYSEC16
0,185	NYSEC18
0,205	NYSEC20
0,235	NYSEC23
0,260	NYSEC26
0,285	NYSEC28
0,330	NYSEC33
0,370	NYSEC37
0,405	NYSEC40
0,435	NYSEC43

SOFT

CRYSTAL Seaguar

FLUOROCARBON

LW MF

UVR EAR+ ER+ SWR

SOFT LINE

LOW VISIBILITY

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,117	1,00	2,20
0,128	1,50	3,30
0,148	2,50	5,50
0,165	3,00	6,60
0,185	3,50	7,70
0,205	4,50	9,90
0,235	6,00	13,20
0,260	7,00	15,40
0,285	8,00	17,60
0,310	9,00	19,80
0,330	10,00	22,00
0,370	12,00	26,50
0,405	13,00	28,70
0,435	15,00	33,10
0,470	17,00	37,50
0,520	22,00	48,50
0,570	24,50	54,00

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,117	NYSO117
0,128	NYSO128
0,148	NYSO148
0,165	NYSO165
0,185	NYSO185
0,205	NYSO205
0,235	NYSO235
0,260	NYSO260
0,285	NYSO285
0,310	NYSO310
0,330	NYSO330
0,370	NYSO370
0,405	NYSO405
0,435	NYSO435
0,470	NYSO470
0,520	NYSO520
0,570	NYSO570

GRAND MAX

CRYSTAL Seaguar

FLUOROCARBON

MF

UVR EAR+ ER+ SWR

LOW VISIBILITY

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,104	1,20	2,60
0,117	1,40	3,10
0,128	1,70	3,70
0,148	2,20	4,90
0,165	2,70	6,00
0,185	3,20	7,10
0,218	4,35	9,60
0,235	5,30	11,70
0,260	6,20	13,70
0,285	7,50	16,50
0,330	8,70	19,20
0,370	10,70	23,60
0,390	11,60	25,60

50 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,104	NYGM10
0,117	NYGM11
0,128	NYGM12
0,148	NYGM14
0,165	NYGM16
0,185	NYGM18
0,218	NYGM21
0,235	NYGM23
0,260	NYGM26
0,285	NYGM28
0,330	NYGM33
0,370	NYGM37
0,390	NYGM39

BIG GAME

CRYSTAL Seaguar

FLUOROCARBON

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,62	25,00	55,00
0,74	30,00	66,00
0,80	36,00	80,00
0,90	44,00	95,00
1,05	57,00	125,00
1,28	79,00	175,00
1,48	100,00	220,00
1,57	113,00	250,00
1,66	132,00	290,00
1,74	145,00	320,00
1,81	159,00	350,00
2,03	181,00	400,00
2,13	195,00	430,00
2,34	227,00	500,00

10 mt — Un. 1

Ø	Ref,
0,62	NYSBG010-066
0,74	NYSBG010-074
0,80	NYSBG010-080
0,90	NYSBG010-090
1,05	NYSBG010-105
1,28	NYSBG010-128
1,48	NYSBG010-148
1,57	NYSBG010-157
1,66	NYSBG010-166
1,74	NYSBG010-174
1,81	NYSBG010-181
2,03	NYSBG010-203

30 mt — Un. 1

Ø	Ref,
0,62	NYSBG030-066
0,74	NYSBG030-074
0,80	NYSBG030-080
0,90	NYSBG030-090
1,05	NYSBG030-105
1,28	NYSBG030-128
1,48	NYSBG030-148
1,57	NYSBG030-157
1,66	NYSBG030-166
1,74	NYSBG030-174
1,81	NYSBG030-181
2,03	NYSBG030-203
2,13	NYSBG030-213
2,34	NYSBG030-234

EAR+ UVR

ER+ SWR

LOW VISIBILITY

DOMO 4 PE GREEN

GREEN | PE BRAIDED LINE 4X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,12	6,80	15
0,14	9,00	20
0,16	11,40	25
0,18	13,60	30
0,20	16,00	35
0,22	18,00	40
0,26	20,40	45
0,30	25,00	55
0,35	27,00	65
0,40	32,00	70
0,50	41,00	90
0,60	54,40	120
0,70	68,00	150

300 mt Un. 6

Ø	Ref,
0,12	NYDO0412
0,14	NYDO0414
0,16	NYDO0416
0,18	NYDO0418
0,20	NYDO0420
0,22	NYDO0422
0,26	NYDO0426
0,30	NYDO0430
0,35	NYDO0435
0,40	NYDO0440

100 mt (connect.) Un. 10

Ø	Ref,
0,50	NYDO0450
0,60	NYDO0460
0,70	NYDO0470

1.000 mt Un. 1

Ø	Ref,
0,16	NYDO4816
0,18	NYDO4818
0,20	NYDO4820
0,22	NYDO4822
0,26	NYDO4826

MF | NO ELASTICITY

WxC | AR | ER+ | SWR

DOMO 4 PE FLUO

GREEN FLUO | PE BRAIDED LINE 4X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	11,40	25
0,18	13,60	30
0,20	16,00	35
0,22	18,00	40
0,26	20,40	45

1.000 mt Un. 1

Ø	Ref,
0,16	NYDO4F816
0,18	NYDO4F818
0,20	NYDO4F820
0,22	NYDO4F822
0,26	NYDO4F826

MF | NO ELASTICITY

WxC | AR | ER+ | SWR

DOMO 8 PE GREEN

GREEN | PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,26	23,00	50
0,30	25,00	55
0,35	27,00	65

300 mt Un. 6

Ø	Ref,
0,26	NYDO0826
0,30	NYDO0830
0,35	NYDO0835

MF | NO ELASTICITY

WxC | FAR+ | ER+ | SWR

DOMO ROUND 9 PE

GREEN

PE BRAIDED LINE 9X

NO ELASTICITY | MF

WxC | AR | ER+ | SWR

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	11,40	25
0,18	12,70	28
0,20	14,50	32
0,22	17,20	38
0,25	18,00	40

300 mt Un. 6

Ø	Ref,
0,16	NYDO0916
0,18	NYDO0918
0,20	NYDO0920
0,22	NYDO0922
0,25	NYDO0925

1.000 mt Un. 1

Ø	Ref,
0,16	NYDO9816
0,18	NYDO9818
0,20	NYDO9820
0,22	NYDO9822
0,25	NYDO9825

DOMO 8 PE MULTIZ

MULTI COLOR

PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,14	8,16	18
0,16	9,97	22
0,20	13,60	30
0,33	27,00	60
0,37	34,00	75
0,40	41,00	90

300 mt Un. 6

Ø	Ref,
0,14	NYDOM808
0,16	NYDOM810
0,20	NYDOM815
0,33	NYDOM840
0,37	NYDOM850
0,40	NYDOM860

DOMO 16 PE MULTIZ

MULTI COLOR

PE BRAIDED LINE 16X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,16	11,80	26
0,18	13,60	30
0,20	16,00	35
0,22	18,00	40
0,25	20,40	45
0,33	27,00	65

300 mt Un. 6

Ø	Ref,
0,16	NYDO1616
0,18	NYDO1618
0,20	NYDO1620
0,22	NYDO1622
0,25	NYDO1625
0,33	NYDO1633

TRZ 16 X

GREEN

MULTI COLOR

PE BRAIDED LINE 16X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb	Ø	Kg	Lb
0,25	38,55	85	0,45	58,96	130

GREEN

100 mt (connect.) Un. 10

Ø	Ref,
0,25	NYTRZ85
0,45	NYTRZ130

MULTICOLOR

100 mt (connect.) Un. 10

Ø	Ref,
0,25	NYTRZ85
0,45	NYTRZ130

ULTRA PE LINE

MULTI COLOR | PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,28	25,00	55
0,33	32,00	70
0,37	38,00	85
0,40	45,00	100
0,47	57,00	125

300 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,28	NYPE3
0,33	NYPE4
0,37	NYPE5
0,40	NYPE6
0,47	NYPE8

ULTRA PE CAST

MULTI COLOR | PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,104	5,50	12
0,128	6,50	14
0,148	8,50	18

300 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0.104	NYPC04
0.128	NYPC06
0.148	NYPC08

ULTRA PE ONE

GREEN | PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,074	4,50	10
0,104	5,50	12
0,128	6,50	14
0,148	8,50	18
0,165	9,00	20

130 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,074	NYPO02
0,104	NYPO04
0,128	NYPO06
0,148	NYPO08
0,165	NYPO10

ULTRA PE EGI

YELLOW FLUO | PE BRAIDED LINE 8X

DIAMETER & STRENGTH

Ø	Kg	Lb
0,074	4,50	10
0,104	5,50	12

150 mt — Un. 5

Ø	Ref,
0,074	NYPG02
0,104	NYPG04

MONOFILAMENT LINES

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
MONOFILAMENT LINES	INVISIBLE		CLEAR	●	●		●	0,09 to 0,80	50 -100 150 - 300 500 1.000 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		COUP BOLOGNESE TROUT	SPINNING TROUT
	INVISIBLE RED		RED	●	●			0,12 to 0,50	150 300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE CARPFISHING	SPINNING CARPFISHING
	INVISIBLE BLUE KNOT		BLUE	●	●			0,16 to 0,50	300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE CARPFISHING	SPINNING CARPFISHING
	FD EVOLUTION 3G		SALMON LIGHT	●				0,12 to 0,50	150 300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE SPINNING TROUT	SPINNING TROUT
	KENTA		CHERRY	●				0,128 to 0,40	250 1.000 2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	CARPFISHING
	KENTA FLUO		YELLOW FLUO	●				0,128 to 0,260	2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING			
	INVICTUS		LIGHT GREY-VIOLET	●				0,12 to 0,25	2.000	SURFCASTING			MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	KOJI		GREEN FLUO	●				0,14 to 0,40	250 1.000 2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	MASSIMO ONE		CLEAR	●				0,16 to 0,40	250	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE	SPINNING
	MARU		RED	●				0,128 to 0,40	250 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	ORATA		SALMON	●				0,12 to 0,50	250 4000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING	BOAT ANGLING			
	KEY MOON		WHITE					0,14 to 0,50	150 300	SURFCASTING SPINNING	BOAT ANGLING SPINNING			SPINNING
	CARBOLINE		BLACK	●				0,14 to 0,40	250 3.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING BOLOGNESE CARPFISHING	SPINNING
	CARRERA		CLEAR	●				0,12 to 0,60	150 1.000	SURFCASTING FLOAT ROCK SHORE	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE MATCHFISHING CARPFISHING	SPINNING

HILOS • FILS • FIOS • FILI • SCHNÜRE

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
MONOFILAMENT LINES	YAIKO		CLEAR		●			0,23 to 0,33	100	SURFCASTING SPINNING	BOAT ANGLING SPINNING			SPINNING
	IKA SQUID		CLEAR	●				0,26 to 0,28	150	SHORE ANGLING	BOAT ANGLING			
	LEVEL TOP		CLEAR		●			0,10 to 0,40	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK	BOAT ANGLING		COUP	
	X1		CLEAR		●			0,079 to 0,261	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK	BOAT ANGLING		COUP TROUT	TROUT
	MAX TROUT		Y-Fluo O-Fluo	●				0,13 to 0,19	150				TROUT	TROUT
	CARP MATCH		BROWN	●				0,165 to 0,235	150				MATCH FISHING	
	111 FEEDER		BROWN	●				0,16 to 0,28	150				FEEDER	
	SURE CARP		BROWN	●				0,28 to 0,38	300 900				CARPFISHING	
	LEADER		CLEAR				●	0,35 to 1,20	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		SPINNING
	INVISIBLE LEADER		CLEAR				●	0,40 to 1,60	40 50 70 100 500	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING		SPINNING
	I.G.F.A ORANGE		ORANGE	●				0,49 to 1,05	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	I.G.F.A BLUE		BLUE	●				0,49 to 1,05	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	GAME		YELLOW FLUO	●				0,50 to 0,90	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	GAMA		CLEAR BLUE	●				0,25 to 0,90	1.380 to 16.202	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINING BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING		

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
TAPERED LINES	OTTO		C R			●		0,18 to 0,26 / 0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
	KEI CAST		C O			●		0,14-0,57 0,26-0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
	TAPERLINE CAST		MULTICOLOR	●				0,14-0,47 0,30-0,57	220	SURFCASTING			FEEDER	
	SAFU CAST		O/C Y/C R/C B/C			●		0,18-0,30 / 0,47-0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
FLUOROCARBON LINES	KODE		CLEAR	●	●		●	0,16 to 0,65	30 50 100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	JAKO SOFT		CLEAR	●	●		●	0,20 to 0,30	150	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	ATKO		CLEAR		●		●	0,10 to 0,60	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	NEOX		CLEAR		●		●	0,059 to 0,74	30 50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING FLY FISHING	SPINNING TROUT
	NEOX BIG GAME		CLEAR		●			0,74 to 1,48	10 30		SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING		PIKE
	KAORI		CLEAR		●		●	0,16 to 0,62	30	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR ZR SEA BASS		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	150	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR FINAL LINE		CLEAR		●		●	0,185 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR SAIKO STIFF		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR SAIKO SOFT		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SAWA		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR QR3		CLEAR	●	●		●	0,16 to 0,66	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR FXR		CLEAR		●		●	0,165 to 0,740	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR ACE		CLEAR		●		●	0,117 to 0,74	30 50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR PREMIER		CLEAR		●		●	0,23 to 1,48	15 50		SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING- TROLLING		

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
FLUOROCARBON LINES	SEAGUAR RIVERGE COMPET.		CLEAR		●		●	0,065 to 0,195	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK			COUP FEEDER	
	SEAGUAR RIVERGE TROUT		CLEAR		●		●	0,148 to 0,205	50				FLY FISHING	TROUT
	SEAGUAR WIND ON LEADERS		CLEAR		●		●	0,62 to 1,28	7,62		SHORE TROLLING JIGGING			
	SEAGUAR SOFT		CLEAR		●		●	0,117 to 0,57	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR MAINLINE		CLEAR	●				0,165 to 0,435	250	SURFCASTING SPINNING ROCK	SPINNING JIGGING			SPINNING
	SEAGUAR GRAND MAX		CLEAR		●		●	0,104 to 0,390	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK			COUP FEEDER	TROUT
	SEAGUAR BIG GAME		CLEAR		●			0,62 to 2,34	10 30		SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING		
BRAIDED LINES	DOMO 4 PE GREEN		GREEN	●				0,12 to 0,70	100 300 1000	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	DOMO 4 PE FLUO		GREEN. FLUO	●				0,16 to 0,26	1000	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	DOMO 9 PE ROUND		GREEN	●				0,16 to 0,25	300 1000	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	DOMO 8 PE		GREEN	●				0,16 to 0,35	300	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	DOMO 8 PE MULTIZ		MULTICOLOR	●				0,33 to 0,40	300	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	DOMO 16 PE MULTIZ		MULTICOLOR	●				to	300	SURFCASTING SHORE ANGLING SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING	CARPFISHING	SPINNING
	TRZ 16X		MULTICOLOR G	●				85 lb to 130 lb	100		SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING		
	ULTRA PE LINE		MULTICOLOR	●				0,28 to 0,47	300	SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING		SPINNING
	ULTRA PE CAST		MULTICOLOR	●				0,104 to 0,148		SURFCASTING SHORE ANGLING	SPINNING			SPINNING
	ULTRA PE ONE		GREEN	●				0,074 to 0,165		ROCK SPINNING	SPINNING			SPINNING
	ULTRA PE EGI		Y. FLUO	●				0,074 & 0,104		EGI	EGI			

FLATTED

RX01	JX20	NR BLACK	NR NICKEL	DX39	DX35	CX300	CX95	CX90	CX80	CX70	CX01	CK88	CB01	BX77	
															FORGED
•	•					•	•	•		•	•	•	•		IN-POINT
•						•	•	•	•	•	•	•	•		BARBLESS
															TWISTED
•							•	•			•	•	•		SLICED
						•									FIT HEAD
															COLOUR
RED	BLACK	BLACK	NICKEL	NICKEL	NICKEL	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	DARK BLACK	BLACK	

ZX100	ZT10	Z04N	Z04	Y7000	Y5000	Y4000	Y2001	Y2000	Y1123	Y1000	Y017	Y008N	Y007	Y006N	Y005N	VJ06	TX55	
																		FORGED
•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	IN-POINT
				•	•		•			•		•			•		•	BARBLESS
																		TWISTED
																		SLICED
																•	•	FIT HEAD
NICKEL	NICKEL	NICKEL	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	NICKEL	BLACK	NICKEL	NICKEL	BLACK / RED	BLACK	COLOUR

RINGED

Y119	JX30	JX25	CX09	CX05	BX500	BX76	BX75	BX72	BX70	BX60	BX45	BX44	BX40	AX78	AX63	
																FORGED
	•		•	•	•						•	•	•			IN-POINT
																BARBLESS
				•	•								•			TWISTED
																SLICED
																FIT HEAD
BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	COLOUR

HOOKS

ANZUELOS
HAMEÇONS
ANZOIS
AMI
HAKEN

MADE IN JAPAN

Made in Japan with the latest technology, YUKI hooks are the fisherman's perfect weapon for both sea and freshwater. Manufactured with an special combination of carbon material that gives them the highest resistance against the biggest strains, also on the extremely fish opposition. Chemically sharpened to multiply the hooking success, makes YUKI hooks an accessory range without precedent. The surface treatment prevents corrosion on extreme conditions and gets a perfect bait presentation on the bait and rig. The big range of models and sizes cover all sea fisherman requirements as on surf casting, float, boat or competition in fresh and saltwater fishing

Fabricados en Japón con los mejores medios y la última tecnología, los anzuelos YUKI son el arma perfecta para el pescador de mar y agua dulce. Su construcción en carbono o acero al tungsteno les proporciona una elevadísima resistencia ante los mayores esfuerzos. El afilado químico multiplica la capacidad de penetración, convirtiendo esta gama de anzuelos en una herramienta sin precedentes en el clavado de nuestra presa. El suave tratamiento exterior evita la corrosión en las condiciones marinas más severas, ayudando a conseguir una perfecta presentación del cebo en nuestro bajo de línea. La amplia gama de modelos existentes cubre todas las necesidades del pescador de mar, ya sea de surf-casting, boya, embarcación, o competición

Fabriqués au Japon avec les meilleurs matériaux et les dernières technologies, les hameçons Yuki sont l'arme parfaite pour le pêcheur en mer. La construction en carbone offre une grande résistance. Son affûtée chimique multiplie la capacité de pénétration et rend cette gamme d'hameçons un outil sans précédent, piquant parfaitement le poisson. Le traitement extérieur évite la corrosion dans les conditions les plus rudes et une présentation de l'appât parfait sur la ligne. La vaste gamme des modèles existants couvre tous les nécessitées des pêcheurs de la mer, surf casting, bateau, ou la compétition.

SYMBOLOGY

FLATTED	Flatted hook Anzuelo con paleta Hameçon avec palette	BARBLESS	Barbless hook Anzuelo sin muerte Hameçon sans ardillon
RINGED	Ringed hook Anzuelo con ojal Hameçon avec anneau	FORGED	Forged hook Anzuelo forjado Hameçon forgé
FIT HEAD	Fit Head hook Cabeza especial Pointe spécial Fit Head	SLICED	Double point for bait Pala con puntas para cebo Double ardillon pour l'appât
IN-POINT	Curved point hook Anzuelo con punta curvada Hameçon avec pointe courbé	TWISTED	In-point hook Anzuelo curvado Hameçon courbé

MADE IN JAPAN

FLATTED

FLATTED

BX77

Ref. YHBX77 Un. 20

N.	10	8	6	4	2
Pcs.	24	24	24	22	22

CB01

Ref. YHCB01 Un. 20



N.	6	3	1	3/0
Pcs.	20	17	14	10

N.	4	2	2/0
Pcs.	18	16	12

CK88

Ref. YHCK88 Un. 20

N.	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0
Pcs.	16	16	15	15	14	12	12

CX01

Ref. YHCX01 Un. 20



N.	8	5	3	1	2/0
Pcs.	22	20	19	17	13

N.	6	4	2	1/0	3/0
Pcs.	21	20	18	15	11

CX70

Ref. YHCX70 Un. 20



N.	16	12	8	4	1
Pcs.	20	19	17	13	8

N.	18	14	10	6	2	1/0
Pcs.	20	20	18	16	9	7

CX80

Ref. YHCX80 Un. 20

N.	8	6	4	2	1
Pcs.	17	16	16	15	14

CX90

Ref. YHCX90 Un. 20



N.	1/0	3/0	5/0
Pcs.	8	8	7

N.	1	2/0	4/0	6/0
Pcs.	8	8	7	6

CX95

Ref. YHCX95 Un. 20



N.	6	2	1/0	3/0
Pcs.	20	16	12	9

N.	8	4	1	2/0
Pcs.	21	18	14	10

CX300

Ref. YHCX300 Un. 20

N.	6	4	2	1
Pcs.	12	11	9	8

DX35

Ref. YHDX35 Un. 20

N.	20	18	16	14	12	10	8	6	5
Pcs.	23	23	23	23	22	22	21	21	20

DX39

Ref.	YHDX35	Un.	20

N.	18	16	14	12	10	8	6
Pcs.	24	24	24	23	23	23	22

NR NICKEL

Ref.	SSNAN	Un.	20

N.	20	18	16	14	12
Pcs.	19	19	19	19	19

NR BLACK

Ref.	SSNAB	Un.	20

N.	20	18	16	14	12
Pcs.	19	19	19	19	19

JX20

Ref.	YHJX20	Un.	20

N.	8	6	4
Pcs.	17	17	17

RX01

Ref.	YHRX01	Un.	20

N.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
Pcs.	16	15	14	12	10	9	7

TX55

Ref.	YHTX55	Un.	20

N.	6	4	3	2	1	1/0
Pcs.	8	8	7	7	6	5

ANZUELOS • HAMEÇONS • ANZOIS • AMI • HAKEN

Y005N

Ref.	Y005N	Un.	20

N.	20	18	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30	30	30

Y006N

Ref.	Y006N	Un.	20

N.	18	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30	30

Y008N

Ref.	Y008N	Un.	20

N.	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30

Y1000

Ref.	Y1000	Un.	20

N.	5	4	2
Pcs.	10	10	10

Y2000

Ref.	Y2000	Un.	20

N.	4
Pcs.	10

Y2001

Ref.	Y2001	Un.	20



N.	5	3	1	2/0		
Pcs.	13	12	10	8		
N.	6	4	2	1/0	3/0	
Pcs.	13	12	11	9	6	

Y4000

Ref.	Y4000	Un.	20

N.	5	3	6	4	2
Pcs.	17	10	10	16	10

Y5000

Ref.	Y5000	Un.	20

N.	8	4	12	6	2
Pcs.	10	10	10	10	10

Y7000

Ref.	Y7000	Un.	20

N.	6	4	8	5	3/0
Pcs.	10	15	10	10	10

Z04

Ref.	YHZ04	Un.	20

N.	8	7	6	5	4	3	2	1
Pcs..	19	19	19	18	18	18	17	17

Z04N

Ref.	YHZ04N	Un.	20

N.	8	7	6	5	4	3	2	1
Pcs..	19	20	19	18	18	20	17	17

ZT10

Ref.	YHZT10	Un.	20

SPECIAL TOURNAMENT

N.	10
Pcs.	16

ZX100

Ref.	YHZX10	Un.	20

N.	12	10	8	6
Pcs.	16	16	16	16

Y007



N.	12	8	4	1	2/0	4/0
Pcs.	20	20	20	20	10	10

N.	10	6	2	1/0	3/0
Pcs.	20	20	20	10	10

Ref.	N.	Pcs.	1.000 Un. Ref.
Y007-01	01	20	SSECO101
Y007-02	02	20	SSECO102
Y007-03	03	—	SSECO103
Y007-04	04	20	SSECO104
Y007-06	06	20	SSECO106

Ref.	N.	Pcs.	1.000 Un. Ref.
Y007-08	08	20	SSECO108
Y007-10	10	20	—
Y007-12	12	20	—
Y007-1/0	1/0	20	SSECO11/0
Y007-2/0	2/0	20	SSECO12/0

Ref.	N.	Pcs.	1.000 Un. Ref.
Y007-3/0	3/0	20	SSECO13/0
Y007-4/0	4/0	20	SSECO14/0
—	5/0	—	SSECO15/0
—	6/0	—	SSECO16/0

Y017

Ref.	N.	Pcs.
Y017-06	06	20
Y017-2/0	2/0	20
Y017-3/0	3/0	20
Y017-4/0	4/0	20



N.	6	2/0	3/0	4/0
Pcs.	20	10	10	10

Y1123



N.	2/0	4/0
Pcs.	10	10

N.	3/0	5/0
Pcs.	10	10

Ref.	N.	Un.
Y1123-2/0	2/0	20
Y1123-3/0	3/0	20
Y1123-4/0	4/0	20
Y1123-5/0	5/0	20

RINGED

AX63

Ref. YHAX63 Un. 20

N.	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0
Pcs.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	12	10

AX78

Ref. YHAX78 Un. 20

N.	8	7	6	5
Pcs.	15	15	15	15

BX40

Ref. YHBX40 Un. 5



N.	2/0	4/0	6/0	8/0
Pcs.	7	5	4	2

N.	1/0	3/0	5/0	7/0	9/0
Pcs.	8	6	4	3	2

BX44

Ref. YHBX44 Un. 10



N.	5/0	6/0	7/0
Pcs.	2	2	2

BX45

Ref. YHBX45 Un. 10

N.	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0
Pcs.	8	8	7	6	5	4	3

BX60

Ref. YHBX60 Un. 20

N.	2	1	1/0	2/0
Pcs.	9	8	7	6

BX70

Ref. YHBX70 Un. 20

N.	1/0	2/0	3/0
Pcs.	6	6	6

BX72

Ref. YHBX72 Un. 20

N.	2	1	1/0	2/0	3/0
Pcs.	6	6	6	6	6

BX75

Ref. YHBX75 Un. 20

N.	10	8	6	4	2
Pcs.	16	16	16	16	16

BX76

Ref. YHBX76 Un. 20



N.	8	6	4
Pcs.	15	15	15

BX500

Ref. YHBX50 Un. 20



N.	4	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
Pcs.	11	9	8	7	6	5	4

CX05

Ref. YHCX05 Un. 20



N.	8	6	4	2	1/0	3/0	5/0
Pcs.	17	17	15	12	10	7	5

N.	7	5	3	1	2/0	4/0
Pcs.	17	16	14	12	9	6

CX09

Ref. YHCX09 Un. 20

N.	10	8	7	6	4
Pcs.	16	15	14	13	10

JX25

Ref. YHJX25 Un. 20

N.	10	8	6	4
Pcs.	15	15	15	15

JX30

Ref. YHJX30 Un. 20

N.	10	8	7	6
Pcs.		15	14	14



Y119

Ref. Y119-06 Un. 300

N. 6

VJ05

Ref. YHVJ05 Un. 20

BLACK



N.	6/0	7/0	8/0
Pcs.	10	10	10

VJ08

Ref. YHVJ08 Un. 20

RED



N.	6/0	7/0	8/0
Pcs.	10	10	10

6700 TUNA HOOK

STAINLESS STEEL

Specially designed for tuna fishing and other large fish
Especialmente diseñado para la pesca del atún y otros peces de gran tamaño
Spécialement conçu pour la pêche du thon et d'autres poissons de grandes tailles

Ref.	Steel Ø	Un.
Y6700-04	4,8 mm	10
Y6700-03	5,0 mm	10

Ref.	Steel Ø	Un.
Y6700-02	5,3 mm	10
Y6700-01	5,3 mm	10

6800 DOUBLE

Ref.	Number	Un./Blister
Y6800-01	1	5

yuki TIED HOOKS yuki

CRYSTAL NICKEL

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
SSMNI01	01-02-04	0,35	0,8 m	20
SSMNI06	06-08	0,30	0,8 m	20
SSMNI10	10	0,28	0,8 m	20
SSMNI12	12	0,24	0,8 m	20
SSMNI14	14	0,22	0,8 m	20

CRYSTAL BRONZED

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
SSMBR01	01-02-04	0,35	0,8 m	20
SSMBR06	06-08	0,30	0,8 m	20
SSMBR10	10	0,28	0,8 m	20
SSMBR12	12	0,24	0,8 m	20
SSMBR14	14	0,22	0,8 m	20

CHINU BLACK NICKEL

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
SSMEC	01-02-1/0-2/0-3/0	0,40	1 m	20
SSMEC04	04	0,35	1 m	20
SSMEC06	06-08	0,30	1 m	20
SSMEC10	10	0,26	1 m	20
SSMEC12	12	0,22	1 m	20

BOAT 3 HOOKS



Ref.	Number	Line Ø	Un.
SSV301	01-02	0,45	25
SSV303	03-04-05	0,45	25
SSV306	06-07-08	0,45	25

Ref.	Number	Line Ø	Un.
SSV309	09-10	0,45	25
SSV312	11-12	0,45	25

YM01 (CX01)

FLUOROCARBON Seaguar





Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
YM01-02	2	0,28	2 m	10
YM01-04	4	0,28	2 m	10

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
YM01-05	5	0,26	2 m	10
YM01-06	6	0,26	2 m	10

YM15 (CX01)

INVISIBLE



Ref.	Num.	Line Ø	Length	Un.
YM15-1/0A	1/0	0,35	2 m	10
YM15-1/0	1/0	0,30	2 m	10
YM15-01	1	0,30	2 m	10
YM15-02	2	0,28	2 m	10

Ref.	Num.	Line Ø	Length	Un.
YM15-04	3	0,28	2 m	10
YM15-05	4	0,26	2 m	10
YM15-06	6	0,26	2 m	10

YM20 - YM21

(NR BLACK) (NR NICKEL)

INVISIBLE

Number	20	18	16	14	12

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
YM20	12-14-16-18-20	0,12	1 m	10

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.
YM21-C	12-14-16	0,12	1 m	10
YM21-A	18-20	0,08	1 m	10
YM21-B	16-18-20	0,1	1 m	10
YM21-D	12-14-16-18-20	0,14	1 m	10
YM21-12E	12	0,16	1 m	10
YM21-12F	12	0,18	1 m	10

yuki BOAT RIGS Seaguar



SSB1



SSB2



SSB3



SSB4



SSB6



SSB5



SSB7



SSB8

Ref.	Branch line Ø	Main line Ø	Hook Number	Un.
SSB1A	0,23	0,33	4	10
SSB1E	0,26	0,33	6	10
SSB1F	0,26	0,33	8	10
SSB1G	0,30	0,33	4	10
SSB1H	0,30	0,33	6	10
SSB1I	0,30	0,33	8	10
SSB2A	0,26	0,33	2	10
SSB2B	0,26	0,33	4	10
SSB2C	0,26	0,33	6	10
SSB2D	0,30	0,33	2	10
SSB2E	0,30	0,33	4	10
SSB2F	0,30	0,33	6	10
SSB3B	0,23	0,33	8	10

Ref.	Branch line Ø	Main line Ø	Hook Number	Un.
SSB3C	0,26	0,33	6	10
SSB4A	0,23	0,33	6	10
SSB4B	0,23	0,33	8	10
SSB4C	0,26	0,33	6	10
SSB4D	0,26	0,33	8	10
SSB5B	0,33	0,45	1	10
SSB5C	0,33	0,45	2	10
SSB5D	0,33	0,45	3	10
SSB6A	0,45	0,60	1/0	10
SSB7A	0,28	0,60	10	10
SSB8A	0,47	0,42	10 + 1/0 (x2) + 5/0 (x1)	10

yuki SURF RIGS

Seaguar



SSS1



SSS3



SSS2

Ref.	Branch line Ø	Main Line Ø	Hook Number	Un.
SSS1A	0.23	0,50	8	20
SSS1B	0.23	0,50	10	20
SSS1C	0.26	0,50	8	20
SSS2A	0.23	0,50	6	20
SSS2B	0.23	0,50	8	20
SSS2C	0.23	0,50	10	20
SSS2E	0.26	0,50	8	20
SSS3B	0.26	0,50	8	20
SSS3C	0.30	0,50	6	20
SSS3D	0.30	0,50	8	20

yuki ATLANTIC SURF RIGS

INVISIBLE



WATCH VIDEO

SSAT01



WATCH VIDEO

SSAT02



SSAT03

WATCH VIDEO

SSAT04

WATCH VIDEO



WATCH VIDEO

SSAT05

Ref.	Branch line Ø	Main Line Ø	Hook Number	Un.
SSAT01A	0,30	0,50	6	10
SSAT01B	0,35	0,50	4	10
SSAT01C	0,35	0,50	2	10
SSAT02A	0,28	0,50	5	10
SSAT02B	0,30	0,50	3	10
SSAT02C	0,35	0,50	1	10
SSAT03A	0,28	0,50	5	10
SSAT03B	0,30	0,50	3	10
SSAT03C	0,35	0,50	1	10
SSAT04A	0,35	0,60	1/0	10
SSAT04B	0,40	0,60	2/0	10
SSAT04C	0,40	0,60	3/0	10
SSAT05A	0,28	0,50	6	10
SSAT05B	0,28	0,50	4	10
SSAT05C	0,30	0,50	2	10
SSAT05D	0,35	0,50	1	10
SSAT05E	0,35	0,50	1/0	10
SSAT05F	0,35	0,50	2/0	10

yuki MULTIPLE RIGS Seaguar

SSVA



SSVB



SSVC



SSVD



SSVE



SSVF



Ref.	Main Line Ø	Branch Line Ø	Hook Number	Un.	
SSVA	0,35	0,40	4	10	
SSVB	0,35	0,30	4	10	
SSVC	0,40	0,30	4	10	
SSVD	0,40	0,35	2	10	
SSVE	0,40	0,35	2	10	
SSVF	0,35	0,40	2	10	

yuki SHORE RIGS

INVISIBLE





Ref.	Main Line Ø	Branch Line Ø	Hook Number	Un.
SSSH01	0,70	0,40	1	10
SSSH02	0,70	0,40	2	10

yuki SQUID JIG RIGS

Seaguar



MI001



MI003



MI005 (Sliding)

MI006 (Sliding)



Ref.	Lenght	Snaps	Line Ø	Un.
MI001	2,4 m	4	0,33	10
MI003	2,4 m	4	0,33	10

Ref.	Lenght	Snaps	Line Ø	Un.
MI005	3,7 m	2	0,30	10
MI006	5,0 m	3	0,30	10

MICROBEADS







Ref.	Size (mm)	Color	Un./Bl
PC-MI	0,60	AM - AR - A - B - NA - N - R - T - V - AL - S - RW -C	10
PC-MI-XS/T	0,38	Transparent	10
PC-MI-S/T	0,50	Transparent	10
PC-MI-L/T	0,70	Transparent	10
PC-MI-XL/G	0,90	Glow	10

MICROTUBE

Ref.	Ø (mm)	Color	Un.
PC-MT/T	0.65	Transparent	10

FAST CONECTOR

It is used to set rigs with different nylon diameters. It offers the advantage to change rigs distance or diameter very quickly, also allowing the use of very long rigs

Para montar bajos de varios diámetros. Montaje y desmontaje muy rápido, permitiendo la utilización de bajos muy largos

Il est utilisé pour le montage des bas de lignes de différents diamètres. Offre l'avantage de se monter et se démonter très rapidement

Ref.	Size	Un.
PC-RS	S	20
PC-RM	M	20

FLOATING SOFT BAR

Ref.	Ø (mm)	Color	Un.
PF-F	6	Pink (RO) - White (B) - Black (NE) - Yellow (A) - Green (V) - Blue (AZ) - Red (R) - Orange (N)	10

ROUND FLOATING ASSORTED

Red (R) Yellow (A) White (B) GLOW! (L)

Ref.	Size	Color	Un.
PF-FL	Diverse	Red (R) - Yellow (A) - White (B) - Glow (L)	10

SOFT BEADS

Extra soft beads with inner glitter that creates sparkles.

Perlas extra-blandas con purpurina interna que genera destellos.

Perles extra-molle avec pailletés internes qui généré éclats.

White

Ref.	Color	Size	Un./Bl.	Un.
PC-SW/S	White	S	20	10
PC-SW/L	White	L	10	10
PC-SG/S	Green Glow	S	20	10
PC-SG/L	Green Glow	L	10	10
PC-SYG/S	Yellow Glow	S	20	10
PC-SYG/L	Yellow Glow	L	10	10
PC-SPG/S	Pink Glow	S	20	10
PC-SPG/L	Pink Glow	L	10	10
PC-SR/S	Red	S	20	10
PC-SR/L	Red	L	10	10

BEADS & FLOATING

PERLAS y FLOTANTES
PERLES et FLOTTANTS
PEROLAS e FLOATING
PERLE e FLOATING
PERLEN & FLOATINGS

CRYSTAL BEADS



Ref.	Size	Color	Un./Box	Un.
PC-C4	4 mm	Red (R) - Blue (A) - Transparent (T)	30	10

FLOATING SOFT

Ref.	Ø (mm)	Length	Color	Un.
PF-FS4/B	4	5 mt	White	1
PF-FS8/B	8	5 mt	White	1

CROSSED BEADS





Ref.	Color	Size	Un./Blister	Un.
PC-AM	Yellow (AM)	XS-S-M	48	10
PC-A	Blue (A)	XS-S-M	48	10
PC-F	Glow (F)	XS-S-M-L	48	10
PC-R	Red (R)	XS-S-M-L	48	10
PC-T	Transparent (T)	XXS-XS-S-M-L	48	10
PC-V	Green (G)	XS-S-M-L	48	10

Size	Ø Int. mm
XXS	0,60
XS	0,60
S	0,70
M	0,80
L	1,10

FLUO BEADS

ROUND

Ref.	Size	Ø Int.	Un./Blister	Un.
PC-FR2	2 mm	0,8	50	10
PC-FR3	3 mm	0,8	50	10
PC-FR4	4 mm	0,9	50	10
PC-FR5	5 mm	1,2	50	10
PC-FR6	6 mm	1,2	50	10
PC-FR7	7 mm	1,6	50	10
PC-FR8	8 mm	1,6	50	10

OVAL

Ref.	Size	Ø Int.	Un./Blister	Un.
PC-FO1	2 x 3	0,8	50	10
PC-FO2	3 x 4	0,8	50	10
PC-FO3	3,4 x 5	0,8	50	10
PC-FO4	4 x 5	0,9	50	10
PC-FO5	4 x 6	0,9	50	10
PC-FO6	5 x 8	1,2	50	10
PC-FO7	6 x 8	1,2	50	10
PC-FO8	6 x 10	1,2	50	10
PC-FO9	6 x 13	1,2	50	10
PC-FO10	7 x 10	1,2	50	10
PC-FO11	8 x 12	1,2	50	10
PC-FO12	10 x 15	1,2	50	10

FLOATING BEADS 1



OVAL FLOATING BEAD WITH STOPPER

Ref.	Size	mm	Color	Un.
PF-OR2	S	5,0 x 11	Red/White	10
PF-O2	S	5,0 x 11	Glow	10
PF-OG2	S	5,0 x 11	Green	10
PF-OC2	S	5,0 x 11	Cherry	10

ROUND FLOATING BEAD WITH STOPPER

Ref.	Size (mm)	Color	Un.
PF-R2	6,8	Glow	10
PF-R3	8,7	Glow	10
PF-R35	10,0	Glow	10
PF-P4	10,0	Pink	10

OVAL FLOATING BEAD WITHOUT STOPPER

Ref.	Color	Size	Un./ Blister	Un.
PF-S1/G	Green	XS (4,3 x 8,0)	6	10
PF-S1/P	Pink	XS (4,3 x 8,0)	6	10
PF-S2	White	S (5,0 x 10)	6	10
PF-S2/G	Green	S (5,0 x 10)	6	10
PF-S2/P	Pink	S (5,0 x 10)	6	10
PF-S3	White	M (6,0 x 12)	6	10
PF-S4	White	L (7,0 x 14)	6	10

FLOATING ROUND BEADS



ROUND FLOATING BEAD WITH STOPPER

Ref.	Color	Size (mm)	Un./Blister	Un.
PFY-R01	Yellow/Glow	13	6	10
PFY-R02	Red/Glow	13	6	10
PFY-R03	Blue (UV)	13	6	10
PFY-R04	Red/Glow	13	6	10
PFY-R05	Pink/Glow	13	6	10
PFY-R06	Golden/Glow	13	6	10
PFY-R07	Silver/Glow	13	6	10
PFY-R08	Yellow/Red	13	6	10
PFY-R10	Green/Glow	13	6	10

LONG FLOATING BEAD WITH STOPPER

Ref.	Color	Size (mm)	Un./Blister	Un.
PFY-L01	Yellow/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L02	Red/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L03	Blue (UV)	15 x 3	12	10
PFY-L04	Red/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L05	Pink/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L06	Golden/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L07	Silver/Glow	15 x 3	12	10
PFY-L08	Yellow/Red	15 x 3	12	10
PFY-L09	Red/Glow	15 x 3	12	10

FLOATING BEADS 6

01 YELLOW/GLOW

11 YELLOW/WHITE

02 PINK (GLOW)

12 PINK

03 WHITE (UV)

13 WHITE

04 RED/GLOW

14 RED/WHITE

05 PINK/GLOW

15 PINK/WHITE

06 GOLDEN/GLOW

07 SILVER/GLOW

18 YELLOW/RED

09 RED (GLOW)

19 RED

10 GREEN (GLOW)

20 GREEN

22 PINK GLOSSY

23 GREEN GLOSSY

24 YELLOW GLOSSY

25 ORANGE GLOSSY

30 WHITE GLOSSY

OVAL FLOATING BEAD WITH STOPPER

Ref.	Color	Size (mm)	Un./Blister	Un.
PFY-P01	Yellow/Glow	14 x 7	6	10
PFY-P11	Yellow/White	14 x 7	6	10
PFY-P02	Pink (Glow)	14 x 7	6	10
PFY-P12	Pink	14 x 7	6	10
PFY-P03	White (UV)	14 x 7	6	10
PFY-P13	White	14 x 7	6	10
PFY-P04	Red/Glow	14 x 7	6	10
PFY-P14	Red/White	14 x 7	6	10
PFY-P05	Pink/Glow	14 x 7	6	10
PFY-P15	Pink/White	14 x 7	6	10
PFY-P06	Golden/Glow	14 x 7	6	10
PFY-P07	Silver/Glow	14 x 7	6	10
PFY-P18	Yellow/Red	14 x 7	6	10
PFY-P09	Red (Glow)	14 x 7	6	10
PFY-P19	Red	14 x 7	6	10
PFY-P10	Green (Glow)	14 x 7	6	10
PFY-P20	Green	14 x 7	6	10
PFY-P22	Pink Glossy	14 x 7	6	10
PFY-P23	Green Glossy	14 x 7	6	10
PFY-P24	Yellow Glossy	14 x 7	6	10
PFY-P25	Orange Glossy	14 x 7	6	10
PFY-P30	White Glossy	14 x 7	6	10

EYTPL

Swivels triple with luminous beads
Emerillón triple con perlas luminosas
Émerillon triple avec perle lumineuse



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYTPL-012	10 x 12	9	10
EYTPL-008	7 x 8	19	10
EYTPL-006	5 x 6	30	10
EYTPL-004	3 x 4	35	10

EYTP

Swivel triple with red beads
Emerillón triple con perlas rojas
Émerillon triple avec perle rouge



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYTP-007	5 x 7	28	10
EYTP-008	6 x 8	27	10
EYTP-010	8 x 10	20	10
EYTP-012	10 x 12	16	10
EYTP-014	12 x 14	14	10

EYN

Swivel niskvan
Emerillón niskvan
Émerillon niskvan

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYN-001	1	9	10
EYN-002	2	12	10
EYN-003	3	20	10
EYN-004	4	35	10
EYN-005	5	45	10
EYN-006	6	50	10

EYB

Barrel Swivel
Emerillón barril
Émerillon baril

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYB-001	1	48	10
EYB-002	2	46	10
EYB-004	4	30	10
EYB-006	6	27	10
EYB-008	8	20	10
EYB-010	10	16	10
EYB-012	12	14	10
EYB-014	14	10	10
EYB-1/0	1/0	53	10
EYB-2/0	2/0	55	10

EYRD

Swivel rolling double
Emerillón rolling doble
Émerillon rolling double



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRD-014	12 x 14	4	10
EYRD-012	10 x 12	9	10
EYRD-010	8 x 10	14	10
EYRD-008	7 x 8	19	10
EYRD-007	6 x 7	22	10
EYRD-006	5 x 6	30	10
EYRD-005	4 x 5	32	10
EYRD-004	3 x 4	35	10

EYDS

Double safety swivel
Emerillón doble seguridad
Émerillon double de sécurité

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYDS-006	6	—	10

EYRG

Rolling swivel
Emerillón rolling grabado
Émerillon rolling



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRG-004	4	47	10
EYRG-006	6	43	10
EYRG-008	8	40	10
EYRG-010	10	35	10
EYRG-014	14	30	10
EYRG-018	18	19	10
EYRG-020	20	14	10
EYRG-022	22	9	10
EYRG-024	24	4	10

EYNS

Swivel nice snap
Emerillón nice snap
Émerillon nice snap



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYNS-000	000	4	10
EYNS-00	00	9	10
EYNS-0	0	12	10
EYNS-001	1	18	10
EYNS-002	2	25	10
EYNS-003	3	30	10
EYNS-004	4	35	10
EYNS-005	5	40	10

EYI

English swivel
Emerillón inglés
Émerillon anglais



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYI-000	0	12	10
EYI-001	1	15	10
EYI-002	2	20	10
EYI-003	3	25	10
EYI-004	4	35	10

EYCL

Swivel crane with snap
Emerillón crane con llavero
Émerillon baril agrafe

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYCL-001	1	15	10
EYCL-002	2	13	10
EYCL-004	4	9	10
EYCL-006	6	7	10
EYCL-008	8	5	10
EYCL-010	10	5	10
EYCL-1/0	1/0	15	10
EYCL-2/0	2/0	34	10

EYIS

Swivel insurance snap
Emerillón insurance snap
Émerillon insurance snap

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYIS-000	0	8	10
EYIS-001	1	14	10
EYIS-002	2	22	10
EYIS-003	3	35	10
EYIS-004	4	45	10

EYA

German swivel
Emerillón alemán
Émerillon allemand



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYA-000	000	6	10
EYA-00	00	7	10
EYA-0	0	10	10
EYA-001	1	15	10

SWIVELS

EMERILLONES
EMERILLONS
DESTORCEDORES
GIRELLE
WIRBEL

HIGH CLASS YUKI SWIVELS, MADE WITH JAPAN RAW MATERIAL AND PRECISION HI-TECHNOLOGY, THAT GIVES AN EXTRA STRENGTH AND PERFECT FINISHING

EMERILLONES YUKI DE ALTA GAMA FABRICADOS CON MATERIA PRIMA JAPONESA Y ALTA TECNOLOGIA DE PRECISIÓN, QUE LES APORTA UNA EXTREMA RESISTENCIA Y UN PERFECTO ACABADO

ÉMERILLONS YUKI, PRODUITS AVEC MATIÈRES PREMIÈRES JAPONAISES D´HAUTE GAMME, PRÉCISION ET HAUTE TECHNOLOGIE QUI LEUR DONNE UNE FORCE EXTRÊME ET UNE FINITION PARFAITE

EYBLD

Golden barrel Swivel with snap
Emerillón barril con llavero dorado
Émerillon baril avec agrafe dore

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLD-001	1	34	10
EYBLD-002	2	15	10
EYBLD-004	4	15	10
EYBLD-006	6	13	10

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLD-008	8	13	10
EYBLD-010	10	9	10
EYBLD-012	12	7	10
EYBLD-1/0	1/0	34	10

EYBLI

Nickel barrel Swivel whit snap
Emerillón barril con llavero níquel
Émerillon baril avec agrafe nickel

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLI-001	1	34	10
EYBLI-002	2	15	10
EYBLI-004	4	15	10
EYBLI-006	6	13	10

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLI-008	8	13	10
EYNLI-010	10	9	10
EYBLI-012	12	7	10
EYBLI-1/0	1/0	34	10

EYR

Rolling swivel Emerillón rolling Émerillon rolling



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYR-024	24	4	10
EYR-022	22	9	10
EYR-020	20	14	10
EYR-018	18	19	10
EYR-016	16	22	10
EYR-014	14	30	10
EYR-012	12	32	10
EYR-010	10	35	10
EYR-008	8	40	10

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYR-006	6	43	10
EYR-004	4	47	10
EYR-002	2	60	10
EYR-001	1	75	10
EYR-1/0	1/0	100	10
EYR-2/0	2/0	135	10
EYR-3/0	3/0	160	10
EYR-4/0	4/0	250	10
EYR-5/0	5/0	350	10

EYBLN

Black barrel swivel whit snap
Emerillón barril con llavero negro
Émerillon baril avec agrafe noir

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLN-001	1	34	10
EYBLN-002	2	15	10
EYBLN-004	4	15	10
EYBLN-006	6	13	10
EYBLN-008	8	13	10
EYBLN-010	10	9	10
EYBLN-012	12	7	10

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYBLN-014	14	7	10
EYBLN-016	16	5	10
EYBLN-018	18	5	10
EYBLN-020	20	5	10
EYBLN-1/0	1/0	34	10
EYBLN-2/0	2/0	34	10

EYS

Security swivel
Emerillón seguridad
Émerillon rolling à agrafe



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYS-024	24	4	10
EYS-022	22	5	10
EYS-020	20	12	10
EYS-018	18	12	10
EYS-016	16	15	10
EYS-014	14	15	10
EYS-012	12	20	10

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYS-010	10	20	10
EYS-008	8	25	10
EYS-006	6	25	10
EYS-004	4	35	10
EYS-002	2	40	10
EYS-001	1	45	10

EYCI

Crane Swivel
Emerillón crane con italiano
Émerillon à l´italienne

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYCI-001	12 + 1	12	10
EYCI-002	10 + 2	16	10
EYCI-003	8 + 3	22	10
EYCI-004	6 + 4	27	10

EYT

Swivel triple
Emerillón triple
Émerillon triple



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYT-002	2	46	10
EYT-004	4	30	10
EYT-006	6	27	10
EYT-008	8	20	10
EYT-010	10	16	10
EYT-012	12	14	10

EYRSR

Rolling swivel with screw snap
Emerillón rolling con snap roscado
Émerillon agrafe rapide

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRSR-002	2	43	10
EYRSR-004	4	35	10
EYRSR-006	6	30	10
EYRSR-008	8	19	10

EYSS

Security swivel
Emerillón súper seguridad
Émerillon super sécurité



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYSS-003	3	45	10
EYSS-004	4	55	10
EYSS-005	5	70	10

EEA

Lures special snap
Enganche especial artificial
Connecteur spécial leurre

Ref.	Size	Un.
EEA-S	S	10

EYRE

Rolling swivel with snap
Emerillón rolling con enganche
Émerillon rolling clip avec agrafe



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRE-002	2	23	10
EYRE-004	4	18	10
EYRE-006	6	14	10
EYRE-008	8	10	10
EYRE-010	10	5	10

ERTA

Double swivel with extension
Emerillón doble con alargo
Émerillon double avec rallonge



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un./ Blíster	Un.
ERTA-004	4x5	32	5	10
ERTA-006	6x7	22	5	10
ERTA-008	8x10	14	5	10

EYRS

Swivel bearing and snap
Emerillón rodamientos snap
Émerillon roulement à agrafe

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRS-004	4	45	10
EYRS-006	6	70	10
EYRS-008	8	90	10

ERPF

Swivels triple with luminous beads
Emerillón rolling con perla fosforescente
Émerillon rolling avec perle lumineuse

Ref.	Size	Un./ Blíster	Un.
ERPF-S	SØ	6	10
ERPF-L	LØ	6	10

EYRB

Swivel with bearing
Emerillón rodamientos embarcación
Émerillon à roulement a bille avec agrafe

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRB-004	4	55	10
EYRB-002	2	70	10
EYRB-001	1	90	10

ERBL

Rolling stainless tube swivel
Emerillón rolling tubo inoxidable
Émerillon rolling tube inox



Ref.	Num.	Un./ Blíster	Un.
ERBL-005	5	10	10
ERBL-007	7	10	10
ERBL-010	10	10	10
ERBL-012	12	10	10

ENSN

Nice snap black swivel
Emerillón nice snap negro
Émerillon nice snap noir



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
ENSN-00	00	5	12
ENSN-0	0	7	12
ENSN-001	001	9	12
ENSN-002	002	11	12
ENSN-003	003	17	12

EECFA

Plastic snap A
Enganche plástico
Conectours plastique A



Ref.	Size	Un./ Blíster	Un.
EECFA-M	M	2	10
EECFA-S	S	2	10

EYIT

Italian Swivel
Emerillón italiano
Émerillon italien

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYIT-003	3	12	10
EYIT-002	2	7	10
EYIT-001	1	4	10

EYRL

Émerillon rolling long
Emerillón rolling long
Long rolling swivel

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRL-024	24	4	10

EYRT

Rolling treble swivel
Emerillón rolling triple
Émerillon rolling triple

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EYRT-024	24	4	10

ESN

Safety Swivel Black
Emerillón seguridad negro
Émerillon sécurité noir

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un./ Blíster
ESN-006	6	22	12
ESN-008	8	22	12
ESN-010	10	18	12
ESN-012	12	16	12
ESN-014	14	14	12
ESN-016	16	14	12
ESN-018	18	13	12
ESN-020	20	12	12

ERR

Rolling swivel red
Emerillón Rolling rojo
Émerillons rolling rouge

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un./ Blíster	Un.
ERR-024	24	5	12	12

EYSQ

Swivel Yuki Squid
Emerillón Yuki Squid
Émerillons Yuki Squid

Ref.	Un./ Blíster	Un.
EYSQ-A	10	10
EYSQ-B	10	10

TRA

Oval aluminium sleeve
Tubo oval aluminio
Tube en aluminium

Ref.	Núm.	Size (mm)	Un./ Bl.	Un.
TRA-01	1	0,7x1,4x10	12	12
TRA-03	3	0,9x1,8x11	12	12
TRA-04	4	1,1x2,2x15	12	12
TRA-05	5	1,3x2,6x15	12	12

EYTOA

Oval aluminium sleeve
Tubo oval aluminio
Tube en aluminium



Ref.	Size	Un.
EYTOA-014	1.4 x 2.8 x 10 mm	10
EYTOA-016	1.6 x 3.2 x 10 mm	10

TRI

Stainless steel tubes
Tubos de remache inoxidable
Tubes de rivets en acier inoxydable



Ref.	Num.	Diameter (mm)	Un.
TRI-012	12	0.55	480
TRI-013	13	0.50	480
TRI-014	14	0.45	480

ELN

Black Swivel with safety snap
Emerillón con llavero negro
Émerillon baril agrafe noir



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un./Blíster	Un.
ELN-001	1	17	12	12
ELN-002	2	15	12	12
ELN-004	4	13	12	12
ELN-006	6	11	12	12
ELN-008	8	11	12	12
ELN-010	10	8	12	12
ELN-012	12	6	12	12
ELN-014	14	6	12	12
ELN-016	16	5	12	12
ELN-018	18	5	12	12
ELN-020	20	5	12	12

ER

Rolling swivel
Emerillón rolling
Émerillon rolling



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un./ Blíster	Un.
ER-004	4	29	12	12
ER-006	6	22	12	12
ER-008	8	16	12	12
ER-010	10	12	12	12
ER-012	12	12	12	12
ER-014	14	10	12	12
ER-016	16	9	12	12
ER-018	18	8	12	12
ER-020	20	6	12	12
ER-022	22	6	12	12
ER-024	24	5	12	12
ER-026	26	5	12	12

EYTOD

Oval aluminum double sleeve
Tubo oval aluminio doble
Tube en aluminium double



Ref.	Size	Un.
EYTOD-030	3.0 x 6.2 x 17 mm	10
EYTOD-035	3.5 x 7.2 x 19 mm	10

EESC

Surf snap
Enganches surf
Conectours surf



Ref.	Size	Color	Un./ Blíster	Un.
EESC-A	—		12	12
EESC-B	—		12	12
EESC-C	—		12	10
EESC-E	—		12	12
EESC-F	—		12	12
EESC-G	—	Clear	12	12

Ref.	Size	Color	Un./ Blíster	Un.
EESC-H	S-M-L	Black	12	12
EESC-I	—	Clear	12	10
EESC-J	—		6	12
EESC-K	S		3	12
EESC-LC	M	Clear	12	12
EESC-LB	L	Blue	12	12

Ref.	Size	Color	Un./ Blíster	Un.
EESC-LR	L	Red	12	12
EESC-PG	M (5 cm)	Green	6	10
EESC-PO	L (6 cm)	Orange	6	10
EESC-PP	XL (7 cm)	Pink	6	10
EESC-R	—		12	12

ERS

Rolling swivel with snap
Emerillón rolling con enganche
Émerillon rolling clip avec agrafe

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
ERS-001	1	26	10
ERS-002	2	23	10
ERS-004	4	18	10
ERS-006	6	14	10
ERS-008	8	10	10
ERS-010	10	5	10

ETPL

Swivel triple with red beads
Emerillón triple con perlas rojas
Émerillon triple avec perle rouge

Ref.	cm	Resist. (kg)	Un.
ETPL-004	4,3 x 2,5	27	10
ETPL-006	4,0 x 2,3	25	10
ETPL-008	3,7 x 2,1	23	10

AEF

Extra strong lures ring
Arandela señuelos artificiales
Rondelles leurres fort

Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
AEF-002	2	10	10
AEF-003	3	8	10

EIS

Swivel insurance snap
Emerillón insurance snap
Émerillon insurance snap



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Un.
EIS-001	1	14	10
EIS-002	2	28	10
EIS-003	3	38	10
EIS-004	4	52	10
EIS-006	6	57	10
EIS-008	8	60	10
EIS-010	10	66	10

ERPP

Rolling swivel with beads
Emerillón rolling perlitas
Émerillon rolling avec perles



Ref.	Size	Un./Blíster	Un.
ERPP-S	S	4	10
ERPP-M	M	4	10
ERPP-L	L	4	10

ERPM

Rolling swivel mounted pearl
Emerillón rolling perla montada
Émerillon rolling avec perle



Ref.	Size	Un./Blíster	Un.
ERPM-S	S	4	10
ERPM-M	M	4	10
ERPM-L	L	4	10

EXTRA TEAR DROP LEAD

Calibrated, special for competition
Calibrado extra especial para la competición
Calibré spécifiquementpour la compétition

Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.
PPLA0080	0,8	5	10
PPLA0100	1	5	10
PPLA0150	1,5	5	10
PPLA0200	2	5	10
PPLA0250	2,5	5	10
PPLA0300	3	5	10
PPLA0400	4	5	10
PPLA0500	5	5	10
PPLA0600	6	5	10
PPLA0800	8	5	10
PPLA1000	10	5	10
PPLA1200	12	5	10
PPLA1500	15	5	10
PPLA2000	20	5	10

COMPETITION TEAR DROP

Interchangeables, very practical and easy to replace
Intercambiables, muy prácticos y fáciles de sustituir
Interchangeables, très pratique et facile à remplacer

Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.
PPLC0050	0,50	5	10
PPLC0100	1	5	10
PPLC0150	1,50	5	10
PPLC0200	2	5	10
PPLC0250	2,50	5	10
PPLC0300	3	5	10
PPLC0400	4	5	10
PPLC0500	5	5	10
PPLC0600	6	5	10
PPLC0800	8	5	10
PPLC1000	10	5	10
PPLC1200	12	5	10
PPLC1400	14	5	10

ACCURACY LEAD

Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.
PPPR01	1.00	5	10
PPPR02	2.00	5	10
PPPR04	4.00	5	10
PPPR05	5.00	5	10
PPPR10	10.00	5	10
PPPR12	12.00	5	10
PPPR15	15.00	5	10
PPPR20	20.00	5	10
PPPR25	25.00	5	10
PPPR30	30.00	5	10
PPPR40	40.00	5	10
PPPR50	50.00	5	10

LEAD BALL

Suitable for match and bolognese fishing rigs, or long pole rigs for fishing in water with current
Para el montaje de líneas para la pesca a inglesa y para la pesca a boloñesa o enchufable en aguas con corriente
Convient pour les lignes de montage de la pêche pour l'anglaise, la bolognaise ou la pêche en compétition avec du courant

Ref.	Gr	Un./Bl.
PPES0050	0,50	10
PPES0100	1,00	10
PPES0150	1,50	10
PPES0200	2,00	10
PPES0250	2,50	10
PPES0300	3,00	10
PPES0400	4,00	10
PPES0500	5,00	10
PPES0600	6,00	10
PPES0800	8,00	10
PPES1000	10,00	10
PPES1200	12,00	10
PPES1500	15,00	10
PPES2000	20,00	10
PPES2500	25,00	10
PPES3000	30,00	10

LONG-DROP

Inner silicone tube to facilitate sliding and prevent the friction of nylon
Tubo interior de silicona para facilitar el deslizamiento e impedir el desgaste del nylon
Plombs avec le tube à l'intérieur avec du silicone pour faciliter le glissement et prévenir l'usure du nylon

Ref.	Type	Gr	Un.
POMA02A	A	0,8-1-1,5-2-2,5-3-3,5	10
POMA02B	B	1-1,5-2,3-3,5-4-5	10
POMA02C	C	2-2,5-3-4-4-6-8	10

MASCOTE SHORT-DROP

Inner silicone tube to facilitate sliding and prevent the friction of nylon
Tubo interior de silicona para facilitar el deslizamiento e impedir el desgaste del nylon
Plombs avec le tube à l'intérieur avec silicone pour faciliter le glissement et prévenir l'usure du nylon

Ref.	Type	Gr	Un.
POMA01A	A	0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-2,5	10
POMA01B	B	1-1,25-1,5-2-2,5-3-4	10
POMA01C	C	2-2,5-3-4-5-6-8	10
POMA01D	D	0,5-0,75-1-1,25-1,50-2-2,5-3-4-5-6	10

CUTTED BALL LEAD

100 grams boxes
Cajas de 100 gramos
Boîtes de100 grammes

Ref.	Gr	Un.
PLOLP	0,70-1,0-1,4-1,9-2,6-2,8-3,75	10

ANCHOR QUICKSHOT

Competition special with individual doser and fast changing time
Especial competición con dosificador individual para un montaje rápido
Spécial compétition avec un doseur individuel, accélère le temps de changer les plombs

Ref.	Size	Un.
POAD	4-6-8-10-12	20

PLOMOS • PLOMBS • CHUMBOS • PIOMBI • BLEE

LEADS

PLOMOS
PLOMBS
CHUMBOS
PIOMBI
BLEIE

SOFT LEADS TUBE

Extremely soft. Offer a quick change on the line without damaging it

Extremadamente blandos. Facilidad de reemplazo y no dañan la línea

Extrêmement doux. Offre rapide pour retirer et remplacer

Ref.	Gr	Total Gr	Un.
PLOBT	0,05-0,10	50	10

TOP SOFT LEAD

Extremely soft, ideal for competition rigs

Muy blandos, perfectos para preparar líneas de competición

Très doux, ce qui rend les lignes de compétition

Ref.	Number | Gr			Un.
PPBL	0 | 0.390	7 | 0.088	1/0 | 0.420	20
	1 | 0.295	8 | 0.070	2/0 | 0.450	
	2 | 0.271	9 | 0.056	3/0 | 0.470	
	3 | 0.221	10 | 0.040	4/0 | 0.677	
	4 | 0.177	11 | 0.028	5/0 | 0.690	
	5 | 0.135	12 | 0.019	6/0 | 1.180	
	6 | 0.112	13 | 0.013	7/0 | 1.560	
			8/0 | 1.770	
PPBL-EX	100 boxes displayer			1



100 boxes displayer

ANCHOR

Soft leads ideal for match fishing

Perfectos para preparar líneas de competición

Plombs souple idéal pour la pêche à l'anglaise

POAB

POAC

Ref.	Gr / Size	Un.
POAB	0,8-0,4-0,3-0,2	10
POAC	1,6-0,8-0,4-0,3-0,2-0,1	10

POAQ

POAQ1

Ref.	Gr / Size	Un.
POAQ	1,6-1,2-0,8-0,6-0,4-0,3-0,2-0,1	10
POAQ1	AAA-AB-BB-SA-SSG	25

COMPARTMENT LEADS

Medium ball cut leads, do not bite the fishing line during sliding

Balines de plomo medio, no mellan el nylon en el desplazamiento

Boite de plombs distributice, nepas endommager le fil de nylon lors du glissement

Ref.	Gr / Box	Gr	Un.
PLOL-120	120 gr. 7 Compar .	0,4-0,5-1,0-1,25 - 1,5-2,0-3,0	10
PLOL-090	120 gr. 4 Compart.	0,5-1,0-1,5-3,0	10

LEAD BOXES



Ref.	Gr / Box	Compart.	Size	Un.
PLOLA	100 gr	5	1-0-3/0-4/0-5/0	10
PLOLB	200 gr	8	5-4-3-2-1-0-1/0-2/0	10
PLOLC	350 gr	11	3-2-1-0-1/0-2/0-3/0-4/0-5/0-6/0-7/0	10
PLOLD	350 gr	11	7-6-5-4-3-2-1-0-2/0-3/0-4/0	10

GRAPPLE LEAD WINDS

Ref.	Gr	Un.
PLSCVG125	125	10
PLSCVG150	150	10

GRAPPLE LEAD



Ref.	Gr	Un.
PLOSCG080	80	10
PLOSCG100	100	10
PLOSCG125	125	10
PLOSCG150	150	10

LURE LEAD

Ref.	Gr	Un.
PLOA010	10	10
PLOA020	20	10
PLOA030	30	10

SCREWED LEAD FISHING TUBE

Ref.	Gr	Un.
PTR-020	20	10
PTR-070	70	10
PTR-080	80	10
PTR-100	100	10

WEIGTHED BAIT HOLDER

System to throw the bait at a great distance. Avoids embarrassment even using longer branch lines or multiple hooks

Sistema para hacer llegar el cebo vivo a gran distancia. Evita enredos, incluso empleando gametas largas y volantines de varios anzuelos

Système pour lancer l'appât en parfait état à grande distance. Evite les emmêlements, même en utilisant de longues lignes, bas de lignes ou divers hameçons

Ref.	Type	Un.
PESC	DRAG S22	1
PESC-1	DRAG 20	1
PESCG	DRAG GRAPA S22	1

DRAG ACCESSORIES

Washer kit + weight S22. 3 washers of weight 5gr. + extra weight of 15gr. For lead S-22

Kit arandela + sobrepeso S-22. Compuesto de 3 arandelas de 5 gr. + sobrepeso de 15 gr. Para plomo S-22

Kit arandela + sobrepeso S-22. Composé de 3 rondelles 5 g. Surpoids + 15 gr. Pour le plomb. S-22

Ref.	Type	Un.
PESCA-3+3	3- 5GR + 15GR S22	1

SURF LEADS

SPHERICAL

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOCB120-F	120	Green Glow	10
PLOCB130-F	130	Green Glow	10
PLOCB150-F	150	Green Glow	10

CASTING NEW

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOCN090-A	90	Sand Glow	10
PLOCN090-B	90	White Glow	10
PLOCN090-F	90	Green Glow	10
PLOCN090-R	90	Red Glow	10
PLOCN113-A	113	Sand Glow	10
PLOCN113-B	113	White Glow	10
PLOCN113-F	113	Green Glow	10
PLOCN113-R	113	Red Glow	10
PLOCN120-A	125	Sand Glow	10
PLOCN120-B	125	White Glow	10
PLOCN120-F	125	Green Glow	10
PLOCN120-R	125	Red Glow	10
PLOCN130-A	130	Sand Glow	10
PLOCN130-B	130	White Glow	10
PLOCN130-F	130	Green Glow	10
PLOCN130-R	130	Red Glow	10

OJIVA

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOO40G	40	Green Glow	10
PLOO40RW	40	Red/White	10
PLOO60G	60	Green Glow	10
PLOO60RW	60	Red/White	10
PLOO80G	80	Green Glow	10
PLOO80RW	80	Red/White	10

PORTUGUESE

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOP113-A	113	Sand Glow	10
PLOP113-B	113	White Glow	10
PLOP113-F	113	Glow	10
PLOP113-R	113	Red Glow	10
PLOP120-A	120	Sand Glow	10
PLOP120-B	120	White Glow	10
PLOP120-F	120	Glow	10
PLOP120-R	120	Red Glow	10
PLOP130-A	130	Sand Glow	10
PLOP130-B	130	White Glow	10
PLOP130-F	130	Glow	10
PLOP130-R	130	Red Glow	10
PLOP140-A	140	Sand Glow	10

PORTUGUESE (cont.)

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOP140-B	140	White Glow	10
PLOP140-F	140	Glow	10
PLOP140-R	140	Red Glow	10
PLOP170-A	170	Sand Glow	10
PLOP170-B	170	White Glow	10
PLOP170-F	170	Glow	10
PLOP170-R	170	Red Glow	10

PYRAMIDAL

Ref.	Gr	Color	Un.
PLOPI090-A	90	Natural	10
PLOPI090-F	90	Green Glow	10
PLOPI090-N	90	Orange Glow	10
PLOPI090-R	90	Pink Glow	10
PLOPI113-A	113	Natural	10
PLOPI113-F	113	Green Glow	10
PLOPI113-N	113	Orange Glow	10
PLOPI113-R	113	Pink Glow	10
PLOPI130-A	130	Natural	10
PLOPI130-F	130	Green Glow	10
PLOPI130-N	130	Orange Glow	10
PLOPI130-R	130	Pink Glow	10
PLOPI150-A	150	Natural	10
PLOPI150-F	150	Green Glow	10
PLOPI150-N	150	Orange Glow	10
PLOPI150-R	150	Pink Glow	10

SPHERICAL

PORTUGUESE

CASTING NEW

PYRAMIDAL

OJIVA

DIPSTICK LEAD

Ref.	Lenght	Un./Blister
PLOVA	9 cm	50

GLOW DROP IRON SINKERS

Ref.	Gr	Un./ Blister	Un.
PLLU003	3,75	4PZ	10
PLLU007	7,50	4PZ	10

LEADS COATING POWDER

Camouflage powder for leads coating. Apply with a conventional furnace. Colors: Sand, brown, black, green, yellow, red, white, green-sand, sand-black

Polvos para revestir plomos. Aplicación con horno convencional. Colores: Marrón / Negro / Verde / Amarillo / Rojo / Blanco / Arena / Negro-Arena / Verde-Arena

Poudre pour revêtir les plombs. Application en utilisant un four conventionnel. Disponible en marron/noir/vert/jaune/rouge/blanc/sable/sable noir/sable vert

Ref.	Weight	Un.
PLOFP10	100 gr	1

FEEDER/MATCH CAPACITY LUX

PRRIG-IC

165 x 35 x 25 cm

Rigid bag to carry match or boat rods, with three separated compartments. Made of water-repellent material. Inner and bottom part double reinforced with heavy plastic, reinforced and padded carry belt

Funda creada para el transporte de cañas inglesas, con tres compartimentos separados. Fabricada con poliester 6 x 300D (interior y fondo), reforzada con plástico, y correa de transporte acolchada y reforzada

Fourreau crée pour le transport des cannes match, avec trois compartiments séparés.Fait de matériaux hydrofuges. Intérieur plastique renforcé en bas, sangle pour le transport rembourrée et renforcé

POLE DELUXE

PRRIG-EL

190 x 19 x 18 cm

Designed for the transport of all types of rods. With a side extra folder, reinforced handles made with water repellent materials and unique finishes. Double reinforced Tripod

Diseñada para todo el trasporte de todo tipo de cañas, con un bolsillo lateral, asas reforzadas con cordura, hidro-repelente y acabados exclusivos. Trípode de doble refuerzo

Design pour tous les transports de tous types de cannes, avec une poche latérale, renforcée aux poignets, hydro repoussant et finitions, hydrofuge et finitions exclusives. Trépied double renfort

SURF DELUXE

PRRIG-SL

165 x 18 x 16 cm

Ideal for surfcasting rods, capacity for three rods 3 sections. Inside part and end double reinforced with heavy plastic. Padded and reinforced carry belt. Made of water-repellent material

Ideal para cañas surf-casting, con espacio para tres cañas de 3 tramos. Dos bolsillos laterales, interior y fondo doblemente reforzado con plástico. Correa de transporte acolchada y reforzada. Material hidrorepelente

Idéal pour les cannes de surf casting avec un espace pour trois cannes de 3 sections. Intérieur et doublement renforcée fond en plastique renforcée, base en plastique et ceinture transport rembourrée et renforcé. Fait de matériaux hydro repoussant

SURF

PRRIG-S

165 x 18 x 16 cm

Stiff bag suitable for carry any kind of rods, have capacity up to 3 rods of 3 sections. Bottom with double plastic reinforcement. Carry padded belt. Made from polyester 6X300D

Funda rígida ideal para el transporte de todo tipo de cañas, con capacidad para 3 cañas de 3 tramos. Fondo doblemente reforzado con plástico. Correa de transporte acolchada. Fabricada con poliester 6X300D

Fourreau rigide idéal pour transporter toutes genres de cannes, avec une capacitée de 3 cannes de 3 pc. Base plastique doublement renforcé. Anse rembourrée. Fabriqué en polyester 6X300D

BARBADOS DELUXE

FUBARL

190 x 21 x 11 cm

Developed for the transport of pole rods, with an exterior side pocket umbrella and accessories holder, inside pockets for kits. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC

Para el transporte de cañas enchufables, con bolsillo exterior lateral porta-paraguas y accesorios. Bolsillos interiores porta-kits. Fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento de PVC

Fourreau conçu pour transporter canne roubasien, avec un côté de la poche extérieure pour les parapluies et les accessoires, avec des poches intérieurs pour les kits. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

HOLDALL AND BAGS

FUNDAS Y BOLSAS
FOURREAUX ET SACS
SACOS DE CANAS E FUNDAS
PORTACANNE E BORSETTERIA
TASCHEN & FUTTERALE

TRIPOD DELUXE

PRRIG-TL

160 x 15 x 15 cm

Designed for the transport of all types of rods. With a side extra folder, reinforced handles and unique finishes. Double reinforced Tripod

Diseñada para todo el trasporte de todo tipo de cañas, con un bolsillo lateral, asas reforzadas con cordura y acabados exclusivos. Trípode de doble refuerzo

Design pour tous les transports de tous types de cannes, avec une poche latérale, renforcée aux poignets et finitions exclusives. Trépied double renfort

TRIPOD STIFF BAG PRO

PRRIG-T

160 x 28 cm

Designed for transporting all types of rods and their accessories. 2 side pockets handles. Incorporates reinforced tripod. Rigid base for greater protection of our material. S.S. Inox

Diseñada para el transporte de todo tipo de cañas y sus accesorios. 2 bolsillos laterales. Incorpora trípode reforzado. Base rígida para una mayor protección de nuestro material. Acero inoxidable

Conçu pour le transport de tous types de cannes et de accessoires. 2 poches latérales. Il intègre un trépied renforcé. Base rigide, pour une meilleure protection de notre matériel. S. S. Inox

AMAZONA DELUXE

FUAML

155 x 30 x 15 cm

Ideal to carry all types of rods with reel, side pocket for accessories. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC

Ideal para el transporte de todo tipo de cañas con carrete, bolsillo lateral porta accesorios. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Idéal pour transporter tous les types de canne et moulinet, poche porte-accessoire. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

TOBAGO DELUXE

FUTOBL

170 x 27 x 32 cm

Suitable to carry all kinds of rods even with reel, with 3 compartments plus side pocket, reinforced handles. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC treatment

Ideal para el transporte de todo tipo de cañas incluso con carrete, dispone de 3 compartimentos, más bolsillo lateral, asas reforzadas. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Idéal pour le transport de toutes types de cannes et moulinets, avec trois compartiments, plus poche latérale, poignées renforcées. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

ST. THOMAS DELUXE

FUTHOL

145 x 45 x 30 cm

Ideal for rod transport, two side pockets. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC reinforcement

Funda ideal para el transporte de cañas, dispone de dos bolsillos exteriores laterales. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Fourreau idéal pour le transport de la canne, dispose de deux poches latérales extérieures. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement en PVC

SPACE

PRRIG-CSS

180 x 18 cm

For transport and storage of short rods and accessories (spikes, brackets, etc.) Double side pocket on one side and single on the other side. Rigid base. Excellent value for money

Para transporte y almacenamiento de cañas con plegado corto y accesorios (picas, soportes, etc.). Doble bolsillo lateral en una parte y bolsillo lateral simple en la otra. Base rígida. Fabricada en poliéster 6 x 300 D. Excelente relación calidad-precio

Pour le transport et le stockage des canne avec accessoires (pique, supports, etc.). Pliant. Poche latérale double sur un côté et plaine de l'autre côté. Base rigide. Excellent rapport qualité prix

BRAVIA

FUBR

160 x 25 x 15 cm

Two different size compartments with two zipper, one for rods and other a little bit smaller for sticks and umbrellas. Rigid base for extra protection, made in polyester 6 x 450 D

Dos compartimentos de doble cremallera, uno mas ancho para las cañas y otro mas reducido para picas, paraguas, etc. Base rígida para una mayor protección, fabricada en poliéster 6 x 450 D, dispone de correa para facilitar su transporte

Deux compartiments à double glissière, un plus épais pour les cannes et un autre plus petit pour les piques, parapluies, etc. Base rigide pour une protection supplémentaire, en polyester 6 x 450 D, a sangle pour faciliter le transport

ARUBA LUX

FUARL

165 x 27 x 32 cm

Three compartments. Lateral pocket: 130 cm.

Tres compartimentos. Bolsillo lateral de 130 cm.

Trois compartiments. Poche latérale: 130 cm

EXY SURF DOUBLE

PRRIG-CD

162 x 14 cm

Double interior compartment. It incorporates a carrying handle and its base is rigid for greater protection of our material.

Doble compartimento interior. Incorpora un asa de transporte y su base es rígida para una mayor protección de nuestro material.

Double compartiment intérieur. Il intègre une poignée de transport et sa base est rigide pour une plus grande protection de notre matériel.

EXY SURF

PRRIG-CS

162 x 10 cm

Ideal stiff bag for the transport of 2 or 3 sections surf casting rods, so as for other types of rods (match, Bolognese, feeder, etc.)

Funda ideal para el transporte de cañas de surf-casting de 2 y 3 tramos, así como para otro tipo de cañas (inglesa, boloñesa, feeder, etc.)

Fourreau idéal pour transporter des cannes de surf casting 2 et 3 sections, mais aussi pour d'autres types de cannes (anglaise, bolognaise, feeder...)

EXY SLOW

PRRIG-CW

215 x 8 cm

Cover for casting rods with long folded
Funda para cañas de casting plegado largo
Fourreaux pour des cannes de casting longue plié

EXY JIGGING

PRRIG-CJ

187 x 10 cm

Stiff case for transport and protection of jigging rods and others that could be longer
Funda de gran longitud para el transporte y protección de las cañas de jigging y otras modalidades
Fourreau pour le transport et la protection des cannes de jigging et d'autres modalités

EXY BOAT

PRRIG-CB

131 x 8 cm

Stiff case for transport and protection of boat rods with side pocket for carrying tips
Para el transporte y protección de las cañas de embarcación con bolsillo lateral para el transporte de punteras
Fourreau pour le transport et la protection de cannes de bateau avec une poche latéral pour le transport des scions

EXY ALB

PRRIG-CA

131 x 10 cm

Large capacity bag for the transport and protection of short thin rods (Alborella, boat, etc.)
Funda de gran capacidad para el transporte y protección de cañas finas con plegado corto (alborella, embarcación, etc.)
Fourreau de grande capacité pour le transport et protection des cannes fines avec plié court (ablette, bateau, etc.)

EXY FW STIFF BAG ALLROUND

PRRIG-EA

Stiff holdall bag series ideal for storage of rods on a compact space, perfectly protected and easy to handle. Hard plastic bottom, double zipper and carry belt.

Serie de fundas rígidas perfectas para el almacenamiento de cañas en un espacio reducido, perfectamente protegidas y de fácil manejo.

Base de plástico duro, doble cremallera y cinta de transporte

Série de fourreaux rigides parfaits pour le stockage des cannes dans un espace réduit, parfaitement protégés et faciles à manipuler. Base en plastique dur, double fermeture éclair et sangle de transport.

Ref.	Size (cm)	
PRRIG-EAM	131 x 10	
PRRIG-EAL	145 x 10	

EXY FW STIFF BAG FEEDER

PRRIG-EFM

162 x 10 cm

Stiff holdall bag series ideal for storage of rods on a compact space, perfectly protected and easy to handle. Hard plastic bottom, double zipper and carry belt.

Serie de fundas rígidas perfectas para el almacenamiento de cañas en un espacio reducido, perfectamente protegidas y de fácil manejo.

Base de plástico duro, doble cremallera y cinta de transporte

Série de fourreaux rigides parfaits pour le stockage des cannes dans un espace réduit, parfaitement protégés et faciles à manipuler. Base en plastique dur, double fermeture éclair et sangle de transport.

TRIPOD FW STIFF BAG

PRRIG-FT

160 x 28 cm

Designed for transporting all types of rods and their accessories. 2 side pockets handles. Incorporates reinforced tripod. Rigid base for greater protection of our material. S.S. Inox

Diseñada para el transporte de todo tipo de cañas y sus accesorios. 2 bolsillos laterales. Incorpora trípode reforzado. Base rígida para una mayor protección de nuestro material. Acero inoxidable

Conçu pour le transport de tous types de cannes et de accessoires. 2 poches latérales. Il intègre un trépied renforcé. Base rigide, pour une meilleure protection de notre matériel. S. S. Inox

FOLDING EVA BUCKET FW

< TRANSPARENT AREA

Ref.	Size	Un.	
CUB65	Ø.65 x 27 h	1	

TROLLING ROD + REEL SET BAG

BOSET

Rod cover measure: 168 cm.

Spool cover measure: size 50-80 lb

Transport and protection cover for rod and reel, special for our trolling or drifting equipment. High quality materials. Protects from moisture

Funda de transporte y protección para caña y carrete, en especial para equipos de curricán o brumeo. Materiales de alta calidad. Protege de la humedad

Housse de transport et de protection pour canne et moulinet, en particulier pour équipement de pêche à la traîne ou brumeo. Matériaux de haute qualité Protège de l'humidité

LIVING

FULIV

160 x 12 cm

Bag for transport and storage of surfcasting rods 2 or 3 sections, as well as other rods. Dual zipper opening. Divisions inside with velcro closure

Para transporte y almacenamiento de cañas de surf casting de 2 y 3 tramos y de otro tipo. Cremallera de doble apertura. Separadores interiores con cierre Velcro

Fourreau pour le transport et le stockage des cannes de surf casting 2 et 3 sections, ainsi que d'autres cannes. Fermeture à glissière double. Séparation intérieure avec fermeture Velcro

3 SECTION ROD HOLDALL

FUSUR

165 x 25 cm

Strong material bag, foldable, for surf-casting rods three sections

Funda de tela, plegable, para cañas de surf-casting de tres tramos

Fourreau, pliable, pour canne surfcasting de trois brins

SILK

Light and practical holdall to protect different kinds of fishing rods such as 3 section surf-casting, spinning, popping, etc.

Práctica y ligera funda para proteger cañas de varias modalidades como surf-casting de tres tramos, spinning, popping, etc.

Fourreau pratique et léger pour protéger canne surfcasting 3 sections, spinning, popping, etc.

Ref.	Size (cm)	Pockets	Un.
FUSIL	156 x 15	3	1
FUSIL-S	155 x 15	1	1
FUSIL-M	170 x 15	2	1
FUSIL-L	185 x 15	1	1
FUSIL-XL	225 x 15	1	1
FUSIL-3XL	186 x 15	2	1

TRAVEL TUBE

TRAVEL

Rigid tube specially designed for rods transportation during trips where required special protection. External material strong and protective, double zipper for the use of locks, padded interior

Tubo rígido diseñado especialmente para el transporte de cañas en viajes donde se requiera una especial protección. Cordura exterior, doble cremallera para el uso de candados, acolchado interior

Tube rigide spécialement conçu pour le transport de cannes en voyage où la protection spéciale est requise. Coutures extérieur, double fermeture pour l'utilisation de cadenas. Rembourrage intérieur

Ref.	Size (cm)
TUB10	190 x 13
TUB11	150 x 09
TUB12	100 x 09
TUB13	100 x 13

HAWAI DELUXE

Practical bag with frontal pocket and water-repellent material with adjustable handles

Bolsa tipo bandolera con bolsillo frontal. Fabricada de poliéster 5 x 300 D con revestimiento de PVC

Correa para transporte incluida. Sac à bandoulière avec poche, revêtement hydrofuge avec poche, coutures et poignées réglables

Ref.	Size (cm)	Un.
BOHAWL	31 x 24 x 11 h	1

GAVÁ

Compact bag, robust and inner part double reinforced, blue colour. Two lateral pockets (20x23x6cm), that also have external small transparent pocket (H. 11cm). Central pocket (24x27x6cm). Practical inner pocket (20x32cm). Rigid base for a better protection

Bolsa compacta, robusta y con interior doblemente reforzado, de color azul, dotada de dos bolsillos laterales 20 x 23 x 6 cm., los cuales a su vez tienen un pequeño bolsillo exterior, transparente de 11 cm de alto. Un bolsillo central de 24 x 27 x 6 cm. Bolsillo posterior de 20 x 32 cm. Práctico bolsillo interior. Base de fondo rígida para una mayor protección

Compact, robuste et doublement renforcée à l intérieur, bleu, équipé de deux poches latérales. Sac 20x23x6cm., Qui à son tour peut avoir une petite poche extérieure transparente de 11cm., Haut. Un 24x27x6cm de poche centrale. Poche arrière de 20x32cm. Poche intérieure. Base de fond rigide pour une protection supplémentaire

Ref.	Size (cm)	Un.
BOGAV	47 x 33 x 30 h	1

GEORGE DELUXE

Compact bag, with two side pockets, one front pocket and a practical interior compartment, adjustable belt

Bolsa compacta, con dos bolsillos laterales y otro frontal y un práctico compartimento interior. Correa regulable en altura. Fabricada en poliéster 5 x 300 D y revestimiento en PVC

Sac compact dispose de deux poches latérales, un avant et un compartiment intérieur pratique, ceinture réglable a la hauteur

Ref.	Size (cm)	Un.
BOGEOL	40 x 24 x 24 h	1

MARTIN DELUXE

Compact bag in reinforced water-repellent coating material, two front pockets, two side pockets, front zippered pocket, inner part with double zip closure, reinforced walls with rigid plate. Height adjustable strap

Bolsa compacta, fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento en PVC, ofrece una gran capacidad en su interior, bolsillo frontal, tapa dura para una mayor protección y confortable correa de transporte acolchada

Sac compact, coutures et revêtement hydro repoussant, deux à l'avant, deux latéraux, poche zippée sur le devant, l'espace intérieur avec double fermeture éclair, renforcé par de rigides poches mur de plaque. Sangle réglable en hauteur

Ref.	Size (cm)	Un.
BOMARL	45 x 34 x 30 h	1

TROTTER

Big size bag, suitable for carrying various fishing materials and tackle, big inner capacity. Hydro-repellent material, thermo-seal waterproof zipper to avoid that water and smells will through it. Have two lateral pockets (38 x 35 x h 9 cm) and frontal pocket (37 x 46 x h 9 cm)

Bolsa de grandes dimensiones, adecuada para el transporte de diversos materiales. Material hidro-repelente, cremallera termo-sellada impermeable. Dos bolsillos laterales de 38 x 35 x 9 cm, y bolsillo frontal de 37 x 46 x 9 cm

Grand sac adapté pour le transport de divers matériaux, grande capacité intérieure. Matériau hydro repoussant, fermeture éclair de chaleur étanche fermé pour éviter une rupture de l'eau à travers et les odeurs. Il dispose de deux poches latérales 38 x 35 x 9 cm. Et avant de poche 37 x 46 x 9 cm

Ref.	Size (cm)	Un.
BOTRO	73 x 45 x 44 h	1

COOLER BAG DELUXE

Comfortable bag, thermic inside. Modular Velcro compartments. Very light for an easy transport with handles and strap. Made of polyester 6X300C and transparent PVC

Bolsa con interior forrado en material térmico. Con varios compartimentos modulables con Velcro. Muy ligera , correa y asas para un fácil transporte. Fabricada en poliéster 6X300D y revestida en PVC

Sac thermique avec un intérieur confortable, il a été conçu avec une grande capacité, et très léger pour un transport facile. Fabriqué en polyester 6X300D et avec revêtement PVC

Ref.	Size (cm)	Un.
BOTERL	40 x 30 x 30 h	1

CABBANA

Hydro-repellent rucksack bag, with a stiff top termic compartment (12 x 38 x 23 cm). Two lateral pockets with spool holder case, adjustable and removal. Sizes 31 x 20 x 9 cm. Frontal pocket (25 x 32 x 7.5 cm). Frontal opening for a quickly access which stows a stiff chest with three plastic accessory drawers and two independent plastic drawers. For a better comfort is equipped with strips, belt and handle padded strip

Bolsa mochila hidro-repelente, dotada con compartimento superior térmico, de 12 x 38 x 23 cm. Dos bolsillos laterales con funda porta-bobinas, ajustables y extraíbles. Medidas 31 x 20 x 9 cm. Bolsillo frontal de 25 x 32 x 7,5 cm. Apertura frontal para acceso a porta-accesorios rígido con tres bandejas extraíbles y dos cajas rígidas independientes. Para mayor confort, viene equipada con tirantes, asas y correa acolchada. Sac à dos hydrophobe, doté d'un compartiment thermique supérieure de 12 x 38 x 23 cm

Deux poches latérales avec des bobines de couverture de diapositives réglable et amovible. Mesures 31 x 20 x 9 cm. De 25 x 32 x 7 de poche avant, 5 cm. Ouverture avant pour l'accès aux accessoires de support rigide avec trois plateaux amovibles et deux boîtes rigides indépendantes. Pour plus de confort vient équipé de sangles, poignées et bandoulière rembourrée

DETACHABLE LATERAL POCKETS

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCAB	60 x 40 x 43 h	1

BAG/BUCKET EVA

Folding bucket, rectangular with handles, ideal for transport, plastic zipper
Cubo plegable, rectangular con asas, ideal para transporte, cremallera plástica
Seau pliant, rectangulaire avec poignées, idéal pour le transport, poignée plastique

Ref.	Size (cm)	Un.
CUB30	47 x 30 x 27 h	1

DELUXE BOAT BAG

Bag made of EVA, designed to facilitate the carriage of supplies for all types of boat fishing. Waterproof material, resistant to salinity, hard coating that protects it from shock to accessories and tools, can carry heavy weights. Handle and reinforced wings. Exterior front pocket and inside zip pocket. Support side door pliers
Fabricada en EVA, diseñada para facilitar el transporte de los accesorios de pesca desde embarcación. Impermeable, resistente a la salinidad, revestimiento rígido que protege de cualquier golpe a accesorios y herramientas, pudiendo transportar grandes pesos. Correa y mangos reforzados. Bolsillo frontal exterior y bolsillo con cremallera interior. Soporte lateral porta-alicates
Sac fait a EVA, conçu pour faciliter le transport des accessoires pour tous les types de pêche bateau. Imperméable, résistant au salinité, revêtement dur qui le protège des chocs des accessoires et des outils, peut transporter des charges lourdes. Sangle et poignées renforcées. Poche avant extérieure et poche zippée à l'intérieur. Des pinces de support de porte latérale

Ref.	Size (cm)	Un.
BOBAL	46 x 34 x 30 h	1

EVA BOXES

Ideal for transporting all kinds of small items and accessories. It comes in two different sizes that fit together if desired
Ideales para el transporte de todo tipo de pequeño material y accesorios. Se presenta en dos medidas diferentes que se acoplan entre si si se desea
Idéal pour le transport de toutes sortes de petits objets et accessoires. Il est disponible en deux tailles différentes qui s'assemblent si désiré

BOEVA 1

BOEVAS

Ref.	Size (cm)	Un.
BOEVA1	42 x 13 x 27 h	1
BOEVAS	45 x 29 x 13 h	1
	42 x 27 x 27 h	

ACCESSORIES CARRIER

Ideal for transporting small miscellaneous material
Ideal para el transporte de pequeño material diverso
Idéal pour le transport de petit matériel divers

Ref.	Size (cm)	Un.
CPEM	25 x 16 x 11 h	1

FISH CARRY BAG EVA

Lightweight, practical and sturdy bag to transport fish or accessories. Fully collapsible to keep in small spaces, anti-smell
Ligera, practica y resistente bolsa para el transporte de los peces una vez capturados o accesorios, totalmente plegable, no ocupa ningún espacio, anti-olores
Sac léger, pratique et robuste pour transporter le poisson une fois pris ou accessoires entièrement pliables et ne pas occuper tout l'espace, anti-odeur

Ref.	Size (cm)	Un.
BOPAP	70 x 28 x 40 h	1

ZAIRE

High-performance backpack, a top front pocket and a lower thermic compartment, two side pockets and a large central space. Back padded handles and reinforced bas

Mochila de grandes prestaciones, un bolsillo frontal superior y un compartimento inferior, dos bolsillos laterales, y un amplio espacio central. Asas y espalda acolchadas, refuerzo en la base

Sac à dos d´haute qualitée avec une poche avant supérieure et un compartiment inférieur thermique deux poches latérales et un grand espace central. Poignées et dos rembourrés avec un renforcement de la base

Ref.	Size (cm)	Un.
BOZAR	36 x 25 x 45 h	1

OLIMPIA

600D polyester bag, with two compartments double zipper. Its large base is perfect to store plastic boxes and other accessories a little bigger. Rear back and straps padded

Mochila fabricada en poliéster 600 D, con dos compartimentos de doble cremallera que gracias a su base de grandes dimensiones, permite almacenar cajas plásticas y otros accesorios de tamaño considerable. Parte posterior de la espalda y correas acolchadas

Sac fait de polyester 600D avec deux compartiments zippés doubles grâce à sa large base, pour stocker des boîtes en plastique et autres accessoires non négligeables. Arrière dos et bretelles rembourrées

Ref.	Size (cm)	Un.
BOOL	30 x 22 x 44 h	1

TRECK

Comfortable and large space backpack with reinforced back and lumbar protectors for a better and more comfortable use. A large interior compartment and 4 outside pockets and rigid compartment in the base. Water-repellent coating and thermo-sealed zipper

Confortable y espaciosa mochila, con refuerzo en la espalda y protectores lumbares para un mejor y más confortable uso. Un compartimento amplio interior y 4 bolsillos exteriores y compartimento rígido en la base. Hidro-repelente y cremallera termo-sellada. La base es de material rígido

Sac à dos confortable et spacieux, avec dos renforcé et protections dorsales pour une meilleure utilisation plus confortable. Un compartiment intérieur spacieux et 4 poches extérieures et le compartiment de base rigide. Hydro repoussant, zip étanche thermo-scellé

Ref.	Size (cm)	Un.
BOTRE	35 x 20 x 58 h.	1

FENIX

Comfortable and large space backpack with reinforced back and handles for better transportation. Water-repellent coating and thermo-sealed zipper, hard base. Large top compartment with hard case for glasses, in the middle 4 practices compartment boxes for accessories. Two side pockets and one front pocket

Confortable y espaciosa mochila, con refuerzo en la espalda y en las asas para un mejor transporte. Material hidro-repelente y cremallera termo sellada, base rígida. Espacioso compartimento superior, con funda rígida para gafas, en el centro 4 prácticas cajas para accesorios y compartimento inferior térmico. Dos bolsillos laterales y uno frontal

Sac à dos confortable et spacieux, avec dos renforcé et poignées pour un meilleur transport. Revêtement hydrofuge zip étanche thermos base robuste. Compartiment spacieux haut, cas de verre rigide, pratiques dans les boîtes Moyen 4 accessoires et compartiment inférieur. Deux poches latérales et une en face

ACCESORIES
NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
BOFEN	30 x 23 x 57 h	1

COSTA

Compact and functional backpack, equipped with two compartments, the above with ample space for reels, with 3 boxes for accessories and removable insulated bag, two side pockets and one frontal

Mochila compacta y funcional, dotada de dos compartimentos, el superior con amplio espacio para carretes, el inferior, con 3 cajas para accesorios y bolsa térmica extraíble, dos bolsillos laterales y uno frontal. Hidro-repelente y cremallera termo-sellada

Sac à dos compact et fonctionnel, pourvu de deux compartiments, haut avec un espace ample pour les bobines la partie inférieure, avec trois boîtes pour accessoires et sac amovible isolé, deux poches latérales et une avant

ACCESORIES
NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCOS	30 x 25 x 40 h.	1

FLAME RUCKSACK

Compact Bag and very useful with 7 compartments multi poquets, with 4 Boxes ABS inside Glow, high quality zipper

Mochila muy compacta y funcional con 7 compartimentos multi bolsillos, con 4 cajas de ABS en su interior Glow, cremalleras de alta calidad

Sac à dos très compacte et fonctionnel avec 7 compartiments multi poches, avec 4 boîtes ABS à l'intérieur Glow, fermeture d'haute qualitée

Ref.	Size (cm)	Un.
BOFLA	35 x 17 x 37 h.	1

CARRY WAY

Compact bag made of polyester 6X300C and transparent PVC. It offers two side pockets, one front and center space. Including carrying handle

Bolsa compacta fabricada en poliéster 6X300C y PVC transparente. Ofrece dos bolsillos laterales, uno frontal y espacio central. Asa de transporte incluida

Sac compact faite de polyester 6X300C et de PVC transparent. Offre deux poches latérales, l'un avant et l'espace du centre. Compris la poignée de transport

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCAW	37 x 20 x 20 h	1

SAMOA

Bandit bag with frontal poquet and adaptable handle

Bolsa tipo bandolera con bolsillo frontal y asa ajustable

Sac style bandoulière avec une poche frontal et anse adaptable

Ref.	Size (cm)	Un.
BOSAM	30 x 20 x 10 h	1

KEY WAY

Backpack made of 210/420 D polyester

Bolsa/mochila fabricada en poliéster 210/420 D

Sac à dos en polyester 210/420 D

Ref.	Size (cm)	Un.
BOKEY	45 x 34	1

BUMBAG YUKI

Made in polyester 6 x 300 D, two front compartments. Double zipper. Rear and lateral padded for greater comfort. Adjustable belt

Riñonera fabricada en poliéster 6 x 300 D, con dos compartimentos frontales de doble cremallera. Parte posterior y lateral acolchada para un mayor confort. Cinturón ajustable

En polyester 6 x 300 D, deux compartiments devant. Double fermeture éclair. Arrière et rembourrée latérale pour plus de confort. Ceinture réglable

Ref.	Size (cm)	Un.
FUBUY	28 x 17 x 13 h	1

DOUBLE LURES HOLDER

Ideal to carry the lures, squid jigs, jigs... with 24 compartments
Ideal para el transporte de artificiales, jibioneras etc., con 24 compartimentos
Idéal pour le transport de leurres artificiel, calamaretes etc. Avec 24 compartiments

Ref.	Size (cm)	Un.
JS-BPAD	28 x 9 x 18 h	1

CATAPULT CARRIER

Made in hard tissue. Two big size catapults capacity
Fabricada en cordura, con capacidad para varios tiradores de diversas medidas
Avec capacité pour divers frondes

Catapult non included

Ref.	Size (cm)	Un.
BOTIR	22 x 28 x 10 h	1

SPOOLS BAG

Bag to keep and carry reel spools, made with reinforced material
Práctica funda para bobinas de hilo-carrete con cierre de doble cremallera
Sac pour stocker et et transporter des bobines, fabriqué avec cordura

ACCESORIES NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
BOPB	30 x 12,5	1

RIGS BAGS DISPLAYER

Ideal sheat for moving and to identify diferents set ups
Funda ideal para trasporte e identificación de diversos montajes
Fourreaux idéal pour le transport et l'identification de divers montages

< Zipper Bag replacement 10 pcs (refs. BORIG-ZM/BORIG-ZL)

ZIPPER BAG REPLACEMENT 10 pcs

Ref.	Size (cm)	Un.
BORIG	30 x 24	1

Ref.	Size (cm)	Un.
BORIG-ZM	14 x 20 (M)	1
BORIG-ZL	30 x 20 (L)	1

15 RIGS CARRIER

Compact bag to carry the rigs for your fishing days. 15 units in different colors
Bolsa compacta para llevar los bajos de línea. 15 unidades en varios colores
Bas de ligne pour 15 bas plusieurs colours

15 RIG WINDER (7 cm) INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
PBBP15	31 x 8	1

BOTTLE CARRIER

Rigid tube with handle to easily carry and store fishing accessories, water bottles etc.
Tubo rígido con asa para almacenar accesorios de pesca, botellas de agua, etc., que facilita un cómodo transporte de éstos
Tube rigide pour le transport de bouteilles

Ref.	Size (cm)	Un.
BOBOT	39 x 12	1

SPOOL AND REEL CARRIER HOLSTER

Made in water-repellent material, 4 adjustable compartments to store up to 8 spools or other accessories, and 1 central compartment for the reel. You can connect some for an easy transport

Fabricada en material hidro-repelente, cuatro compartimentos ajustables para almacenar hasta 8 bobinas o accesorios varios y uno central para carretes. Se pueden conectar varias entre sí para un cómodo transporte

Fabriqué avec matériel hydro repoussant, 4 compartiment, pour 8 moulinets Idéal pour le transporter des bobines et moulinets, fils et divers accessoires

8 SPOOLS + 1 REEL CAPACITY

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCAR-B	38 x 21 x 10 h	1

REEL BAG

Made with reinforced material. To carry one or two reels, depending on size

Fabricada en cordura, con capacidad para uno o dos carretes según medida

Sac pour le stockage et le transport de moulinets, fabriqué avec coutures renforcés

ACCESORIES NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCAR	20 x 11 x 17 h	1

DOUBLE REEL BAG

Made of 6 x 300 D polyester and PVC coating, It offers two separate compartments to save the reels with double zipper closure

Fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento en PVC, ofrece dos compartimentos separados para almacenar carretes con cierre de doble cremallera

Fabriqué en polyester 6 x 300 D et revêtement PVC, Il offre deux compartiments séparés pour stocker moulinets. Double fermeture à glissière

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCAR-D	20 x 17 x 19 h	1

CONNECTABLE SPOOL CARRIER

Made in hard, water-repellent tissue, with 6 adaptable compartments. Ideal for transporting reel spools or other accessories

Fabricada en material hidro-repelente, con seis compartimentos ajustables. Ideal para el transporte de bobinas de carretes o accesorios varios

Fabriqué avec matériel hydro repoussant, six compartiments, convertibles, se compose de deux sacs connectés. Idéal pour le transporters des bobines des moulinets, fils et divers accessoires

Ref.	Size (cm)	Un.
BOCON	17 x 29 x 8 h	1

SHOCK LEADER HOLDER

Made in strong material, with 3 spools capacity. Ideal to make a quickly change of rigs or end of line

Fabricada en cordura, con capacidad para tres bobinas. Ideal para efectuar el cambio de los bajos de línea

Fait avec des coutures renforcés. Capacité pour trois bobines. Idéal pour faire le changement des bas de ligne

ACCESORIES NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.
BOSHO	13 x 8	1

WEIGHT BIG FISH BAG

Weighing and measuring bag for large species (Tuna, Albarcore, Leerfishg, etc...). Thermo-sealed zippers, carrying handles and shoulder strap for transport. Designed to facilitate the handling of our larger catches. Manufactured in water-repellent material. Supplied with carrying bag. Inside it has a printed ruler that will facilitate the measurement of our catches with great comfort. All seams are extra reinforced

Bolsa de pesaje y medición para grandes especies (Atún, Albarcora, Palometón, etc…). Cremalleras termo-selladas, asas de transporte y cinta bandolera para su transporte. Diseñada para facilitarnos la manipulación de nuestras capturas de mayor tamaño. Fabricada en material Hidro-repelente. Se suministra con bolsa de transporte. En su interior lleva una regla impresa que nos facilitará la medición de nuestras capturas con mucha comodidad. Todas las costuras están extra-reforzadas

Sac de pesée et de mesure pour les grandes espèces (Thon, Albarcora, Palometón, etc ...). Fermetures à glissière thermo-scellées, poignées de transport et bandoulière pour le transport. Conçu pour faciliter la manipulation de nos plus grandes captures. Fabriqué en matériau hydrofuge. Livré avec sac de transport. A l'intérieur, une règle imprimée facilitera la mesure de nos captures avec un grand confort. Toutes les coutures sont extra renforcées.

Ref.	Size (cm)	Un.
BOWEF	160 x 70	1

MAXY BOX

Wide and reinforced multi-purpose drawer with padded seat and belt. Equipped with belt and seat

Amplio y reforzado cajón multiuso con asiento y correa acolchados. Equipado con correa y cojín

Large et renforcé, tiroir avec le siège et sa sangle. Equipé de la ceinture et du coussin

BOMAX

BOMAX-S

BOMAX-R

Ref.	Size (cm)	Un.
BOMAX	54 x 36 x 43 h	1
BOMAX-S	54 x 36 x 43 h	1
BOMAX-R	54 x 36 x 43 h	1

GAP BOX

Compact and practical multi-purpose drawer. Lateral support for stick and compatible with the MAXY accessories. Lateral support BOMAX-A3 included

Práctico cajón multiuso, compacto. Soporte lateral para pica y compatible con accesorios Maxy. Soporte lateral BOMAX-A3 incluido

Pratique casseau, compact. Support latéral pour le brochet et accessoires compatible avec Maxi. Support latéral BOMAX-A3 inclus

BOGAP-S

BOMAX-P1, BOMAX-A3 and PIP305 are not included

BOMAX-P1, BOMAX-A3 y PIP305 no incluidas

BOMAX-P1, BOMAX-A3 et PIP305 non inclus

Ref.	Size (cm)	Un.
BOGAP-S	44 x 38 x 35	1

PRACTIC BOX

Very durable and large capacity box, equipped with an additional box with several compartments
Cajón muy resistente y de gran capacidad, provisto de una caja adicional con múltiples departamentos
Casseau très résistant et de grande capacité muni d'un boîtier supplémentaire avec de multiples compartiments

Ref.	Size (cm)	Un.
BOPRA	39,5 x 24,5 x 38 h	1

SINKER SUPPORT DRAWER

Useful support for sinkers that fits perfectly in BOMAX and BOMAX R-boxes. Reversible, two diameters available for any need
Útil soporte para plomos que se adapta fijándose perfectamente al cajón BOMAX y BOMAX-R. Reversible, dispone de dos diámetros para cualquier necesidad
Un soutien utile pour les plombs qui s'adaptent parfaitement et étant fixé au tiroir au cassier BOMAX et BOMAX-R. Réversible, deux diamètres disponibles pour tout besoin



Leads not included

Ref.	Size	Un.
BOMAX-A1	17 supports	1

ALU-TRAY FOR BANK STICK

Fits on all BOMAX series cover

Ref.	Size (cm)	Un.
PIP306	45 x 27,7 x 5	1

MAXY/GAP STICK ADAPTOR SET (2 PZ)

Lateral supports to adapt to the MAXY box or similar, to hold the MAXY stick, YUKI T-bar, etc.
Soportes laterales para adaptar al cajón MAXY o similares y así sostener la pica MAXY, percha YUKI etc.
Supports latéraux pour adapter au tiroir MAXY ou similaire, et ainsi tenir le pica MAXY, etc.

Ref.	Size (cm)	Un.
BOMAX-A3	Ø 20 mm & Ø 18 mm	1

SIDE TRAY

Reinforced side tray adaptable to all models MAXY
Bandeja lateral reforzada adaptable a todos los modelos del cajón Maxy
Plateau latéral renforcé adaptable à tous les modèles de Maxy

Ref.	Size (cm)	Un.
BOMAX-A2	29 x 23 x 6 h	1

HOLDERS AND STICKS



9

Model	Ref.	Size	Un.
1. TELESCOPIC STICK	PTC	50 cm - 90 cm	1
2. BAYONETE TELESCOPIC STICK	PTBB	123 cm (closed)	1
3. ROD HOLDER 3	SCV-50	50 cm	1
	SCV-75	75 cm	1
	SCV-90	90 cm	1
4. ALLUMINIUM SUPPORT	T1169	0,75 m	1
	T1170	1,00 m	1
	T1171	1,20 m	1
	T1172	1,50 m	1
	T1173	1,75 m	1
5. ALLUMINIUM SUPPORT EXTENSION	T913A	1,20 mt	1
6. MAXY STICK	BOMAX-P1	1,20 mt	1
7. MAXY STICK WITH SCREW	PTM	1,20 mt	1
8. TUBULAR ROD HOLDER	T1145P	0,50 m	1
	T1147P	0,75 m	1
	T1149P	0,90 m	1
9. ROD HOLDER BAND	T117S		1

TELESCOPIC SURF STICK

Practical telescopic stick with 140 slots in the plastic bar, ideal to hold, in organized way, all the rigs or mounted hooks. Prepared to allow you have all the equipment near and organized in your surf-casting fishing trips. If desired, suitable with support PIP305 compatible with folding tray. Also adaptable to the Royal Surf car, if desired for a full pack

Práctica percha con pica telescópica que te permitirá tener preparado todo tu material lejos de la arena de la playa en tus salidas de pesca a surf-casting. Dispone de hasta 140 ranuras en su parte plástica para poder colgar montajes y aparejos. Si se desea, se puede acoplar la bandeja plegable PIP305. Acoplable al carro Royal Surf

Perche pratique avec pique télescopique qui permettra d'avoir a porté de main ton matériel et loing du sable de la plage pendant tes sorties pèches. Il dispose d'un maximum de 140 rainures sur sa partie plastique pour pouvoir accrocher les montages

Ref.	Size	Un.
T914N	1,25 x 1,00 m x 1,18 m (width)	1
T914XL	1,25 x 1,00 m x 1,80 m (width)	1

FOLDING TRAY

Compatible with the holder stick T914N system
Compatible con la percha con pica T914N
Compatible avec perche porte bas de ligne T914N

Ref.	Diameter	Size	Un.
PIP305	30-25	67 x 51 cm	1

HOLDERS

SOPORTES Y CARROS
SUPPORTS ET CHARRIOTS
SUPORTES
SUPPORTO
RUTENHALTER

TRIPODS

KOMPAK

Light aluminum tripod, sturdy and reduced folding. Height adjustable
Trípode de aluminio ligero, robusto y de reducido plegado. Regulable en altura
Trépied en aluminium légèr, robuste et réduit après plier. Réglable en hauteur

Ref.	Model	Length	Un.
T9975	KOMPAK	1,00 mt → 1,50 mt	1

ADAPT

Extra light aluminum tripod, easy to fold and very compact. Adjustable in both height and orientation
Trípode de aluminio extra ligero, plegado fácil y muy compacto. Regulable en altura y orientación
Trépied en aluminium extra-légèr, facile à plier et très compact. Réglable en hauteur et orientation

Ref.	Model	Length	Un.
T9970	ADAPT	1,08 mt → 1,70 mt	1

SPRING

Ref.	Model	Length	Un.
T9946	SPRING	0,32 mt → 0,42 mt	1

LIGHT

Ref.	Model	Length	Un.
T9945	LIGHT	0,50 mt → 1,12 mt	1

TROLLEY WHEEL ROYAL SURF

DOUBLE WHEEL

PU material Wheel, very light with a wide base offering less resistance, for easy transport on soft surfaces as the sand of the beach. For 12 mm shafts

Rueda de material PU, muy ligera con una amplia base, que facilita su transporte en superfícies blandas como la arena de la playa. Para eje de 12 mm

Roues en matériel PU, très légère et une base très ample qui facilitera le transport sur des superficies instables comme le sable de la plage. Pour axe de 12 mm



S. S. DOUBLE SHAFTS

Ref.	Description	Un.	
T902SRD	Double tyre for trolley	1	
T902SRL	Lux tyre for trolley	1	
T902SED	Double wheel w/stainless steel shaft	1	
T902SEL	Lux tyre with stainless steel shaft	1	

LUX TYRE

Pneumatic round "balloon" shape tire, made of polyurethane, increase considerably the facility to transport heavy accessories on soft surfaces like the sand from the beach. Available for 12 and 17 mm shafts

Rueda neumática de globo, fabricada en Poliuretano, que mejora notablemente el transporte de accesorios pesados con carro en superfícies como la arena de la playa. Disponible para ejes de 12 y 17 mm

Roues pneumatiques d'air, fabriquée en polyuréthanes qui améliore beaucoup le transport de l'accessoire lourd avec le chariot sur des superficies comme le sable de la plage. Pour axe de 12 et 17 mm



S. S. LUX SHAFTS

TROLLEY ROYAL SURF ALUMINIUM

Practical, durable and lightweight, compact and easy to carry. Aluminum structure, Stainless steel wheel/tyre shaft. Easily removable wheels/tires, with S.S. screw. Dimensions 90 x 36 cm. Possible to attach with the T914N support and the folding tray PIP305

Carro práctico, robusto y ligero, de fácil y compacto plegado. Tubos de aluminio, eje de ruedas y tornillería de acero inoxidable, ruedas neumáticas con pasadores de fácil extracción de inox. Dimensiones de plegado 90 x 36 cm. Permite acoplar la percha con pica T914N y la bandeja plegable PIP305

Charriot pratique, robuste et léger, pliage facile. Tubes en aluminium, axe et visseries en acier inoxydable. Roues et pneus facilement interchangeables. Dimension plié 90 x 36 cm. Il permet d'accrocher la perche à piques T914N et le plateau pliable PIP305

ACCESSORIES
NON INCLUDED

NORMAL TYRE

TROLLEY BAR

LUX TYRE

DOUBLE WHEEL

Ref.	Size	Tyre	Un.	
T902S	90 x36 x 50 cm	Normal	1	
T902SD	90 x36 x 50 cm	Double	1	
T902SL	90 x36 x 50 cm	Lux	1	
T902SB	Trolley Bar	—	1	

UMBRELLAS

SIZE Ø 2,50 mt

ANTI-WIND PVC

UMBRELLA NYLON

SIZE Ø 2,50 mt

SIZE Ø 2,50 mt

UMBRELLA PVC

SIZE Ø 2,00 mt

ECO NYLON

BAIT UMBRELLA PVC

SIZE 0.80 x 0.80 mt

SIZE Ø 2,50 mt

TENT UMBRELLA NYLON

Model	Ref.	Un.	
Anti-Wind PVC	PAG05	1	
Umbrella Nylon	PAG01	1	
Umbrella PVC	PAG03	1	
Eco Nylon	PAG06	1	
Tent Umbrella Nylon	PAG07	1	
Bait Umbrella PVC	PAG04	1	

ACCESORIES

ACCESORIOS
ACCESOIRES
ACCESSORIOS
ACCESSORI
ZUBEHÖR

FEEDER SPRING

Ref.	Gr.	Un.
MCE	0	10
MCE020	20	10
MCE030	30	10
MCE040	40	10
MCE070	70	10

FEEDER SPRING ANTI-TANGLE

Ref.	Gr.	Un.
MCEL030	30	10
MCEL040	40	10

SWIM-FEEDERS



Ref.	Gr.	Un.
SWFS-015	20	10
SWFM-025	40	10
SWFL-035	60	10

FLAT FEEDER

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Un.
MCEF30	30	25	10
MCEF40	40	30	10
MCEF50	50	35	10

INVISIBLE FEEDER BASKET

Ref.	Weight (gr)	Ø (mm)	Un.
MCIN25L	30	25	10
MCIN28L	30	28	10
MCIN32M	40	32	10
MCIN35	40	35	10

STAINLESS STEEL NEEDLES

Ref.	Size	Un.
	SANDWORM	
V1329/15	15 cm	100
V1329/20	20 cm	100
V1329/25	25 cm	100
V1329/30	30 cm	100
V1329/35	35 cm	100
	SARDINE	
V1330	20 cm.	100
	BIBI	
V1331/15	15 cm	100
V1331/20	20 cm	100
V1331/25	25 cm	100
	STAINLESS STEEL DOUBLE NEEDLE	
V2000	M - L / 2 Pcs bag	10
	XL DIAMETER NEEDLE	
V1332/15	Ø 1,8 mm / 15 cm	100
V1332/25	Ø 1,8 mm / 25 cm	100

ELASTIC BAIT LINE

Ref.	Length	Un.
ELA01	200 m	10

ELASTIC LINE TUBE DISPENSER

Ref.	Un.
ELA01T	10

SILICONE TUBES RECTANGULAR BOX

Ref.	Ø	Un.
SICO3	0,3 to 2,0 mm	10

STOPPER KNOTS

Ref.	Size	Un.
STOP10	Ultra-small	50

... and it's yuki

SILICONE STOPPERS

Ref.	Size	Un.
STOP01	Ultra-small	50
STOP02	Small	50
STOP03	Medium	50
STOP04	Big	50

SILICONE CYLINDRICAL STOPPER

Ref.	Color	Size	Un.
STOPC	Black	S/M/L/XL	10

SILICONE STOPPER «T»

Ref.	Un.
STOP-T	10

LINES MARKER

Ref.	Color	Un.
MH-B	White	1
MH-A	Yellow	1
MH-N	Orange/Fluo	1

Ref.	Color	Un.
MH-R	Red	1
MH-G	Glow	1

ADJUSTABLE RIGS HOLDER

Ref.	Length	Un.
PL25	25 cm	100

QUICK BITE ALARM

ONLY FOR TEST

Ref.	Un.
LEL-Q	5

LOUD BITE INDICATOR

ONLY FOR TEST

Ref.	Un.
LEL-S	20

LIGHT BITE INDICATOR

In the case of strike the light will change to bright red.
En caso de picada la luz cambiará a color rojo intenso.
Dans le cas de la touche, la lumière passe au rouge vif.

ONLY FOR TEST

Ref.	Un.
LEL-L	10

RATTLES

CAS1
Double

CAS2
Simple

CASPS
Starlite Holder

Ref.	Un.
CAS1	10
CAS2	10
CASPS	10

REFLECTIVE TAPE

To stick on tip of fishing rods, to increase visibility at night.
Se adhiere a las punteras de las cañas, para incrementar su visibilidad nocturna.
Adhère au premier scion de la canne, pour augmenter votre visibilité de nuit.





Ref.	Color	Size	Un.
CIRE-P	Silver	50 x 4 cm	10
CIRE-R	Red	80 x 2,5 cm	8

STEEL CABLE BLISTER

Ref.	Length	Pz/Blister	Un.
CA030	30 cm	72	1
CA072	15 - 24 - 30 cm	72	1

STEEL CABLE WITH TREBBLE HOOK

Ref.	Hook number	Length	Un.
CA3T	02 - 04 - 06 - 08 - 10	50 cm	25

ANTI TANGLE SNAP



Ref.	Type	Length	Un.
ET30	"T"	15 cm	10
ET50	"T"	50 cm	10

STEEL CABLE WITH HOOK

Ref.	Hook number	Length	Un.
CA6	01 - 02 - 04 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0	50 cm	25

STEEL CABLE 10 MT

Ref.	Strength	Un.
CA040	40 Lb	1
CA060	60 Lb	1
CA080	80 Lb	1

HOOK KEEPER

Ref.	Size	Pz./Blister	Un.
PR003	M	2	10

DEPTH TROLLING SINKER

Ref.	Gr.	Un.
PLOCF100	100	10
PLOCF150	150	10
PLOCF200	200	10
PLOCF300	300	10
PLOCF400	400	10
PLOCF500	500	10

GRILLOX TROLLING SINKER

Ref.	Gr	Un.
GRIP020	20	10
GRIP030	30	10
GRIP040	40	10
GRIP050	50	10
GRIP060	60	10
GRIP080	80	10
GRIP0100	100	10

TUBES

1. MULTIFIBRE TUBE



2. RODS & KITS TUBES

3. NEEDLES TUBE

4. FLOATS TUBE

TPR

TPS

6. FLOATS TESTER

TPT

5. MATCH/ BOLOGNESE RODS TUBES



	Ref.	Size	Un.
1	TUBV1	190 x Ø 5 cm	1
	TUBV2	160 x Ø 5 cm	1
2	TUB00	180 x Ø 6 cm (rod)	1
	TUB01	180 x 8 x Ø 5,0 (oval)	1
	TUBO1	170 x Ø 6 cm	1
	TUBO2	180 x Ø 5 cm	1
	TUBO3	180 x Ø 4 cm	1
3	TPA-35	35 cm	1
4	TPR	Small	1
	TPS	Big	1
5	TUBO5	Ø 60 mm	1
	TUBO6	Ø 80 mm	1
6	TPT	60 cm h.	1

RIGS WINDER

PBLC7F

PBLCP3N

PBLL3

PBLQ15 / PBLQ16 / PBLQ17

PBLPN4 / PBLPN8 / PBLPN11

PBLC6N / PBLC7N

PBLC6

PBLC10T

Model	Capacity / Size	Ref.	Un.
THIN RIG WINDER	Ø 7 cm / H 0,8 cm	PBLC7F	10
ROUND RIG WINDER	Ø 6 cm / H 2 cm	PBLC6N	10
	Ø 7 cm / H 2 cm	PBLC7N	10
LINE RIG WINDER TRIPLE	Ø 4,5 cm / H 3 cm	PBLCP3N	10
LONG RIG WINDER	8 x 28 x 3 cm	PBLL3	12
GROOVES RIG WINDER	08 x 07 x 1,5 cm / 4 grooves	PBLPN4	10
	12 x 11 x 1,5 cm / 8 grooves	PBLPN8	10
	12 x 11 x 2,0 cm / 11 grooves	PBLPN11	10
SQUARE RIG WINDER	15 x 10 x 1,5 cm	PBLQ15	10
	19 x 13 x 2,0 cm	PBLQ16	10
	26 x 15 x 3,0 cm	PBLQ17	10
8 rigs box	8 rigs	PBLC6	1
DETACHABLE RIG WINDER	Ø 4,5 + 7,5 + 10,5 cm / H 3 cm	PBLC10T	10
12 RIGS "M"	12 rigs	PBT12	1
THIN RIG WINDER	3 winders. 8,0 x 28 cm	PBLT3	10
	8 winders. 7,5 x 21 cm	PBLT8	10
THIN RIG WINDER DOUBLE	6 winders double. 4,5 x 21 cm	PBLT6D	10
32 RIG WINDER BOX	32 pcs PBLC7N included	PBCP32	1
56 RIG WINDER BOX	56 pcs PBLC7F included	PBCP56	1
RIG WINDER BOX	12 winders	PBLC12	1
15 RIG WINDER	15 pcs PBLC7N included	PBCP15	1
15 RIG WINDER SHEATH	31 x 8 cm - 15 pcs PBLC7N included	PBBP15	1

PBT12



PBLT3 / PBLT8

PBLT6D

PBCP32
(32 pcs PBLC7N included)

PBCP56
(56 pcs PBLC7F included)

PBLC12

PBBP15
(15 pcs PBLC7N included)

PBBP15 (15 pcs PBLC7N included)

BUCKETS AND BOWLS

CUBL80

CUB60
SET 3 pcs: 30 x 20 x 9 (1) + 16 x 12 x 9 (2)

CUB30

CUB50
(Air pump not included)

CUB55

CUB45

CUB27 (SET Lid+Tray+Bucket)

AIR PUMP YUKI

Ref.	Model	Un.	
OXI01	LINE	1	
OXI02	LET	1	
OXI03	LUXE	1	

BUCKETS AND BOWLS

CUBV5

BAIT PROTECTOR FOR BUCKET
(Bucket not included)
(Cubo no incluido)
(Seau non inclus)

CUB18 (Bucket 18 lt)

CUB12 (Bucket 12 lt)

Ref.	Lt / Size	Un.	
CUBL80	Ø46 x 50 h	1	
CUB30	47 x 30 x 27 h	1	
CUB55	24 x 24 x 26 cm	1	
CUB60	30 x 20 x 9 cm (1) & 16 x 12 x 9 cm	1	
CUB50	27 x 23 cm	1	
CUBT	18	1	
CUBV18	18	1	
CUBV5	5	1	
CUB45	45	1	
CUB27	27	1	
CUB18	18	1	
CUB12	12	1	
CUBP12	—	1	
CUBP18	—	1	

RIVETER

PARA14 (Stainless Steel)

PARA15 (Carbon)

Ref.	Size (cm)	Ø (mm)	Un.	
PARA14	25	0.1-2.3	1	

Ref.	Size (cm)	Ø (mm)	Un.	
PARA15	25	0.1-2.2	1	

STAINLESS STEEL PLIERS



Ref.	Size (cm)	Un.	
PARA16	16	1	

MULTI FUNCTION TOOL

Small

Pliers

Ref.	Type	Un.
PMP	Small	1
PAM	Pliers	1

FEEDER SPOONS

Baitspoon, available in 46 cm in plastic and in 68cm with fiber pole
Cuchara para cebado disponible en 46 cm con cuerpo de plástico y en 68 cm con cuerpo de fibra
Cuillère à appât disponible en 46 cm avec corps en plastique et corps en fibre de 68 cm



Ref.	Material	Length	Un.
TIRC	Fiber	68 cm	10
TIRP	Plastic	46 cm	10

LINE PULLER

Ref.	Un.
PARA35	1

KEYHOLDER AND LINE-CUTTER DELUXE

Ref.	Un.
CICOHL	1

SMALL SCISSORS

Ref.	Un.
TIPE	10

YUKI SCISSORS

Ref.	Un.
TIPY	10

FOLDING SCISSORS

Ref.	Un.
TIPL	10

WORM SCISSORS

Ref.	Un.
TIGU	1

LINE COUNTER

Designed to measure with extreme precision the distances of the cast.
Para medir con la máxima precisión las distancias de los lances.
Etudié pour mesurer avec précision les distances de lancers.

Ref.	Un.
LEL-LC	1

FISHING HOOK LINE TIER

Electric machine for fishing hook line tier .
Máquina eléctrica para montar anzuelos.
Monte-hameçons électrique.

Ref.	Un.
MMA	1

FISH SCALER TOOL

Practical tool to remove scales from catches.
Made in Stainless Steel.
Práctica herramienta para desescamar las capturas.
Fabricada en acero inoxidable.
Outil pratique pour écailler les captures.
Fabriqué en acier inoxydable.

Ref.	Length	Un.
PAES	23 cm	1

FISH SCALER

Ref.	Size	Un.
PASC	16,5 x 6 cm	1

SCALES

BED-1

BED-4

BED-5

BED-6

BED-7

Model	Ref.	Type	Un.
ANALOGIC SCALE	BED-1	Analogue	1
SCALE/THERMOMETER	BED-4	Digital	1
ELECTRONIC SCALE	BED-5	Digital	1
PRECISION SCALE	BED-6	Digital	1
ANALOGIC SCALE	BED-7	Analogue	1

DANGEROUS FISH PLIERS

Stainless steel pliers suitable for poisonous or sharp fishes manipulation.
Pinzas de acero inoxidable ideadas para el manejo de peces venenosos y punzantes.
Pinces en acier inoxydable conçus pour manipuler les poissons toxiques ou pointu.

Ref.	Un.
PARA30	1

JOINT POINT STICKERS FOR RODS



Ref.	Un.
PEGJP	10

YUKI MASTERS RULER ADHESIVE

Ref.	Length	Un.
PEGRM	45 cm	1

HEADLAMP ADVANCE MG

ADJUSTABLE FOCUS
ADJUSTABLE LIGHT INTENSITY

Ref.	Intensity	Un.
LEL-A	160 Lumens	1

HEADLAMP ORIGINAL

ADJUSTABLE FOCUS

Ref.	Intensity	Un.
LEL-R	120 Lumens	1

LED HEADLAMP

Ref.	Leds	Un.
LEL-5	5	1

HEADLAMP YUKI SENSITIVE

Ref.	Intensity	Un.
LEL-ST	100 Lumens	1

LEDS LAMP SUBMERSIBLE

Lamp submersible to 7.5 meters, LED strips on all four sides. Ideal for fishing squid thanks to its extremely high light output. Includes clips for; battery, adapter or car charger. Carrying case included

Lámpara sumergible a 7,5 metros, con tiras de leds por los cuatro costados. Ideal para la pesca del calamar gracias a su altísima potencia de luz. Incluye pinzas para batería o adaptador para cargador de automóvil. Funda de transporte incluida

Lampe submersible à 7,5 mètres, bandes de LED sur les quatre côtés. Idéal pour la pêche des calamars. Grâce à sa sortie de lumière extrêmement élevé. Comprend pinces de batterie. Adaptateur ou chargeur de voiture



Max
12 V

Ref.	Lamp length	Cable length	Power	Brigthness	Light Color	Un.
LEL-C	50 cm	7,5 m	70 W	9600 Lumens	White	1
LEL-CB	50 cm	7,5 m	70 W	1920 Lumens	Blue	1
LEL-CG	50 cm	7,5 m	70 W	6912 Lumens	Green	1

ULTRAVIOLET TORCH

EFFECTIVELY LIGHTS UP
THE LUMINISCENT MATERIALS

Ref.	Leds	Un.
LEL-U	14	1

SOLAR X BATTERY

Solar deep cycle battery, ideal for use with LED lamp, thanks to its small size and long useful life (30% higher than AGM batteries stationary).

Batería solar de ciclo profundo, ideal para su uso con la lámpara de leds, gracias a su reducido tamaño y muy larga vida útil (30% superior que las baterías AGM estacionarias).

Batterie solaire de cycle profond, idéal pour l'usage de lampe Leds, grâce à sa taille réduite et sa grande autonomie (30% supérieur que les batteries AGM stationnaire).

Ref.	Description	Volts	Ampere	Un.
LEL-B	Battery	12 V	8Ah	1
LEL-BC	Battery Charger	—	—	1

SQUID JIG STEEL

For squid and cuttlefish. Wide range of models and sizes
Para calamar y sepia. Amplia gama de modelos y tamaños
Pour calmars et seiches. Large gamme de modèles et de tailles









Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Un.
J/S-01	43,0	24,5	10
J/S-02	130,0	23,5	10
J/S-03	140,0	17,5	10
J/S-04	150,0	17,0	10

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Un.
J/S-05	44,0	13,0	10
J/S-06	11,0	20,0	10
J/S-07	8,5	18,0	10
J/S-08	16,5	16,0	10

SPECIAL SQUID JIG

Ref.	Color	Gr.	Un.
J/S-EC1	Transparent	5-25	10

CRAB

Specially developed for octopus. Colours: White base or Fluor base
Especial para la pesca de pulpos. Colores: Base blanca o base flúor
Pêche spécial pour le poulpe. Couleurs: blanc de base ou de fluor sur la base

Ref.	Size	Gr.	Un.
R190	13 x 3,5 cm	280	1
R190F	13 x 3,5 cm	280	1

OCTOPUS JIG

Octopus jig, four hooks, sinker and equipped with safety pin for securing the bait

Pulpera de cuatro anzuelos, plomada y dotada de imperdible para la sujección del cebo

Planche à poulpe quatre hameçons, plombée et équipée avec épingle de sécurité pour fixer l'appât



Ref.	Color	Hooks	Gr	Un.
R193F	Glow	4	179	1

OCTOPUS MULTIPLE HOOK FOR LANDINGNET

Octopus multiple hook with universal screw for landingnet handle so you can reach places of difficult access to it. It has a ring to keep the hooks attached or open

Práctica pulpera de acero con rosca universal para fijarla a un mango y así poder llegar a lugares de difícil acceso con ella. Dispone de arandela para mantener los anzuelos unidos o abiertos

Hameçon d'acier pour la pêche du poulpe. Pratique filetage universel pour la fixation à une manche d'epuisette pour arriver à des endroits d'accès difficile. Avec rondelle pour soutenir les hameçons ouverts et unis

HANDLE NOT INCLUDED

Ref.	Size	Un.
R105	30 cm	1

SQUID SNAPS



Ref.	Model	Pcs./Bl.	Un.
EYSQ-A	Squid Snap A	10	10
EYSQ-B	Squid Snap B	10	10

SQUID JIG RIGS

Sliding rig for squid jig fishing. Multiplies the effectiveness thanks to its continuous action during fishing, both descencing and recovering

Montajes corredores para la pesca con jibionera. Multiplica la efectividad gracias a su continuada acción de pesca, tanto al descender como al recuperar

Bas de ligne coulissant pour la pêche du calmar à la turlutte. Multiplie l'efficacité grâce à son action continue en pêche, à la fois à la descente comme à la récupération



Seaguar
FLUOROCARBON

YUKI EYSQ-B SNAPS

Ref.	Lenght	Snaps	Line	Line Ø	Un.
MI001	2,4 m	4	Seaguar Fluorocarbon	0,33	5
MI003	2,4 m	4	Seaguar Fluorocarbon	0,33	5
MI005	3,7 m	2	Seaguar Fluorocarbon	0,30	5
MI006	5,0 m	3	Seaguar Fluorocarbon	0,30	5

RIG GLUE

Technical glue for rigs.
Cola técnica para elaborar bajos de línea.
Colle pour le montage des bas de ligne.

Ref.	Un.
ADS05	1

PRIME GLUE

Use dryer ADS07 for nylon and fluorocarbon • Maximum fluidity
Emplear secador ADS07 para nylon y fluorocarbono • Máxima fluidez
Utiliser avec séchant ADS07 pour nylon et fluorocarbone • Maximum fluidité

Ref.	Gr.	Un.
ADS06	15	1

YUGLASS

High resistance adhesive activated by UV rays.
Adhesivo de alta resistencia que se activa mediante luz ultravioleta.
Adhésif haute résistance qui est activé par la lumière ultraviolette.

Ref.	Type	ml	Un.
UV101	Glass-Glass	15	1

STORMSURE

Repairing adhesive for rubber, neoprene, PVC, etc.
Adhesivo reparador para goma, neopreno, PVC, etc.
Adhésif réparateur pour la gomme, néoprène, PVC...

Ref.	Un.
ADSS01	1

EPOXY

Ref.	ml	Un.
ADS02	25	1

SPECIAL THREAD FOR WRAPPING

BLACK BLUE SILVER RED CREAM ORANGE ORANGE FLUO

Ref.	Length	Un.
HAF-2	200 m	1

Ref.	Length	Un.
HAF-3	300 m	1

VARNISH 2 COMPONENTS

Ref.	Net Weight	Un.
BHC-2	500 gr (x2)	1

METALLIC LINE FOR WRAPPING



D AC R AM

P V C VI G

Ref.	Color	Length	Un.
HAM	Gold (D) / Bright Blue (AC) / Red (R) / Dark Blue (AM) / Silver (P) / Green (V) / Cooper (C) / Violet (VI) / Gray (G)	100 mt	1

GLUE DRYER SPRAY

Ref.	ml	Un.
ADS07	150	1

PTFE LUB OIL

Ref.	ml	Un.
AFF04	30	1

SILICONE SPRAY 100%

Ref.	ml	Un.
ADS03	200	1

REELS PRECISION OIL

Ref.	Un.
AFF05	1

SILICONE GREASE FOR REELS

Ref.	Net weight	Un.
AFF06	100 gr	1

HEAT SHRINKABLE TUBE

Ideal for placement on the handle of the rod. Colors: Green, red, black, blue and transparent.

Tubo termoretráctil. Ideal para su colocación en el mango de la caña. Colores: Verde, rojo, negro, azul y transparente.

Thermos rétractablesIdéale pour le manche de votre canne. Couleurs disponibles : vert, rouge, noir, bleu et transparent.

Ref.	Length	Ø	Un.
COLOUR			
CIRE25	70 cm	25-13 mm	5
CIRE28	70 cm	28-15 mm	5
CIRE30	70 cm	30-16 mm	5
CIRE35	70 cm	35-18 mm	5
TRANSPARENT			
CIRE-25T	70 cm	25-13 mm	5
CIRE-28T	70 cm	28-15 mm	5
CIRE-30T	70 cm	30-16 mm	5
CIRE-35T	70 cm	35-18 mm	5

ELASTIC RODS BAND



Ref.	Length	Un.
CIN4	45 cm	10

ELASTIC NEOPRENE RODS BAND

Ref.	Pz/Blister	Un.
CIN3	2	1

ELASTIC STRIP FOR SPOOL

Ref.	Un.
CIN5	10

LINEYARD

Ref.	Un.
CICO	1

TOWEL

Ref.	Un.
TOY01	1

STAINLESS STEEL REEL DISPLAY

REEL NOT INCLUDED

Ref.	Un.
EXCAR	1

LEADS & JIGS CARRY BAG

Practical bag to carry fishing leads, jigs or other accessories or tools.

Práctica funda para transportar plomos, jigs y otros útiles o accesorios.

Sac pratique à transporter jigs, plombs et autres accessoires ou des outils.

Ref.	Size	Un.
JS-BPJP	52 x 16 cm (10 dep.)	1
JS-BPJM	52 x 25 cm (10 dep.)	1
JS-BPJG	52 x 30 cm (10 dep.)	1

SURF-CASTING LUXE GLOVE

Special surf-casting, made of high quality leather, allowing a perfect fit to your finger.

Especial surf-casting, fabricado en cuero, de altísima calidad, lo que permite una perfecta adaptación al dedo.

Surf-castin spécial, fait de cuir, de haute qualité, permettant un ajustement parfait à votre doigt.

Ref.	Un.
GUAN02	1

SURF GLOVE

Finger guard developed for surf-casting competition. Finger cover part made with natural kangaroo leather. Hand parts elastic for a better comfort and adapt.

Dedil ideado para la competición de surf-casting. Parte protectora del dedo fabricada en piel de canguro natural. Partes de la mano elásticas para un mayor comfort y adaptación.

Doigtier pour le Surf-Casting. Pièce de protection du doigt en peau de kangourou naturelle. Parties de la main élastiques pour un plus grand confort et ajustement.

Ref.	Un.
GUAN04-L	1

PRO GLOVE

Special glove for jigging, made of an innovative material that perfectly fits the hand, slip when the threads are caught with the hands, making it very comfortable to practice this type of fishing.

Guante especial para jigging, fabricado en un innovador material que se adapta perfectamente a la mano, antideslizante cuando se cojan los hilos con las manos, haciéndolo muy confortable para la práctica de este tipo de pesca.

Gant spécial pour le jigging, fabriqués en un matériau innovant qui s'adapte parfaitement à la main, antidérapant quand il est en contact avec les fils, ce qui le rend particulièrement confortable

Ref.	Size	Un.
JS-GJY	L-XL	1

STRETCH GLOVE

Gloves manufactured with material "Stretch Fit", which perfectly fits the hand , bringing a lightness and superior touch.

Guantes, fabricados con material "Stretch Fit", el cual se ajusta de forma perfecta a la mano, aportando una ligereza y tacto superior.

Gant fabriqué en « stretch fit », il s'adapte de manière parfaite à votre main, apportant légèreté et un touché précis.

Ref.	Un.
GUAN03-XL	1

FINGERS GLOVE

Neoprene glove that allows uncover the three main fingers top part and make easier the manipulation.

Guante de neopreno que permite destapar las puntas de los tres dedos principales y facilitar la acción de manipulación.

Gant de néoprène qui permet de découvrir les conseils des trois principales doigts et faciliter la manipulation de l'action.

Ref.	Un.
GUAN05-XL	1

FOLDING CHAIR

Ref.	Size	Un.
MOSIL	33 x 40 x 70	1

FOLDABLE BED

Ref.	Size	Weight	Un.
ACCA02	190 x 58 x 46 h. cm	5,5 kg	1

FISHING BOXES

YUKI 1

Accessories not included
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Ref.	Size (mm)	Un.
FBY-001	335 x 153 x 148 h	1

YUKI 2

Accessories not included
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Ref.	Size (mm)	Un.
FBY-002	320 x 160 x 120 h	1

YUKI 4

Accessories not included
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Ref.	Size (mm)	Un.
FBY-004	336 x 198 x 165 h	1

YUKI 5

Accessories not included
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Ref.	Size (mm)	Un.
FBY-005	370 x 222 x 197 h	1

YUKI 6

Accessories not included
Accesorios no incluidos
Accessoires non compris

Ref.	Size (mm)	Un.
FBY-006	394 x 215 x 195 h	1

MULTIBOX

CPA

CPR

Ref.	Size (mm)	Color	Un.
CPA	99 x 65 x 30 h	Blue	1
CPR	99 x 65 x 30 h	Red	1

CPNG

CPV

Ref.	Size (mm)	Color	Un.
CPNG	122 x 105 x 34 h	Black	1
CPV	122 x 105 x 34 h	Green	1

LURES BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
JS-BPP	205 x 170 x 45 h	1
JS-BPC	275 x 170 x 50 h	1

DOUBLE LURES BOX XL

Ref.	Size (mm)	Un.
JS-BPG	355 x 245 x 65 h	1

LONG LURES BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
JS-BPL	320 x 220 x 50 h	1

MEDIUM ACCESSORIES BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
CP1	280 x 185 x 50 h	1

LONG BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
CPV-M	320 x 150 x 50 h	1
CPV- L	400 x 120 x 50 h	1

MINI BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
CP22	20 x 18 x 5 h	1

PROPYLENE BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
CPOP	250 x 150 x 50 h	1

BAIT BOX

Ref.	Size (mm)	Un.
CPG9	Ø 95	20
CPG6	Ø 65	20

SL-001

SL-001+2

SL-002

SL-003

SL-004

SL-005

SL-011

SL-015

SL-075

SL-120

SL-KM

Smaller size and more sensitivity
Pequeño y sensible
Plus petit et grande sensibilité



SL-300

SL-KX25

Innovative base in "X" for sliding floats
Innovador pie en forma de "X" para flotador deslizante
Lumière innovant dans un "X" pour flotteur coulissant

SL-K

Specially to use with sabiki and for squid fishing
Especial sabiki y jibionera
Spécialement pour une utilisation avec Sabiki ou pour la pêche au calmar



STARLITE

STARLITE

SL-LU

Attracts fish with is low profile light. His pointed shape also facilitates introducing in vinyl lures

Atrae los peces con la luz del bajo de línea. Forma puntiaguda que facilita la introducción en un vinilo

Attire les poissons avec la lumière base de ligne. Sa forme pointue facilite également l'introduction d'un vinyle

A

SIZE
2,9 x 22 mm

VA

SIZE
2,9 x 22 mm

RG

SIZE
2,9 x 22
4,5 x 26 mm

SL-W WIND

Specially for vinyl lures
Pointed shape with a screw
Leader in the asiatic and Japanese market
Especial vinilos
Forma puntiaguda en forma de rosca
Éxito en el mercado asiático
Spécial pour le vinyle
Forme pointue comme un pas de vis
Un succès sur le marché japonais et en Asie

Ref.	Size/Dimensions	Un.
SL-001	4,5 x 37 mm	50
SL-001+2	4,5 x 42 mm	50
SL-002	4,5 x 37 mm	50
SL-003	6,00 x 50 mm	50
SL-004	2,9 x 50 mm	50
SL-005	3,0 x 23 mm	50
SL-011	4,5 x 8,0 x 30 mm	50

Ref.	Size/Dimensions	Un.
SL-015	2,9 x 4,6 x 23 mm	50
SL-075	7,5 x 75 mm	25
SL-120	7,5 x120 mm	25
SL-300S	S	50
SL-300M	M	50
SL-300L	L	50
SL-300XL	XL	50

Ref.	Size/Dimensions	Un.
SL-300XXL	XXL	30
SL-KM	2,2 x 22 mm	20
SL-K	15 x 55 mm (base)	50
SL-KX25	2,9 - 4 x 29 mm	50
SL-LU	2,9 x 22 mm / 4,5 x 26 mm (red color)	50
SL-W	2,2 x 22 mm	15

TIP 1

Solid + Tubular - High Modulus Carbon
Maciza - Carbono Alto Módulo - Pelo Ballena
Solides + Tubulaires - Carbone Haut Module

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUM01	0,6	2,0	50	10
PUM02	0,6	2,2	50	10
PUM03	0,7	2,9	50	10
PUM04	0,6	3,0	70	10
PUM05	0,6	3,0	75	10
PUM06	0,6	3,0	80	10
PUM07	0,8	4,0	85	10
PUM08	0,8	4,5	85	10
PUM09	0,8	5,0	85	10
PUM10	0,8	5,5	110	10
PUM11	0,8	6,0	110	10
PUM12	0,9	4,0	90	10
PUM01A	0,7	2,0	50	10
PUM02A	0,7	2,2	50	10
PUM02B	0,7	2,4	50	10
PUM07A	0,8	3,5	80	10
PUM07B	0,8	4,0	80	10

TIP 2

Solid - Carbon High Modulus - Original Sic rings
Maciza - Carbono Alto Módulo - Anillas Original Sic
Solide - Carbone Haut Module - Anneaux Sic originales

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUMA01	0,8	4,0	85	10
PUMA02	0,8	4,5	85	10
PUMA03	0,8	5,0	85	10
PUMA04	0,8	5,5	110	10

TIP 3

Tubular - High Modulus Carbon
Tubular - Carbono Alto Módulo
Tubulaires - Carbone Haut Module

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUCT01	1,5	4,0	90	10
PUCT02	1,5	4,2	90	10
PUCT03	1,5	4,5	110	10
PUCT04	1,5	4,7	110	10
PUCT05	1,5	4,8	110	10
PUCT06	1,5	5,0	110	10
PUCT07	1,5	5,2	110	10
PUCT08	1,5	5,3	110	10
PUCT09	1,5	5,5	110	10
PUCT10	1,5	5,7	110	10
PUCPF-D	1,8	5,0	89	10
	Action H			
PUCPF-M	1,8	5,0	89	10
	Action M			

TIP 4

Fiberglass - Extra-Hard - Original Sic rings
Fibra De Vidrio - Extra-Dura - Anillas Original Sic
Fibre de verre - Extra-Dure - Anneaux Sic originales

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFV01	0,8	4,0	85	10
PUFV02	0,8	4,5	85	10
PUFV03	0,8	5,0	85	10
PUFV04	0,8	4,0	110	10

TIPS

PUNTERAS
SCION
PONTEIRAS
VETTE
TIPPS

TIP 5

Solid – Extra Hard - Multicolor
Maciza - Extra-Dura - Multicolor
Solide - Extra - Forte - Multicolore

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFE01	1,2	5,0	60	10
PUFE02	1,2	5,5	60	10
PUFE03	1,2	6,0	60	10
PUFE04	1,2	7,0	60	10
PUFE05	1,2	7,5	60	10
PUFE06	1,2	5,0	70	10
PUFE07	1,2	5,5	70	10
PUFE08	1,2	6,0	70	10
PUFE09	1,2	7,0	70	10
PUFE10	1,2	7,5	70	10
PUFE11	0,8	3,0	80	10
PUFE12	0,8	5,5	80	10
PUFE13	0,8	6,0	80	10
PUFE14	0,9	4,0	80	10
PUFE15	1,0	4,5	80	10
PUFE16	0,8	3,0	110	10
PUFE17	0,9	4,0	110	10
PUFE18	1,0	4,5	110	10

TIP 6

High Modulus Carbon - For 3 sections rods
Carbono Alto Módulo - Para tercer Tramo
Carbone Haut Module - Pour le 3ème element

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUS301	3,2	12,0	145	10
PUS302	3,5	12,5	140	10
PUS303	3,5	12,8	160	10
PUS304	4,0	12,8	160	10
PUS305	4,0	13,0	145	10

TIP 7

Tubular - Fiber - Telescopic
Tubular - Fibra - Telescópicas
Tubulaire - Fibre - Télescopique

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFC01	5,0	11,0	95	10
PUFC02	5,0	12,0	150	10

TIP 8

High Modulus carbon - Surf-Casting - Telescopic
Carbono Alto Módulo - Anilla Surf-Casting - Telescópica
Carbone haut module - Anneaux Surf-Casting - Télescopique

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUCC01	2,5	9,0	100	10
PUCC02	3,5	8,0	100	10
PUCC03	4,0	8,0	100	10
PUCC04	3,5	10,0	100	10
PUCC05	4,0	10,0	100	10
PUCC06	3,5	11,0	100	10
PUCC07	4,0	11,0	100	10
PUCC08	2,5	8,0	100	10

TIP 9

Boat Embarcación Bateau

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUEM01	0,8	3,5	40	10
PUEM02	0,8	4,0	40	10
PUEM03	0,8	4,5	40	10
PUEM04	0,8	4,0	60	10
PUEM05	0,8	4,5	60	10
PUEM06	0,8	5,0	60	10
PUEM07	0,8	5,5	60	10

TIP 10

Boat Embarcación Bateau

Ref.	Action	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUBF-B	L	0,7	3,9	73	10
PUBF-D	H	0,7	3,9	65	10
PUBF-M	M	0,7	3,9	69	10

TIP 11

Provocate H Action Provocada. Action H Provocate H

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUPR01H	1,0	4,0	70	10
PUPR02H	1,0	4,5	70	10
PUPR03H	1,0	5,0	70	10

TIP 11

1AMOS

Original Sic guide single leg
Monopata original Sic
Anneaux monopate original Sic

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
1AMOS-06	6	10
1AMOS-08	8	10
1AMOS-10	10	10
1AMOS-12	12	10
1AMOS-16	16	10
1AMOS-20	20	10
1AMOS-25	25	10
1AMOS-30	30	10

2AGOS

Dual leg original Sic globe guide, black or chrome
Globo Sic original. Bastidor negro o cromo
Anneaux globe original Sic noir ou chrome



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
2AGOS-06	6	10
2AGOS-08	8	10
2AGOS-10	10	10
2AGOS-12	12	10
2AGOS-16	16	10
2AGOS-20	20	10
2AGOS-25	25	10
2AGOS-30	30	10
2AGOS-40	40	10

3AGTOSG

Globe guide original Sic titanium metallic frame
Globo titanio original Sic. Bastidor metálico pavonado
Anneux globe Sic titanium original metal frame bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
3AGTOSG-06	6	10
3AGTOSG-08	8	10

3AGTOSG *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
3AGTOSG-10	10	10
3AGTOSG-12	12	10
3AGTOSG-16	16	10
3AGTOSG-20	20	10
3AGTOSG-25	25	10
3AGTOSG-30	30	10
3AGTOSG-40	40	10

4APBN

Ceramic guide white/black metallic frame
Porcelana blanca/negra, bastidor metálico
Anneaux porcelaine blanc/noir châssis metal

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
4APBN-08	8	10
4APBN-10	10	10
4APBN-12	12	10
4APBN-16	16	10
4APBN-20	20	10
4APBN-25	25	10
4APBN-30	30	10
4APBN-40	40	10
4APBN-50	50	10

5APN

Ceramic guide black. Metallic frame
Porcelana negra. Bastidor metálico
Anneux porcelaine noir châssis metal

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
5APN-08	8	10
5APN-10	10	10
5APN-12	12	10
5APN-16	16	10
5APN-20	20	10
5APN-25	25	10
5APN-30	30	10
5APN-40	40	10
5APN-50	50	10

6PPBN

Ceramic tip guide white/black metallic frame
Porcelana blanca y negra. Bastidor metálico.
Bout porcelaine blanche/noir châssis metal

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
6PPBN1	6	1.5	10
6PPBN2	6	1.8	10
6PPBN3	6	2.0	10
6PPBN3A	8	2.2	10
6PPBN3B	8	2.4	10
6PPBN4	8	2.5	10
6PPBN4A	8	2.6	10
6PPBN4B	8	2.8	10
6PPBN5	8	3.0	10
6PPBN6	10	3.5	10
6PPBN7	10	4.0	10
6PPBN8	12	4.5	10
6PPBN9	16	5.0	10
6PPBN10	20	5.5	10
6PPBN11	20	6.0	10

7PPN

Tip ceramic guide black metallic frame
Porcelana negra. Bastidor metálico
Bout porcelaine noir châssis metal

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
7PPN1	6	1.5	10
7PPN2	6	1.8	10
7PPN3	6	2.0	10
7PPN3A	8	2.2	10
7PPN3B	8	2.4	10
7PPN4	8	2.5	10
7PPN4A	8	2.6	10
7PPN4B	8	2.8	10
7PPN5	8	3.0	10
7PPN6	10	3.5	10
7PPN7	12	4.0	10
7PPN8	12	4.5	10
7PPN9	16	5.0	10
7PPN10	20	5.5	10
7PPN11	20	6.0	10

8AOSPST

Original Sic tip guide metallic frame
Original Sic sin tirantes. Bastidor metálico pavonado
Bout original Sic, sans renfort. Châssis metal bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
8AOSPST01	3	0.7	10
8AOSPST02	3	0.8	10
8AOSPST03	3	1.0	10
8AOSPST04	3	1.2	10
8AOSPST05	4	0.7	10
8AOSPST06	4	0.8	10
8AOSPST07	4	1.0	10
8AOSPST08	4	1.2	10
8AOSPST09	4	1.5	10
8AOSPST10	4	1.8	10
8AOSPST11	4	2.0	10
8AOSPST12	5	0.7	10
8AOSPST13	5	0.8	10
8AOSPST14	5	1.0	10
8AOSPST15	5	1.2	10
8AOSPST16	5	1.5	10
8AOSPST17	5	1.8	10
8AOSPST18	5	2.0	10
8AOSPST19	5.5	0.7	10
8AOSPST20	5.5	0.8	10
8AOSPST21	5.5	1.0	10
8AOSPST22	5.5	1.2	10
8AOSPST23	5.5	1.5	10
8AOSPST24	5.5	1.8	10
8AOSPST25	5.5	2.0	10
8AOSPST26	6	1.0	10
8AOSPST27	6	1.2	10
8AOSPST28	6	1.5	10
8AOSPST29	6	1.8	10
8AOSPST30	6	2.0	10
8AOSPST31	6	2.2	10
8AOSPST32	6	2.4	10
8AOSPST33	6	2.6	10
8AOSPST34	8	1.0	10
8AOSPST35	8	1.2	10
8AOSPST36	8	1.5	10
8AOSPST37	8	1.8	10
8AOSPST38	8	2.0	10
8AOSPST39	8	2.2	10
8AOSPST40	8	2.4	10
8AOSPST41	8	2.6	10
8AOSPST42	8	3.0	10

GUIDES

ANILLAS
ANNEAUX
PASSADORES
ANELLI
RINGE

9POST

Original Sic tip metallic frame
Original Sic con tirantes. Bastidor metálico pavonado
Bout original Sic renforts châssis metal bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
9POST1	10	2.0	10
9POST2	10	2.5	10
9POST3	10	3.0	10
9POST4	10	3.5	10
9POST5	12	4.0	10
9POST6	12	4.5	10
9POST7	16	5.0	10

10PROS

Reinforced original Sic tip guide metallic frame
Reforzada original Sic. Bastidor met. pavonado
Bout renforcée original Sic. Châssis metal-bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
10PROS01	8	2.6	10
10PROS02	8	3.0	10
10PROS03	8	3.5	10
10PROS04	8	4.0	10
10PROS05	10	3.0	10
10PROS06	10	3.5	10
10PROS07	10	4.0	10
10PROS08	10	4.5	10
10PROS09	10	5.0	10
10PROS10	12	4.0	10
10PROS11	12	4.5	10
10PROS12	12	5.0	10
10PROS13	12	5.5	10
10PROS14	12	6.0	10
10PROS15	12	6.5	10
10PROS16	12	7.0	10
10PROS17	12	7.5	10
10PROS18	12	8.0	10

11ACIOS

Match rod original Sic guide metallic frame
Inglesa Original Sic. Bastidor metálico
Anneaux Sic original metal frame

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
11ACIOS1	4	1.4	10
11ACIOS2	4	1.5	10
11ACIOS3	6	1.6	10
11ACIOS4	6	1.7	10
11ACIOS5	6	1.8	10
11ACIOS6	6	1.9	10
11ACIOS7	6	2.0	10

12AECT

Special telescopic rod guide metallic frame
Especial telescópica. Bastidor metálico
Anneaux metal spécial telescopique

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
12AECT01	8	2.5	10
12AECT02	8	3.0	10
12AECT03	10	3.5	10
12AECT04	10	4.0	10
12AECT05	10	4.5	10
12AECT06	12	5.0	10
12AECT07	12	5.5	10
12AECT08	12	6.0	10
12AECT09	12	6.5	10
12AECT10	12	7.0	10
12AECT11	12	7.5	10
12AECT12	12	8.0	10
12AECT13	16	8.5	10
12AECT14	16	9.0	10
12AECT15	16	9.5	10
12AECT16	16	10.0	10
12AECT17	16	10.5	10
12AECT18	16	11.0	10
12AECT19	16	11.5	10
12AECT20	16	12.0	10

12AECT *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
12AECT21	20	12.5	10
12AECT22	20	13.0	10
12AECT23	20	13.5	10
12AECT24	20	14,0	10
12AECT25	20	14.5	10
12AECT26	20	15.0	10
12AECT27	20	15.5	10
12AECT28	20	16.0	10
12AECT29	20	16.5	10
12AECT30	20	17.0	10
12AECT31	20	17.5	10
12AECT32	20	18.0	10
12AECT33	25	18.5	10
12AECT34	25	19.0	10
12AECT35	25	19.5	10
12AECT36	25	20.0	10
12AECT37	25	20.5	10
12AECT38	25	21.0	10
12AECT39	25	22.0	10
12AECT40	25	23.0	10
12AECT41	25	24.0	10
12AECT42	25	25.0	10
12AECT43	30	26.0	10
12AECT44	30	28.0	10
12AECT45	30	30.0	10
12AECT46	30	32.0	10
12AECT47	30	34.0	10
12AECT48	40	36.0	10

13AOSCT

Original Sic telescopic rods guide metallic frame
Original Sic telescópica. Bastidor metálico
Anneaux original Sic telescopique. Châssis métallique

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
13AOSCT01	5	1.0	10
13AOSCT1A	5	1.1	10

13AOSCT *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
13AOSCT1B	5	1.2	10
13AOSCT1C	5	1.3	10
13AOSCT1D	5	1.4	10
13AOSCT02	5	1.5	10
13AOSCT2A	5	1.6	10
13AOSCT2B	5	1.7	10
13AOSCT2C	5	1.8	10
13AOSCT2D	5	1.9	10
13AOSCT03	5	2.0	10
13AOSCT3A	5	2.1	10
13AOSCT3B	5	2.2	10
13AOSCT3C	5	2.3	10
13AOSCT3D	5	2.4	10
13AOSCT04	5	2.5	10
13AOSCT4A	5	2.6	10
13AOSCT4B	5	2.7	10
13AOSCT4C	5	2.8	10
13AOSCT4D	5	2.9	10
13AOSCT05	5	3.0	10
13AOSCT5A	5	3.1	10
13AOSCT5B	5	3.2	10
13AOSCT5C	5	3.3	10
13AOSCT5D	5	3.4	10
13AOSCT06	5	3.5	10
13AOSCT6A	5	3.6	10
13AOSCT6B	5	3.7	10
13AOSCT6C	5	3.8	10
13AOSCT6D	5	3.9	10
13AOSCT07	5	4.0	10
13AOSCT08	5.5	4.5	10
13AOSCT09	5.5	5.0	10
13AOSCT10	5.5	5.5	10
13AOSCT11	5.5	6.0	10
13AOSCT12	5.5	6.5	10
13AOSCT13	5.5	7.0	10
13AOSCT14	5.5	7.5	10
13AOSCT15	6	8.0	10
13AOSCT16	6	8.5	10
13AOSCT17	6	9.0	10
13AOSCT18	6	9.5	10
13AOSCT19	6	10.0	10
13AOSCT20	6	10.5	10

13AOSCT *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
13AOSCT21	6	11.0	10
13AOSCT22	8	11.5	10
13AOSCT23	8	12.0	10
13AOSCT24	8	12.5	10
13AOSCT25	8	13.0	10
13AOSCT26	8	13.5	10
13AOSCT27	8	14.0	10
13AOSCT28	8	14.5	10
13AOSCT29	8	15.0	10
13AOSCT30	8	15.5	10
13AOSCT31	8	16.0	10
13AOSCT32	8	16.5	10
13AOSCT33	8	17.0	10
13AOSCT34	8	17.5	10
13AOSCT35	10	18.0	10
13AOSCT36	10	18.5	10
13AOSCT37	10	19.0	10
13AOSCT38	10	19.5	10
13AOSCT39	10	20.0	10
13AOSCT40	10	20.5	10
13AOSCT41	10	21.0	10
13AOSCT41A	10	21.5	10
13AOSCT42	10	22.0	10
13AOSCT43	12	22.5	10
13AOSCT44	12	23.0	10
13AOSCT45	12	23.5	10
13AOSCT46	12	24.0	10
13AOSCT47	12	25.0	10
13AOSCT48	12	26.0	10
13AOSCT49	12	27.0	10
13AOSCT50	12	28.0	10
13AOSCT51	12	29.0	10
13AOSCT52	12	30.0	10

14APNED

Black extra hard porcelain guide
Porcelana negra extra-dura
Anneaux porcelaine noir extra dur

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
14APNED01	6	1.8	10
14APNED02	6	2.0	10
14APNED03	6	2.5	10
14APNED04	6	3.0	10
14APNED05	10	3.5	10
14APNED06	10	4.0	10
14APNED07	10	4.5	10
14APNED08	12	5.0	10
14APNED09	12	5.5	10
14APNED10	12	6.0	10
14APNED11	12	6.5	10
14APNED12	12	7.0	10
14APNED13	16	7.5	10
14APNED14	16	8.0	10
14APNED15	16	8.5	10
14APNED16	20	9.0	10
14APNED17	20	9.5	10

14APNED *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
14APNED18	20	10.0	10
14APNED19	20	10.5	10
14APNED20	20	11.0	10
14APNED21	20	11.5	10
14APNED22	20	12.0	10
14APNED23	20	12.5	10
14APNED24	20	13.0	10
14APNED25	20	13.5	10
14APNED26	20	14.0	10
14APNED27	20	14.5	10
14APNED28	20	15.0	10
14APNED29	20	15.5	10
14APNED30	20	16.0	10
14APNED31	20	16.5	10
14APNED32	20	17.0	10
14APNED33	20	17.5	10
14APNED34	20	18.0	10
14APNED35	25	19.0	10
14APNED36	25	20.0	10
14APNED37	25	21.0	10
14APNED38	25	22.0	10
14APNED39	30	23.0	10
14APNED40	30	24.0	10
14APNED41	30	25.0	10
14APNED42	30	26.0	10
14APNED43	30	27.0	10
14APNED44	30	28.0	10
14APNED45	30	29.0	10
14APNED46	30	30.0	10

14AOS

Black extra hard porcelain original Sic guide chrome metallic frame
Porcelana negra Sic extra-dura original. Bastidor metálico cromado
Anneaux porcelaine noir extradur original Sic metalique chrome

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
14AOS01	6	1.8	10
14AOS02	6	2.0	10
14AOS03	6	2.5	10
14AOS04	6	3.0	10
14AOS05	10	3.5	10
14AOS06	10	4.0	10
14AOS07	10	4.5	10
14AOS08	12	5.0	10
14AOS09	12	5.5	10
14AOS10	12	6.0	10
14AOS11	12	6.5	10
14AOS12	12	7.0	10
14AOS13	16	7.5	10

14AOS *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
14AOS14	16	8.0	10
14AOS15	16	8.5	10
14AOS16	20	9.0	10
14AOS17	20	9.5	10
14AOS18	20	10.0	10
14AOS19	20	10.5	10
14AOS20	20	11.0	10
14AOS21	20	11.5	10
14AOS22	20	12.0	10
14AOS23	20	12.5	10
14AOS24	20	13.0	10
14AOS25	20	13.5	10
14AOS26	20	14.0	10
14AOS27	20	14.5	10
14AOS28	20	15.0	10
14AOS29	20	15.5	10
14AOS30	20	16.0	10
14AOS31	20	16.5	10
14AOS32	20	17.0	10
14AOS33	20	17.5	10
14AOS34	20	18.0	10
14AOS35	25	19.0	10
14AOS36	25	20.0	10
14AOS37	25	21.0	10
14AOS38	25	22.0	10
14AOS38A	25	22.5	10
14AOS39	30	23.0	10
14AOS40	30	24.0	10
14AOS41	30	25.0	10
14AOS42	30	26.0	10
14AOS43	30	27.0	10
14AOS44	30	28.0	10
14AOS45	30	29.0	10
14AOS46	30	30.0	10

15AEOS

Boat original Sic black guide metallic frame
Embarcación original Sic. Bastidor metálico
Anneaux bateau original Sic metalique noir

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
15AEOS08	8	10
15AEOS10	10	10
15AEOS12	12	10
15AEOS16	16	10
15AEOS20	20	10
15AEOS25	25	10
15AEOS30	30	10

16PR

2 rollers tip guide stainless steel chrome frame
De dos rodillos. Bastidor cromado inox
Bout à 2 rouleaux en acier inox chromé

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
16PR3	3	10
16PR4	4	10
16PR5	5	10
16PR6	6	10
16PR7	7	10
16PR8	8	10
16PR9	9	10

16APR

1 roller tip guide stainless steel chrome frame
De un rodillo Sic cañas telescópicas. Bastidor cromado inox
Bout 1 rouleau Sic. Châssis chromé inox

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
16APR3	3	10
16APR4	4	10
16APR5	5	10
16APR6	6	10
16APR7	7	10
16APR8	8	10
16APR9	9	10

17AA

Fold down original Sic guide
Abatible original Sic
Anneaux pliable original Sic

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
17AA01	25	14.0	10
17AA02	25	14.5	10
17AA03	25	15.0	10
17AA04	25	15.5	10
17AA05	25	16.0	10
17AA06	25	16.5	10
17AA07	25	17.0	10
17AA08	30	15.0	10

17AA *(cont.)*

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
17AA09	30	15.5	10
17AA10	30	16.0	10
17AA11	30	16.5	10
17AA12	30	17.0	10
17AA13	30	17.5	10
17AA14	30	18.0	10
17AA15	30	18.5	10
17AA16	30	19.0	10
17AA17	30	19.5	10
17AA18	30	20.0	10
17AA19	40	21.0	10
17AA20	40	22.0	10
17AA21	40	23.0	10
17AA22	40	24.0	10
17AA23	40	25.0	10
17AA24	40	26.0	10
17AA25	40	27.0	10
17AA26	40	28.0	10

17AAOS

Fold down original Sic guide for telescopic rods metallic frame

Abatible original Sic Telescópicas. Bastidor metálico

Bout enveloppant original Sic low rider. Nickel ou chromé

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
17AAOS1	25	23	10
17AAOS2	25	25	10
17AAOS3	25	30	10
17AAOS3A	30	15	10
17AAOS4	30	23	10
17AAOS5	30	25	10
17AAOS6	30	30	10
17AAOS7	40	23	10
17AAOS8	40	30	10

18AASC

Fold down surf casting guide metallic black frame

Abatible Surf-Casting. Bastidor metálico negro

Anneaux pliable surf casting frame métal noir

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
18AASC25	25	10
18AASC30	30	10
18AASC40	40	10
18AASC50	50	10

19AASC

Fold down surf casting guide original Sic metallic frame

Abatible Surf-Casting Sic. Bastidor metálico

Anneau pliable surf casting Sic. Châssis métallique

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
19AASCO25	25	10
19AASCO30	30	10
19AASCO40	40	10
19AASCO50	50	10

20AAPE

Large ceramic tip guide original Sic Sic stand up metallic frame

Especial envolvente original Sic. Bastidor metálico súper-reforzado y pavonado

Stand-up. Anneau pointe spécial original Sic. Châssis métalique chromé

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
20AAPE1	10	3.0	10
20AAPE2	10	3.5	10
20AAPE3	12	4.0	10
20AAPE4	12	4.5	10

20APSUS

Special large ceramic tip guide original Sic metallic reinforced frame.

Stand-Up original Sic. Bastidor metálico pavonado.

Anneux pointe special Sic original metal super renforcé bruni.

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
20APSUS1	10	2.0	10
20APSUS2	10	2.5	10
20APSUS3	10	3.0	10
20APSUS4	10	3.5	10
20APSUS4A	12	3.0	10
20APSUS4B	12	3.5	10
20APSUS5	12	4.0	10
20APSUS6	12	4.5	10
20APSUS7A	16	3.0	10
20APSUS7B	16	3.5	10
20APSUS7C	16	4.0	10
20APSUS7D	16	4.5	10
20APSUS7	16	5.0	10

21AFBOS

Telescopic guide original Sic metallic frame

Flotante boloñesa original Sic. Bastidor metálico

Anneau flottant bolognese original Sic. Châssis métallique

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
21AFBOS1	4	1.0	10
21AFBOS2	4	1.2	10
21AFBOS3	4	1.4	10
21AFBOS4	4	1.6	10
21AFBOS5	4	1.8	10
21AFBOS6	4	2.0	10
21AFBOS7	4	2.2	10

22AMI

Single leg match rod guide metallic frame

Monopata inglesa. Bastidor metálico pavonado

Anneaux monpate anglais metal frame bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
22AMI04	4	10
22AMI06	6	10
22AMI08	8	10
22AMI10	10	10
22AMI12	12	10
22AMI16	16	10
22AMI20	20	10

23ADPI

Dual leg match rod guide metallic chrome frame

Doble pata inglesa. Bastidor metálico pavonado

Anneaux double pate anglaise metal frame bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
23ADPI10	10	10
23ADPI12	12	10
23ADPI16	16	10
23ADPI20	20	10

24PEBP

Large ceramic guide original Sic

Envolvente original Sic. Bastidor pavonado

Bout enveloppant original Sic. Châssis bruni

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
24PEBP1	8	2.0	10
24PEBP2	8	2.5	10
24PEBP3	8	3.0	10
24PEBP4	8	3.5	10
24PEBP5	10	2.0	10
24PEBP6	10	2.5	10
24PEBP7	10	3.0	10
24PEBP8	10	3.5	10

25PLR

Large ceramic stand up guide original Sic low rider nickel or chrome

Envolvente original Sic. Bastidor pavonado o níquel

Bout enveloppant original Sic low rider. Nickel ou chromé



Ref.	Ø Anilla ext. (mm)	Ø Cono int. (mm)	Un.
25PLR1	8	2.0	10
25PLR2	8	2.5	10
25PLR3	8	3.0	10
25PLR4	10	2.0	10
25PLR5	10	2.5	10
25PLR6	10	3.0	10
25PLR7	10	3.5	10

26ALR

Low rider guide nickel

Low Rider níquel

Anneau low rider. Nickel

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.
26ALR08	8	10
26ALR10	10	10
26ALR12	12	10
26ALR16	16	10
26ALR20	20	10

SIMBOLOGY

FLOATING — Lure that works on surface or nearby
Señuelo que trabaja en superficie o cerca de la misma
Leurre qui travaille au surface ou proche

SINKING — Estimated depth where lure works
Profundidad aproximada a la que trabaja el señuelo
Estimation de la profondeur où le leurre travaill

DEPTH 1,5m 4,92ft — Lure that works on diferent depths
Señuelo que trabaja a diferentes profundidades
Leurre qui travaille sur différent profondeur

NOISE — Loud lure
Señuelo sonoro
Leurre sonore

RECOMMENDED TECHNIQUES / TECNICAS RECOMENDADAS / TECHNIQUES RECOMMANDÉES

WTD	Walking the Dog	SKP	Skipping
SLD	Sliding	JRK	Jerking
STOP & GO	Stop and Go	L R	Lineal Retrieve
POP & SP	Popping and Splashing	VJG	Vertical Jigging
DSH	Drop Shot		

LENGTH AND WEIGHT INDICATORS / INDICADORES DE LONGITUD Y GRAMAJE / INDICATEURS LONGUEUR ET POIDS

	L 5cm 1,96" / W 10gr 0.35oz	L 12,5cm 4,72" / W 25gr 0.88oz	L 16cm 6,29" / W 60gr 2.11oz	L 20cm 7,87" / W 80gr 2.82oz	L 25cm 9,84" / W 120gr 4.23oz
Length / Longitud / Longueur Weight / Peso / Poids	Light blue / Azul claro / Bleu clair **0-25 Gr**	Green / Verde / Vert **25-50 Gr**	Orange / Naranja / Orange **50-75 Gr**	Red / Rojo / Rouge **75-100 Gr**	Dark blue / Azul oscuro / Blue foncé **>100 Gr**

FINISH TYPES / TIPOS DE ACABADO / TYPE FINITION

- GLOW! — Glow lure (emits light) / Señuelo fotoluminiscente (emite luz) / Leurre luminescent (émet lumière)
- GLOW HEAD! — Glow head lure / Señuelo con cabeza fotoluminiscente / Tête du leurre luminescente
- HOLOGRAPHIC LASER PAINT — Laser holographic paint / Pintura láser holográfica / Peinture laser holographique
- GLOSS! — Lure with ultra-bright Glossy finish / Señuelo con acabado Glossy superbrillante / Leurre avec finition superbrillante Glossy
- GLOSS HEAD! — Glossy head Finish / Señuelo con cabeza Glossy / Leurre avec tête Glossy finition
- REALISTIC PAINT — Special finishing with realistic fish texture / Acabado especial con textura realista de pez / Finition spéciale avec texture réaliste du poisson
- ATTRACT FERO FISH — Lure with flavoured aroma Attract Fero Fish / Señuelo con aroma Attract Fero Fish / Leurre avec arôme Attract Fero Fish
- SHRIMP FLAVOUR! — Lure coated with shrimp flavour aroma / Señuelo impregnado con aroma de gamba / Leurre imprégné avec arôme crevette
- UV 紫外 — Ultraviolet paint / Pintura Ultravioleta / Peinture Ultraviolet

NETTAI POPPER

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · POP & SP · STOP & GO · FLOATING · DEPTH SURFACE · NOISE · HARD LURES

L 20cm 7,87" / W 133gr 4.69oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FINE20	133	20	004 / 014	Floating	1

ISUZU STICK

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · POP & SP · STOP & GO · WTD · SKP · FLOATING · DEPTH SURFACE · NOISE · HARD LURES

L 15cm 5,90" / W 38gr 1.34oz



Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FIIS15	38	15	899	Floating	1

LURES

SEÑUELOS
LEURRES
AMOSTRAS
ARTIFICIALI
KUNSTKÖDER

KARIBU





POP & SP | STOP & GO | FLOATING | DEPTH SURFACE | NOISE | HARD LURES

L 16,5 cm 6,4" W 76 gr 2.68 oz
L 12,5 cm 4,9" W 39 gr 1.37 oz
L 12,5 cm 4,9" W 60 gr 2.11 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FIKA12	39	12,5	012 / 018 / 899	Floating	1
FIKAS12	60	12,5	012 / 018 / 899	Sinking	1
FIKA16	76	16,5	012 / 018 / 899	Floating	1

MIYAKO

INNER RATTLE | DEPTH SURFACE | NOISE | HARD LURES | FLOATING | POP & SP | STOP & GO

L 13 cm 5,11" W 55 gr 1.94 oz

HOLOGRAPHIC BODY

SPECIAL PERFORATIONS TO GENERATE BUBBLES ATTRACTANTS

SPLASHING BUBBLES ACTION

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FIMY13	55	13	018 / 280 / 899	Floating	1

DART MINI

FLOATING | DEPTH SURFACE | NOISE | HARD LURES | POP & SP | WTD

L 3,5 cm 1,37" W 2,5 gr 0.08 oz

SPLASHING BUBBLES ACTION

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FIDA35	2,5	3,5	210 / 240 / 270 / 280	Floating	5

WALKIN MINI

L 3,5 cm 1,37" W 1,8 gr 0.06 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · POP & SP · WTD · FLOATING · DEPTH SURFACE · NOISE · HARD LURES

210

240

270

280



Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
FIWA35	1,8	3,5	210 / 240 / 270 / 280	Floating	5

MAXIM

L 19 cm 7,48" W 32 gr 1.12 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · L R · FLOATING · DEPTH 1,5 mt · NOISE · HARD LURES




750

753

755



786

788

AF-3L

AF-3S

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
M190	32 gr	19 cm	750 / 753 / 755 / 786 / 788 / AF-3L / AF-3S	Sinking	5

AKIRA SPIN JIG

L 6,5 cm 2.55" 8,5 cm 3.34" 9 cm 3.54" 10 cm 3.93" 11 cm 4.33" W 12 gr 0.42 oz 20 gr 0.70 oz 30 gr 3.52 oz 40 gr 1.41 oz 60 gr 2.11 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · VJG · SINKING · METAL LURES

09

01

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-AK01	12	6,5	09	Sinking	5
JS-AK02	20	8,5	09	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-AK03	30	9	01 / 09	Sinking	5
JS-AK06	60	11	09	Sinking	5

PREMIUM JIG

L 10 cm 3,93" 11,5 cm 4,52" 14 cm 5,51" 17 cm 6,69" 19,5 cm 7,67" 21,5 cm 8,46" 23 cm 9,05" W 80 gr 2.82 oz 100 gr 3.52 oz 160 gr 5.64 oz 200 gr 7.05 oz 300 gr 10.58 oz 400 gr 14.10 oz 500 gr 17.63 oz

VJG · SINKING · METAL LURES


01

03

11

HOLOGRAPHIC LASER PAINT


25


30

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-P08	80	10,0	11 / 30	Sinking	5
JS-P10	100	11,5	30	Sinking	5
JS-P16	160	14,0	01 / 11 / 30	Sinking	5
JS-P20	200	17,0	11 / 30	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-P30	300	19,5	01 / 11 / 25 / 30	Sinking	5
JS-P40	400	21,5	01 / 03 / 11 / 25 / 30	Sinking	5
JS-P50	500	23,0	01 / 03 / 11 / 25 / 30	Sinking	5

LONG JIG

L 16,5 cm 6,49" 22 cm 8,66" W 180 gr 06.34 oz 230 gr 08.11 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · VJG · SINKING · METAL LURES

02

04

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-L18	180	16,5	02 / 04	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-L23	230	22,0	02 / 04	Sinking	5

JIG FISHUS

L	5,5 cm	2,16"	6,5 cm	2,55"	8,5 cm	3,34"	9,5 cm	7,87"	10,5 cm	4,13"	11,0 cm	4,33"	11,5 cm	4,52"	14,5 cm	5,70"	14,5 cm	5,70"
W	28 gr	0.98 oz	40 gr	1.41 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	130 gr	4.58 oz	160 gr	5.64 oz	200 gr	7.05 oz	300 gr	10.58 oz	500 gr	17.63 oz

VJG SINKING METAL LURES

004

012

014

016

018

020

022


084

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
J028F	28	5,5	014 / 016 / 022 / 084 / 125	Sinking	5
J040F	40	6,5	020 / 022	Sinking	5
J080F	80	8,5	012 / 020 / 022 / 084	Sinking	5
J100F	100	9,5	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022 / 084 / 125	Sinking	5
J130F	130	10,5	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022 / 084 / 125 / 727	Sinking	5
J160F	160	11,0	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022 / 125 / 727	Sinking	5
J200S	200	11,5	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022	Sinking	5
J300S	300	14,5	004 / 014 / 018 / 020 / 022 / 084 / 125	Sinking	5
J500S	500	14,5	004 / 014 / 125	Sinking	5

125

727

DENTON

L	08 cm	3,14"	10 cm	3,93"	11,5 cm	4,52"	13,5 cm	5,31"	15 cm	5,90"	18,5 cm	7,28"	20,5 cm	8,07"
W	60 gr	2.11 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	150 gr	5.29 oz	200 gr	7.05 oz	400 gr	14.10 oz	550 gr	19.4 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG SINKING METAL LURES


01

02

03


04


05

08

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-D06	60	8,0	01 / 03 / 04 / 05 / 08	Sinking	5
JS-D08	80	10,0	01 / 03 / 05 / 08	Sinking	5
JS-D10	100	11,5	04 / 05 / 08	Sinking	5
JS-D15	150	13,5	01 / 02 / 04 / 05	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-D20	200	15,0	02 / 05	Sinking	5
JS-D40	400	18,5	01 / 04	Sinking	5
JS-D55	550	20,5	03 / 05 / 08	Sinking	5

SEA JIG

L	10,3 cm	4,05"	11,8 cm	4,64"	12 cm	4,72"	14 cm	5,51"
W	60 gr	2.11 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	120 gr	5.64 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG SINKING METAL LURES


04

05


06

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SS06	60	10,3	05	Sinking	5
JS-SS08	80	11,8	04 / 05	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SS10	100	12,0	04 / 05 / 06	Sinking	5
JS-SS12	120	14,0	04 / 05 / 06	Sinking	5

SLIDER JIG

L	22,5 cm	8,85"	26,5 cm	10,43"	27 cm	10,69"
W	220 gr	7.76 oz	320 gr	11.28 oz	420 gr	14.81 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG SINKING METAL LURES

01


02


03

04

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SJ22	220	22,5	04	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SJ32	320	26,5	01 / 02 / 03 / 04	Sinking	5

SUPER SLIDE

L	19,5 cm 7.67"	21 cm 8,26"	23 cm 9,05"	25,5 cm 10,03"	28,5 cm 11,22"	30,5 cm 12,00"
W	120 gr 4.23 oz	160 gr 5.64 oz	200 gr 7.05 oz	300 gr 10.58 oz	400 gr 14.10 oz	500 gr 17.63 oz

VJG · SINKING · METAL LURES





HOLOGRAPHIC LASER PAINT

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SL12	120	19,5	25 / 30	Sinking	5
JS-SL16	160	21,0	25 / 30	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SL20	200	23,0	01 / 11 / 25 / 30	Sinking	5
JS-SL30	300	25,5	01 / 03 / 11 / 25 / 30	Sinking	5

SUPER

L	23,5 cm 9,25"	25,5 cm 10,03"	28 cm 11.02"
W	300 gr 10.58 oz	350 gr 12.34 oz	400 gr 14.10 oz

GLOW!

REVERSE

VJG · SINKING · METAL LURES



HOLOGRAPHIC LASER PAINT

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-SU35	350	25,5	02 / 05 / 08 / 10	Sinking	5

SERVIOLA

L	12,5 cm 4.92"	14,5 cm 5.70"	15,5 cm 6,10"	18 cm 7,08"	18,5 cm 7,28	23,5 cm 9,05"
W	80 gr 2.82 oz	100 gr 3.52 oz	120 gr 5.64 oz	150 gr 5.29 oz	180 gr 6.34 oz	400 gr 14.10 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG · SINKING · METAL LURES



Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-S08	80	12,5	01 / 02 / 03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5
JS-S10	100	14,5	01 / 02 / 03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5
JS-S12	120	15,5	03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.
JS-S15	150	18,0	03	Sinking	5
JS-S18	180	18,5	01 / 02 / 03 / 09	Sinking	5
JS-S40	400	23,5	03 / 09	Sinking	5

SHADE

SHRIMP FLAVOUR!

VJG · JRK · L R · SINKING · SOFT LURES





L	8,5 cm 3,34"
W	

L	10,5 cm 4,13"
W	

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FISH08	—	8,5	01	Sinking	10	5
FISH10	—	10,5	01	Sinking	10	5

Saki Shad Assist

JRK | L R | VJG | SINKING | SOFT LURES





L 6,5 cm 2,55" W 08 gr 0.28 oz

L 8,5 cm 3,34" W 16 gr 0.56 oz

L 13,7 cm 5,39" W 60 gr 2.11 oz

L 16 cm 6,29" W 90 gr 3.17 oz

L 12 cm 4,72" W 40 gr 1.41 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FISKS08	8	6,5	09 / 10 / 11 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS16	16	8,5	04 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 12 / 13 / 14	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS40	40	12,0	02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 13 / 14	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS90	90	16,0	09 / 10 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5

Saki Shad TEXAN

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

JRK | L R | VJG | SINKING | SOFT LURES

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FISKS08T	8	6,5	11	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS16T	16	8,5	11	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS40T	40	12,0	02 / 04 / 08 / 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS60T	60	13,7	02 / 04 / 08 / 11 / 12 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS90T	90	16,0	02 / 04 / 08/ 11 / 12 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5
FISKS170	170	19,5	02 / 04 / 08 / 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH



L 19,5 cm 7,67" W 170 gr 5.99 oz

Saki Shad Assist TUNA EDITION!

VJG | JRK | L R | SINKING | SOFT LURES

L 13,7 cm 5,39" W 60 gr 2.11 oz

L 16 cm 6,29" W 90 gr 3.17 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FISKTE60	60	13,7	02 / 10 / 11 / 14	1 Head + 2 Tails	5
FISKTE90	90	16,0	02 / 10 / 11 / 14	1 Head + 2 Tails	5

Saki Shad TAIL

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

EXTRA SOFT

SOFT LURES

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/ Blister	Un.
FISKT08	6,5	04 / 08 / 09 / 10 / 11	3 Tails	5
FISKT16	8,5	02 / 04 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13	3 Tails	5
FISKT40	12,0	02 / 04 / 05 / 06 / 07 /08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14	3 Tails	5

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/ Blister	Un.
FISKT60	13,7	02 / 04 / 08 / 09 / 11 / 13	3 Tails	5
FISKT90	16,0	02 / 04 / 13	3 Tails	5

Saki Shad HEAD

Ref.	Weight (gr)	Size	Pcs/Blister	Un.
FISKH05	5	—	5	5
FISKH10	10	—	5	5
FISKH25	25	—	4	5
FISKH40	40	—	3	5
FISKH60	60	—	3	5
FISHK120	120	—	2	5

ASSIST SET SAKI SHAD

Ref.	Model	cm	Pz./Blister	Un.
FISKA08	Saki Shad 8 gr	5,5	3	5
FISKA16	Saki Shad 16 gr	9	3	5
FISKA40	Saki Shad 40 gr	9	3	5
FISKA60	Saki Shad 60 gr	9,9	3	5
FISKA90	Saki Shad 90 gr	10,5	3	5

Sexy Shad

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

VJG | JRK | L R | SINKING | SOFT LURES

L 6,5 cm 2,56" W 8 gr 0.28 oz
L 8,5 cm 3,35" W 16 gr 0.56 oz
L 12 cm 4,72" W 40 gr 1.41 oz
L W 60 gr 2.11 oz

HYPER SOFT BODY

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FISX08	8	6,5	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	1 Head + 2 Tails	5
FISX16	16	8,5	04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16	1 Head + 2 Tails	5
FISX40	40	12	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	1 Head + 2 Tails	5
FISX60	60	14	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	1 Head + 2 Tails	5

Sexy Shad TAIL

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

HYPER SOFT BODY

SOFT LURES

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FISXT08	5	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	3 Tails	5
FISXT16	6,5	04 / 06 / 10 / 11 / 17	3 Tails	5

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FISXT40	8,5	02 / 04 / 06 / 09 / 11	3 Tails	5
FISXT60	10,5	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	3 Tails	5

NOBU SHAD

EXTRA SOFT BODY

JRK | L R | VJG | DSH | SINKING | SOFT LURES

L 7,5 cm 2,95" W
L 11,5 cm 4,52" W
L 12,5 cm 4,92" W

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FINS75	—	7,5	11 / 12 / 19 / 635	Sinking	4	5
FINS11	—	11,5	11 / 635	Sinking	4	5
FINS15	—	12,5	11 / 12 / 19 / 635	Sinking	4	5

NOBU TAIL

JRK | VJG | DSH | SINKING | SOFT LURES



L 7,5 cm 2,95" W
L 12,5 cm 4,92" W

EXTRA SOFT BODY

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FINT75	—	7,5	11 / 12 / 21	Sinking	4	5
FINT11	—	11,5	11 / 12 / 21	Sinking	4	5

HANTO TAIL

EXTRA SOFT BODY

JRK L R VJG DSH SINKING SOFT LURES

11

14

SHRIMP FLAVOUR!

04

L 8 cm 3,14" W

L 11 cm 4,33" W

GLOSS!

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FIHT08	—	8	04 / 11 / 14	Sinking	4	5
FIHT11	—	10	04 / 11 / 14	Sinking	4	5

HANTA SHAD

EXTRA SOFT BODY

JRK L R VJG DSH SINKING SOFT LURES

11

14

SHRIMP FLAVOUR!

04

L 8 cm 3,14" W

L 11 cm 4,33" W

GLOSS!

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FIHS08	—	8	04 / 11 / 14	Sinking	4	5

CHIKARA

REAL SIZE 5.5 CM

SOFT LURES


001

GLOW!

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FICH55	1,50	5,5	001	10	5

MASU

REAL SIZE 5.0 CM

SOFT LURES

SHRIMP FLAVOUR!


001

GLOW!


018

012

REAL SIZE 8.5 CM

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FIMA05	1,30	5,0	001 / 012 / 018	20	5

SHUCHO

SHRIMP FLAVOUR!

SOFT LURES

005

REAL SIZE 9.5 CM

001

GLOW!

REAL SIZE 7.0 CM

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.
FISC70	1,20	7,0	001 / 005	10	5
FISC95	1,80	9,5	001 / 005	10	5

AMENI SHAD

L R VJG SINKING

SAND EEL SOFT LURES





L 14,5 cm 5,70" W 16 gr 0.56 oz

L 19,5 cm 7,67" W 30 gr 1.05 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.
FIAS30	30	19,5	002 / 004 / 011 / 012 / 013	Sinking	1 head + 3 tails	5

AMENI SHAD TAIL

SAND EEL SOFT LURES

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Bl.	Un.
FIAT16	11	08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13	3	5
FIAT30	11,5	02 / 04 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13	3	5

AMENI SHAD JIGHEAD

SAND EEL SOFT LURES

Ref.	Weight (gr)	Size	Pcs/Blister	Un.
FIAH16	16	—	3	5
FIAH30	30	—	3	5

SEA BASS LURES

SINKING | DEPTH 0,5 m 1,64 ft | SAND EEL SOFT LURES





Ref.	Length	Un.
ASL/5	5 cm	25
ASL/8	8 cm	25
ASL/11	11 cm	25

WITH HOOK



Ref.	Length	Un.
ASL/A	5 cm - 8 cm - 11 cm	25

OCTOPUS

CURRI MINI

V

SARDINE

V



V

LEADED TROLLING

	Ref.	Weight (gr)	Length	Un.
LEADED TROLLING	R180-V	4,5	20 cm	10
CURRI MINI	R09V	10,0	7 cm	10
SARDINE	R40V	75,0	17 cm	10

ZEBRA FLASH

SQUID JIGS









L	8,5 cm	3,34"
W	12 gr	0.42 oz

L	9,5 cm	3,74"
W	15,5 gr	0.54 oz

L	10,5 cm	4.13"
W	20 gr	0.70 oz

Ref.	Size	Weight (gr)	Length (cm)	Colores	Hook	Un.
J/S-75	2.5	12,0	8,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10
J/S-80	3.0	15,5	9,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10
J/S-85	3.5	20,0	10,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10

EGGY FLASH 90













L	9 cm	3,54"
W	14 gr	0.49 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Hook	Un.
J/S-70	14,0	9,0	BK / BL / G / O / P / V	2	10

SPOON LURES

HARD LURES

ENGRAVED SPOON		
Ref.	Length	Un.
CS/MAR35	35 mm	5
CS/MAR40	40 mm	5
CS/MAR50	50 mm	5
CS/MAR60	60 mm	5
CS/MAR70	70 mm	5
CS/MAR80	80 mm	5
CS/MAR12	120 mm	5

SMOOTH SPOON		
Ref.	Length	Un.
CS/LIS35	35 mm	5
CS/LIS40	40 mm	5
CS/LIS50	50 mm	5
CS/LIS60	60 mm	5
CS/LIS70	70 mm	5
CS/LIS80	80 mm	5
CS/LIS90	90 mm	5

SABIKI YUKI / SEAGUAR - FLUOROCARBON

R203

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R203	10	10	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R203	0,35	0,30	2,40	31

R204

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R204	10	10	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R204	0,30	0,28	2,40	31

R205

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R205-10	8	10	5
R205-11	8	11	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R205-10	0,33	0,23	2,85	12
R205-11	0,37	0,28	2,85	12

R206

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R206-11	6	11	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R206-11	0,37	0,28	2,25	12

R208



Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R208-02	8	2	5
R208-04	8	4	5
R208-06	8	6	5
R208-10	8	10	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R208-02	0,47	0,41	2,85	10
R208-04	0,44	0,37	2,85	10
R208-06	0,37	0,28	2,85	10
R208-10	0,33	0,23	2,85	10

R209

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R209	8	10	5

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R209	0,33	0,23	2,85	10

SABIKI

JURELERAS
BAS DE LIGNE
MONTAGENS
SABIKI
SABIKI

SABIKI YUKI / SEAGUAR - FLUOROCARBON

R210



Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)	Un.
R210-08	6	8	0,28	0,20	1,60	3	5

R215



Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)	Un.
R215-05	6	5	0,20	0,14	1,60	3	5
R215-06	6	6	0,23	0,16	1,60	3	5

FEATHERED RIG

Assembled feather for trolling fishing, seabass, horse mackerel, mackerel. Available in these colors: red, red/white, white, green

Para curricán, lubina, jurel y caballa. Rojo, rojo/blanco, blanco, blanco, verde

Bas de ligne pour la traîne, bar, chinchard et le maquereau. Rouge, rouge / blanc, blanc, blanc, vert

R107

R108

R109

R110

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.
R107	5	2	**0,40**	**0,35**	10
R108	5	2	**0,40**	**0,35**	10

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.
R109	5	2	**0,40**	**0,35**	10
R110	5	2	**0,40**	**0,35**	10

OCTOPUS RIG

Octopus assembled rig especially for trolling fishing small tuna, mackerel

Bajos montados con pulpo; especial para la pesca al curricán de bonitos pequeños

Monté avec des poulpes; en particulier pour attraper des petites bonites à la traine

R115

R116

Ref.	Hooks	Hook size	Un.
R115	3	2/0	10
R116	4	2/0	10

5 SHRIMP RIG

Perfect shrimp imitation rig to be used on any fishing situation, for both boat or shore fishing. Colors: Brown, Pink, Transparent

Para utilizar en cualquier situación, ya sea desde embarcación o surf-casting. Colores: Marrón, rosa y transparente

Pour une utilisation dans toutes les situations: soit sur le bateau, soit le surfcasting. Couleurs: Marron, rose et transparent

B

P

T

Ref.	Hook size / Line Ø	Un.
R130	N.º 2 (0,45-0,35)	10
R131	N.º 4 (0,40-0,30)	10

SABIKI RIG

Assembled rig for trolling and shore fishing. Ideal for mackerel, seabass. White, Brown and Transparent
Se puede utiilizar para curricán o con caña. Ideal para la pesca de jurel y caballa. Blanco, marrón y transparente
Il peut être utilisé à la traîne ou de la canne. Idéal pour la pêche au maquereau et le chinchard. Blanc, marron et transparent

R117

R118

R120



R121

R122



R120M



R120T

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.	
R117	12	2	**0,40**	**0,35**	10	
R118	8	2	**0,40**	**0,35**	10	
R120	5	2	**0,40**	**0,35**	10	
R120M	5	2	**0,45**	**0,35**	10	
R120T	5	2	**0,35**	**0,30**	10	
R121	6	4	**0,35**	**0,25**	10	
R122	6	4	**0,35**	**0,25**	10	

SABIKI YUKI R



Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R140	R818	8	0.25 - 0.18	10



Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R141	R1015	10	0.25 - 0.15	10

SABIKI YUKI P

Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R144	P1010	10	0.25-0.18	10



Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R142	R1215	12	0.18 - 0.15	10

Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R143	R1415	14	0.18 - 0.15	10

SABIKI YUKI PW



Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R145	PW2010	10	0.30-0.20	10

SABIKI YUKI S

Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R146	S1215	12	0.18-0.15	10
R147	S1415	14	0.18-0.15	10
R148	S1615	16	0.18-0.15	10

SABIKI YUKI Y01

Ref.	Model	Hooks	Line Ø	Un.
R150	Y01	8	0.30-0.25	10
R151	Y01	9	0.30-0.25	10
R152	Y01	10	0.30-0.25	10

SABIKI YUKI PL

Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.
R155	16	6	0.23 - 0.16	100 cm	10

SABIKI YUKI MS

Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.
R160	16	8	0.23 - 0.16	200 cm	10

FEATHER BIG CATCH WHITE

Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.
R175	7/0	3	0.80	160 cm	10

FEATHER BIG CATCH/BEADS

Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.
R180	7/0	3	0.80	160 cm	10

OCTOPUS RIG

R185

R186



Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.
R185	5/0	3	0.75	160 cm	10
R186	7/0	3	0.75	160 cm	10

STAINLESS STEEL BOAT ROD HOLDER

ADJUSTABLE ROD HOLDER (CIN-TA)

ADJUSTABLE BASE ROD HOLDER (CIN-TB)


FLAT ROD HOLDER (CIN-TC)


SLIDING ROD HOLDER (CIN-TH)

ADJUSTABLE ROD HOLDER (CIN-TI)

STRAIGHT ROD HOLDER (CIN-TF)

ROTATE RODS TOOL (CIN-TK)

S.S.ROTATIVE/ADJUSTABLE ROD HOLDER (CIN-TR)

BENDED ROD HOLDER (CIN-TD)

STRAIGHT ROD HOLDER (CIN-TJ)

TREBLE ROD HOLDER (CIN-TG)

(INCLUDED WITH CIN-TR)



ROTATIVE ROD HOLDERS SUPPORT (CIN-TRC)

Ref.	Un.	
CIN-TA	1	
CIN-TB	1	
CIN-TC	1	
CIN-TD	1	
CIN-TF	1	
CIN-TG	1	

Ref.	Un.	
CIN-TH	1	
CIN-TI	1	
CIN-TJ	1	
CIN-TK	1	
CIN-TR	1	
CIN-TRC	1	

ADJUSTABLE ROD HOLDER

Adjustable Rod holder, for all types of boat

Apoya cañas regulable en medida, para todo tipo de embarcaciones

Support-canne réglable sur mesure, pour tous les types de bateau

Ref.	Un.	
CIN-AP	1	

BELT TUNA GT-SPIN

Ref.	Un.	
CIN-SP	1	

NAUTICAL

NAUTICA
NAUTIQUE
NAUTICA
NAUTICA
BOOTSZUBEHÖR

GRILLOX TROLLING SINKER

Ref.	Gr	Un.
GRIP020	20	10
GRIP030	30	10
GRIP040	40	10
GRIP050	50	10
GRIP060	60	10
GRIP080	80	10
GRIP0100	100	10

STAINLESS STEEL TROLLING SINKER

Ref.	Gr	Un.
PLOCF100	100	10
PLOCF150	150	10
PLOCF200	200	10

Ref.	Gr	Un.
PLOCF300	300	10
PLOCF400	400	10
PLOCF500	500	10

ROD BLOCK

Ref.	Un.
CIN-RB	3

GRILLOX HARNESS BLUE

Ref.	Un.
GRI/B	1

GRILLOX HARNESS CUSTOM

Ref.	Un.
GRI/C	1

LUX BOAT HOOK

Ref.	Length	Un.
PAGBI	2 sections, 180 cm	1

BOAT GAFF



Ref.	Length	Un.
PAGA	120 cm	1

LUX GAFF

Ref.	Length	Material	Un.
PAGL	130 cm	Stainless steel	1

HARPOON



Ref.	Length	Material	Un.
PAHA	190 cm (40+150)	Stainless steel/aluminium	1

COOLER

FRIGO1

FRIGO2

FRIGO4

FRIGO8

Ref.	Capacity	Size (mm)	Un.
FRIGO1	10 L	L37 * H23 * W23	1
FRIGO2	20 L	L53 * H29 * W26	1
FRIGO4	40 L	L65 * H36 * W35	1
FRIGO8	80 L	L77 * H45 * W41	1

LUX COOLER

Revolutionary cooler that has the best features on the market, no other cooler can compare. Very sturdy with its thick thermal insulation and sealing layers used in the fabrication process. Keeps the cold up to 10 days! Attention to detail, it has practical rubber fixing locks, resistant and easy to use, non-slip rubber legs, drain plug that allows the total drainage of the cooler, and also sturdy and comfortable transport handles. The 90, 120 and 140 liters version also have rubber transport wheels and an extractor valve for the internal air. ¡The best cooler in the world!

Revolucionaria nevera que mejora las prestaciones de cualquier otra existente en el mercado. Muy robusta, gracias a las gruesas capas de aislamiento térmico y sellado empleados en su fabricación, ¡aguanta el frío hasta 10 días! Cuidada al máximo en cada detalle, dispone de prácticos cierres de fijación de goma resistentes y fáciles de manejar, patas de goma antideslizantes, tapón de desagüe con orifico de salida inclinado que permite el vaciado total del interior, así como robustas y cómodas asas de transporte. Las versiones de 90, 120 y 140 litros disponen de ruedas para el transporte y válvula extractora del aire interior. ¡La mejor nevera del mercado!

Frigo révolutionnaire qui meilleure les avantages de toutes les autres qui sont dans le marché. Très robuste grâce à l'épaisse couche d'isolation thermique et scellage utilisés dans sa fabrication. Préserve le froid jusqu'à 10 jours! Maintenue au maximum dans chaque détail, elle a des pratiques fermetures fixation à caoutchouc anti dérapage résistants et faciles à utiliser, jambes de caoutchouc anti dérapage, bouchon de vidange avec orifice de sortie qui permet de vider totalement l'intérieur, et aussi robustes et confortables poignées de transport. Les versions de 90, 120 et 140 litres ont des roues pour le transport et valve d'extraction pour l'aire intérieure. ¡La meilleur frigo du marché!

VACUUM SEALING VALVE
(90, 120 and 140 lt versions)
VÁLVULA SELLADO AL VACÍO
(Versiones 90,120 y 140 lt)
SCELLÉ SOUS VIDE VALVE
(Versions 90, 120 et 140 lt)

SAFETY LOCK
CIERRE DE SEGURIDAD
FERMETURE DE SÉCURITÉ



DRAIN PLUG
(TOTAL DRAINAGE)
TAPÓN DESAGÜE (VACIADO COMPLETO)
BOUCHON DE VIDANGE (VIDER TOTALEMENT)

NON-SLIP RUBBER LEGS
PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
JAMBES DE CAOUTCHOUC ANTI DÉRAPAGE

WATERTIGHT SUPERIOR LID
CIERRE DE TAPA SUPERIOR ESTANCO
FERMETURE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR ÉTANCHE

RUBBER WHEELS (90, 120 and 140 lt versions)
RUEDAS DE GOMA (Versiones 90, 120 y 140 lt)
ROUES CAOUTCHOUC (Versions pour 90, 120 et 140 lt)

STURDY HANDLES
ASAS ROBUSTAS
POIGNÉES ROBUSTES

HITCH FOR A PADLOCK
ENGANCHE PARA CANDADO
ATTELAGE POUR ANTIVOL

Ref.	Capacity	Size (w / h / d - cm)	Un.	
FRIGL40	40 lt	Outer: 47 x 30 x 27 Inner: 50 x 30 x 34	1	
FRIGL60	60 lt	Outer: 66 x 29 x 28 Inner: 68 x 30 x 34	1	
FRIGL90	90 lt	Outer: 90 x 49 x 50 Inner: 75 x 36 x 40	1	
FRIGL120	120 lt	Outer: 101 x 53 x 48 Inner: 86 x 39 x 38	1	
FRIGL140	140 lt	Outer: 90 x 65 x 60 Inner: 65 x 44 x 48	1	

LINK SEAT BOX

EXTRA STRONG!

HIGH LIGHT ALLUMINIUM

DIAMETER 25 mm



Accesories not included
Accerosios no incluidos
Accesoires non inclus



Ref.	Description	Un.
PIP006	Seatbox Yuki LINK	1

NOVA FEEDER SEAT BOX

Accesories not included
Accerosios no incluidos
Accesoires non inclus

360º

EXTRA STRONG!

INTERCHANGEABLE CUSHION / SEAT
FEEDER COUP SEAT MODULE

HIGH LIGHT ALLUMINIUM

DIAMETER 36 mm

Ref.	Description	Un.
PIP11	Seatbox Yuki NOVA FEEDER	1
PIP11R	Seat Nova Feeder	1

SEAT BOX

PANIERES
STATION
BANCO
PANIERI
SITZKIEPEN

NOVA CUP SEAT BOX

PIP10R

PIP1MB

PIP1MA


PIP1MC

Ref.	Description	Un.	
PIP10	Seatbox Yuki NOVA COUP	1	
PIP10R	Seat Nova Coup	1	
PIP1MA	Module Nova A	1	
PIP1MB	Module Nova B	1	
PIP1MC	Module Nova C	1	

ADJUSTABLE ARM

Telescopic adjustable arms for 25 and 30 mm legs.
Brazos telescópicos regulables. Válidos para patas de 25 y 30 mm.
Bras régable télescopique pour jambe du 25 et 30 mm.



Ref.	Type	Ø Diameter	Un.
PIP109	Single	25-30-36 mm	1
PIP110	Double	25-30-36 mm	1

REVERSE FRONTAL BAR

Ref.ª	Ø Diameter	Und.
PIP212	25-30-36 mm	1

NEOPRENE CURVED ARM

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP322	25-30-36 mm	30 cm	1

STOPPER ARM

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP320	25-30-36 mm	48 cm	1

MASTER FRONTAL BAR



Ref.	Ø Diameter	Un.
PIP209	25-30-36 mm	1

STOPPER CENTRAL ARM

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP324	25-30-36 mm	34 cm	1

CURVED ARM



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP107	25-30-36 mm	17 cm	1
PIP108	25-30-36 mm	28 cm	1

UMBRELLA HOLDER

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP120	25-30-36 mm	15 cm	1
PIP138	25-30-36 mm	38 cm	1

CURVE SOFT ARM

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP325	30-36 mm	30 cm	1

STRAIGHT ARM

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP106	25-30-36 mm	28 cm	1

BLUE NEOPRENE SUPPORT

Ref.	Length	Un.
PIP311	34 cm	1

LATERAL BAIT HOLDER

12 lt

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP301	25-30-36 mm	Ø 30cm / h: 13cm	1

BAIT UMBRELLA

Ref.	Dimensions	Material	Un.
PAG04	0,80 x 0,80 m	PVC	1

SUPPORTS



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.
PIP715	25-30-36 mm	15 cm	1
PIP723	25-30-36 mm	23 cm	1
PIP738	25-30-36 mm	38 cm	1

LATERAL ROD HOLDER

Ref.	Ø Diameter	Description	Un.
PIP05	25-30-36 mm	Set 2 pz	1

SIEVE/BUCKET HOLDER

Ref.	Ø Diameter	Liters/Bucket	Un.
PIP302	25-30-36 mm	18	1
PIP303	25-30-36 mm	18 / 27	1

SEATBOX SCREW



Ref.	Description	Un.
PIP04	Set 2 pz	1

TRAY COVER

Tray cover for baits protection.Tray included
Práctico tendal plegable para la protección del cebo. Bandeja incluida
Pratique parapluie-pliable, pourprotéger les amorces ou l'appât. Plateau inclus.

Legs not included
Patas no incluidas
Pieds non inclus

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP675	25-30 mm	50 x 40 x 28 h	1

FOLDING TRAY

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP305	20-25-30 mm	67 x 51 cm	1
PIP305-XL	30-36 mm	67 x 51 cm	1

MEDIUM TRAY



Legs not included
Patas no incluidas
Pieds non inclus

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP490	25 mm	49 x 39 cm	1

25 MM LEG

Ref.	Type	Length	Un.
PIP749	No telescopic	45 cm	1
PIP755	Telescopic	125 cm	1

TECO PLATFORM

Legs included
Patas incluidas
Pieds inclus

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP671	25 mm	67 x 51 cm	1

BIG TRAY

Tray with holder bait umbrella
Bandeja con soporte para paraguas de cebo incorporado
Desserte avecle support de parapluie

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP670	25 mm	67 x 51 cm	1

COVER WITH HANDLE



Ref.	Dimensions	Un.
PIPM3	41 x 28,5 x 2 cm	1

TRAY+CASE SET

Ref.	Dimensions	Un.
PIP420	50 x 36 cm	1

BOX 1

Ref.	Dimensions	Un.
PIPM4	41 x 28,5 x 4 cm	1

BOX 1 PLUS

Ref.	Dimensions	Un.
PIPM5	41 x 28,5 x 8 cm	1

LITTLE TRAY

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.
PIP400	25-30 mm	40 x 25 cm	1

BOX 1 DRAWER

Ref.	Dimensions	Un.
PIPM6	41 x 28,5 x 10 cm	1

BOX 2 DRAWER

Ref.	Dimensions	Un.
PIPM7	41 x 28,5 x 10 cm	1

SIMBOLOGY

STILL WATER	STILL WATER • AGUAS CALMAS • EAUX CALMES • AGUAS CALMAS • ACQUA CALMA
FAST WATER	FAST WATER • AGUAS RAPIDAS • EAUX RAPIDES • AGUAS RAPIDAS • ACQUA RAPIDE
STILL & FAST	STILL & FAST WATER • AGUAS RAPIDAS & CALMAS • EAUX CALME & RAPIDES • AGUAS CALMAS & RAPIDAS • ACQUA CALMA & RAPIDE
TEXTURE FINE	FINE GRAIN • GRANO FINO • GRAIN FIN • GRÃO FINO • GRANELLO FINE
TEXTURE FINE-MEDIUM	FINE-MEDIUM GRAIN • GRANO FINO-MEDIO • GRAIN FIN-DEMI • GRÃO FINO-MEDIO • GRANELLO FINE-MEZZO
TEXTURE MEDIUM	MEDIUM GRAIN • GRANO MEDIO • GRAIN DEMI • GRÃO MEDIO • GRANELLO MEZZO
TEXTURE MEDIUM-THICK	MEDIUM THICK GRAIN • GRANO MEDIO-GRUESO • GRAIN DEMI-GROS • GRÃO MEDIO-GROSSO • GRANELLO MEZZO-GROSSO
TEXTURE THICK	THICK GRAIN • GRANO GRUESO • GRAIN GROS • GRÃO GROSSO • GRANELLO GROSSO
SPECIAL COMPETITION	SPECIAL COMPETITION • ESPECIAL COMPETICION • SPÉCIAL COMPÉTITION • ESPECIAL COMPETIÇÃO • SPECIALE COMPETIZIONE
FLAVOUR SWEET	SWEET AROMA • AROMA DULCE • ARÔME DOUCE • AROMA DOCE • AROMA DOLCE
FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE	EXTRA ATTRACTIVE • EXTRA ATRAYENTE • EXTRA ATTIRANT • EXTRA ATRATIVO • EXTRA ATTRAENTE
FLAVOUR SALTY	SALTY • SALADO • SALÉ • SALGADO • SALATO
FLAVOUR CHEESE	CHEESE • QUESO • FROMAGE • QUEIJO • FORMAGGIO
ACTION EASY DISSOLUTION	EASY DISSOLUTION • FACIL DISOLUCION • FACILE DISSOLUTION • FACIL DISSOLUÇÃO • FACILE DISSOLUZIONE
ACTION BIND POWER	BIND POWER • PODER AGLUTINANTE • CAPACITÉ AGGLUTINANTE • CAPACIDADE AGLUTINANTE • CAPACITÁ LEGANTE
ACTION SPECIAL LIVE BAIT	SPECIAL LIVE BAIT • ESPECIAL CEBOS VIVOS • SPÉCIAL APPÂT VIF • ESPECIAL ISCO VIVO • SPECIALE ESCHE VIVE
DEEP SURFACE	SURFACE • SUPERFICIE • SURFACE • SUPERFICIE • SUPERFICIE
DEEP BOTTOM	BOTTOM • FONDO • PROFONDEUR • FUNDO • PROFONDITÁ

CARP SERIES

CARPA 1200

STILL WATER | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN12	1 kg	25 kg

CARPA PREMIUM

STILL & FAST | TEXTURE: THICK | FLAVOUR: SWEET | ACTION: BIND POWER | ACTION: SPECIAL LIVE BAIT | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN25X	2,5 kg	25 kg

TOP UNO 8000

STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE | ACTION: BIND POWER | ACTION: SPECIAL LIVE BAIT | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN80	1 kg	25 kg

ENGODOS • AMORCES • FARINHAS • PASTURA • FLITTER

GROUNDBAIT

ENGODOS
AMORCES
FARINHAS
PASTURA
FUTTER

F10 SERIES

F10 BLACK

STILL WATER
TEXTURE FINE
FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE
SPECIAL COMPETITION
DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN69	1 kg	25 kg

F10 RED

STILL WATER
TEXTURE FINE
FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE
SPECIAL COMPETITION
DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN70	1 kg	25 kg

F10 YELLOW

STILL WATER
TEXTURE FINE
FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE
SPECIAL COMPETITION
DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN71	1 kg	25 kg

F10 GARBREM

STILL WATER
TEXTURE FINE
FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE
SPECIAL COMPETITION
DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN72	1 kg	25 kg

SUPER SERIES

SUPER FIUME

FAST WATER

TEXTURE MEDIUM-THICK

FLAVOUR CHEESE

ACTION BIND POWER

ACTION SPECIAL LIVE BAIT

DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN15	1 kg	25 kg

SUPER CARP YELLOW

1 & 2,5 kg

STILL & FAST

TEXTURE THICK

FLAVOUR SWEET

ACTION BIND POWER

DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN50	1 kg	25 kg
EN51	2,5 kg	25 kg

SUPER CARP RED

1 & 2,5 kg

STILL & FAST

TEXTURE THICK

FLAVOUR SWEET

ACTION BIND POWER

DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN52	1 kg	25 kg
EN53	2,5 kg	25 kg

SUPER CARP WHITE

1 & 2,5 kg

STILL & FAST

TEXTURE THICK

FLAVOUR SWEET

ACTION BIND POWER

DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN56	1 kg	25 kg
EN57	2,5 kg	25 kg

FEEDER SERIES

FEEDER BETAINE EN85

FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE

STILL & FAST

TEXTURE MEDIUM-THICK

ACTION BIND POWER

DEEP BOTTOM

FEEDER HALIBUT EN86

FLAVOUR SALTY

FEEDER CARP/BREAM EN87

FLAVOUR SWEET

FEEDER POWER EN88

FLAVOUR SALTY

FEEDER MATCH EN89

FLAVOUR SWEET

Ref.	Weight	Box
EN85	1 kg	25 kg
EN86	1 kg	25 kg
EN87	1 kg	25 kg
EN88	1 kg	25 kg
EN89	1 kg	25 kg

ENGODOS • AMORCES • FARINHAS • PASTURA • FLUTTER

SPECIFIC SERIES

TENCA

STILL WATER | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: SWEET (Liquorize) | ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN35	1 kg	25 kg

SPECIAL CARASI

STILL WATER | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN42	1 kg	25 kg

GARBREM

STILL WATER | TEXTURE: FINE | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN65	1 kg	25 kg

MATCH BOGA/ALBORELLA

STILL WATER | SPECIAL COMPETITION | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: SURFACE

Ref.	Weight	Box
EN90	1 kg	25 kg

ALBURNO

STILL WATER | TEXTURE: FINE | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: SURFACE

Ref.	Weight	Box
EN30	1 kg	25 kg

PLUS SERIES

PLUS LAKE & RIVER

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN48	1 kg	25 kg

PLUS SUPER RED

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN47	1 kg	25 kg

PLUS SUPER TENCA

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET (Liquorize) | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN46	1 kg	25 kg

SEA FISHING SERIES

DORADA

1 & 2,5 kg

STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: SALTY | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box
EN91	1 kg	25 kg
EN92	2,5 kg	25 kg

SARGO

1 & 2,5 kg

STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: CHEESE | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: SURFACE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box
EN93	1 kg	25 kg
EN94	2,5 kg	25 kg

MUJOL COMPETICION



STILL WATER | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: CHEESE | ACTION: EASY DISSOLUTION | DEEP: SURFACE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box
EN95	1 kg	25 kg

ENGODOS • AMORCES • FARINHAS • PASTURA • FLUTTER

ADITIVES

TTX CORN

Ref.	Weight	Box
ENI04	1 kg	20 kg

BARBO-BOGA

Ref.	Weight	Box
ENA02	300 gr	20 un

CARPIX VANILA

Ref.	Weight	Box
ENA03V	300 gr	20 un

CARPIX STRAWBERRY

Ref.	Weight	Box
ENA03F	300 gr	20 un

BRASEM

Ref.	Weight	Box
ENA01	300 gr	20 un

LEAM SERIES

TIERRA DE RIO

Ref.	Weight	Box
ENI06	2 kg	20 kg

TIERRA DE SOMA

Ref.	Weight	Box
ENI07	2 kg	20 kg

TIERRA VENTILADA

Ref.	Weight	Box
ENI05	2 kg	20 kg

BENTONITA

Ref.	Weight	Box
EN01	1 kg	10 kg

MAGGOT SERIES

MAGGOT GUM

Ref.	Weight	Box
CO100	500 gr	10 un

ARABIC GUM

Ref.	Weight	Box
CO500	500 gr	10 un

ARABIC GUM REFILL

Ref.	Weight	Box
CO600	500 gr	10 un

STONE MIX

Ref.	Weight	Box
EN00	2 kg	20 kg

PASTE

SPECIAL PASTE FOR HOOK

Ref.	Flavour	Box
ENFC	Crab	12 un
ENFG	Shrimp	12 un
ENFQ	Cheese	12 un
ENFS	Sardine	12 un

KIT-HOLDER LUXE

Kits and rod holder with four telescopic legs, 10 posts, anodized aluminum, noted for its strength and lightness
Apoya-kits con patas anterior y posterior de diez puestos, de aluminio anodizado. Destacan por su robustez y ligereza
Kits de soutien avec les jambes avant et arrière de 10 postes, en aluminium anodisé, a noté pour sa solidité et légèreté

RP40

RP30

Ref.	Type	Un.	
RP30	Front	1	
RP40	Back	1	

TRIPOD

Telescopic legs 50+50 cm
Patas telescópicas de 50 + 50 cm
Trépied à pieds télescopiques 50+50 cm.

Ref.	Un.	
T9960	1	

ROLLER "V"



Ref.	Dimensions	Un.	
ROD08	8 cm	1	
ROD15	15 cm	1	
ROD23	23 cm	1	

APEDY

Ref.	Un.	
APYS	1	

COUP ACCESORIES

ACCESORIOS COUP
COUP ACCESOIRES
COUP ACCESSORIOS
COUP ACCESSORI
STIPPZUBEHÖR

CATAPULTS

TIRY

TIRY-E

Ref.	Description	Size/Color	Un.	
TIRY	Catapult	M (Light) L (Medium) XL (Strong)		
TIRY-E	Elastic replacement	G (Light) O (Medium) R (Strong)		
TIRY-P	Spare Pouch	M - L - XL		

TIRY-P



CATAPULT BAG

Manufactured in high quality material, capacity for several catapult, various measures capacity

Fabricada en cordura, con capacidad para varios tiradores de diversas medidas

Fabriqué cordura, capacité pour plusieurs frondes diverses mesures

CATAPULT NOT INCLUDED

Ref.	Dimensions	Un.	
BOTIR	22 x 28 x 10	1	

KITS-HOLDER WITHOUT LEGS



AP23 (77 cm)

Ref.	Un.
AP23	1

POLE CUP SET

L



S

M

Ref.	Pz./Blister	Un.
POK02	3	1

EASY RELEASE POLE CUP

Ref.	Dimensions	Un.
POK03	S - M - L	1

SPRING PLUMMET



Ref.	Gr	Un.
SOM05	5	10
SOM10	10	10
SOM15	15	10
SOM20	20	10
SOM25	25	10
SOM35	35	10
SOM55	55	10

CORK PLUMMET

Ref.	Gr	Un.
SOCO10	10	10
SOCO15	15	10
SOCO20	20	10
SOCO25	25	10

PLUMMET NEOPRENE BASE

Units/Blister: 2

Ref.	Gr	Un.
SON15	15	10
SON50	50	10

PLUMMET COMPETITION

Ref.	Gr	Un.
SONC10	10	10
SONC20	20	10
SONC30	30	10

Units/Blister: 2

POLE BUNG

Two conical fixation devices to hold and adjust the elastic tension inside the element, and a device for extraction. Ultra lightweight and robust

Dos dispositivos cónicos para retener y ajustar el elástico dentro del tramo y un dispositivo para su extracción. Ultraligeros y robustos

Deux dispositifs coniques pour retenir et ajuster l'élastique dans le brin et un dispositif pour son extraction. Ultraléger et solide

Ref.	Pz	Un.
ACSE	2 Cones + 1 Extractor	10

POLE ANCHOR

To keep the lines stretch and lined in our rig set

Para retener las líneas en nuestras plegadoras

Pratique pour vos lignes montées sur les petits plioirs

TNC1

TNC2

Ref.	Un.
TNC1	10
TNC2	20

ADJUSTABLE WINDER

Ref.	Length	Un.
PL25	25 cm	100

FLOATS TUBE FOR LEADS CALIBRATION

This tube made of transparent plastic, allows accurate calibrate our floats in the comfort of our home. Stong resistant base

Con este tubo fabricado en material plástico transparente, podremos plomear nuestros flotadores con precisión en el propio domicilio. Peana resistente y estable

Avec ce tube en plastique transparent vous pouvez mettre vos flotteurs précisément dans vot re domicile. Base astringent

Ref.	Dimensions	Un.
TPT	60 cm h.	1

GROUNDBAIT MIXERS

OCTOGONAL

Ref.	Un.
MEZ	1

CONIC

Ref.	Un.
MEZ2	1

SUPER SILICONE ELASTIC 7 M

The special silicone used provides great resistance to abrasion, temperature changes and UV rays. Stretch ratio of 1:6 with total return élastique

El siliconado les proporciona gran resistencia a las abrasiones, a los cambios de temperatura y a los rayos UV. Relación de estiramiento de 1:6, con retorno total

Série d'élastiques de silicone en bobines de 7mts. Le silicone donne une haute résistance à l'abrasion, les changements de température et rayons U.V. Rapport étirement de 1:6, avec retour complet

Ref.	Ø mm	Color	Length	Un.
ELS060	0,60	Pink	7 m	10
ELS070	0,70	Purple	7 m	10
ELS080	0,80	Fluo Green	7 m	10
ELS090	0,90	Yellow	7 m	10
ELS105	1,05	Blue	7 m	10

Ref.	Ø mm	Color	Length	Un.
ELS120	1,20	Orange	7 m	10
ELS140	1,40	Green	7 m	10
ELS160	1,60	Yellow	7 m	10
ELS180	1,80	Blue	7 m	10
ELS210	2,10	Green	7 m	10
ELS240	2.40	Black	7 m	10

LATEX ELASTIC 6 M

Pure latex gum with double silicone treatment. Suitable for fishing with rigs on the edge of breaking strength, when the fishing make us fish with very slim lines

Goma de puro látex con doble siliconado, excepcional estiramiento con recuperación total. Indicada para la pesca con terminales al limite de la resistencia a la rotura

Gomme en latex pur double silicone, exceptionnelle élongation avec une récupération complète. Indiqué pour l'utilisation de bas de ligne au limite du rupture

Ref.	0 mm	Color	Length	Un.
ELAT105	1,05 mm	White	7 m	10
ELAT120	1,20 mm	Orange	6 m	10
ELAT140	1,40 mm	Green	6 m	10
ELAT160	1,60 mm	Yellow	6 m	10

Ref.	0 mm	Color	Length	Un.
ELAT180	1,80 mm	Red	6 m	10
ELAT210	2,10 mm	White	7 m	10
ELAT240	2,40 mm	White	7 m	10

DOUBLE PARALLEL ELASTIC 7 M

For a different way of working the fish with long pole rod. Ensures the most difficult catches.

Una forma diferente de trabajar el pez con la caña enchufable. Asegura las capturas más complicadas

Une autre façon de travailler le poisson avec la canne. Assure les captures plus difficiles

Ref.	Ø	Un.
ELAD090	0,90 mm	10
ELAD100	1,00 mm	10

DACRON CONECTOR

Special connector for attaching the elastic to the line, quickly and safely in long pole fishing

Conector especial para unir elástico y línea de una forma rápida y segura en la pesca con caña enchufable

Connecteur spécial pour fixer rápidement et sûr l'élastique et ligne dans la pêche à roubaisienne

Ref.	Dimensions	Un./Blíster	Un.
DC-S	S	4	10
DC-L	L	4	10

MICROPORE ELASTIC 4 M



Micropore hollow elastic with special internal liquid. Technically designed for maximum performance and durability, allowing that in fishing action. This elastic behavior is much more regular and uniform, facilitating the recovery of the catch much more quickly, reducing the risk of losing them

Elástico microporoso hueco con líquido interno. Técnicamente diseñado para obtener el máximo rendimiento y durabilidad, mostrando en acción de pesca un comportamiento mucho más regular y uniforme y facilitando la recuperación de las capturas mucho más rápido, minimizando el riesgo de pérdida

Gamme d'élastique creux microporeux avec liquideinterne. Techniquement conçu pour optimiser les rendements et durabilité durant l'action de pêche, leur comportement est beaucup plus régulier et uniforme, ce qui facilite la rècupération de leurs prises beaucoup plus rapidement, sans risque de les perdre.

Ref.	Ø mm	Color	Length	Un.
ELM13	1,27	Blue/Amber	4 m	10
ELM15	1,52	Violet/Amber	4 m	10
ELM18	1,81	Pink/Amber	4 m	10
ELM20	2,06	Green/Amber	4 m	10
ELM23	2,31	Yellow/Amber	4 m	10
ELM25	2,56	Orange/Amber	4 m	10
ELM27	2,70	Camouflage/Amber	4 m	10
ELM30	3,02	Red/Amber	3 m	10



HOLLOW ELASTIC 4 M

Hollow elastic, designed especially for fishing competition. The silicone treatment used gives special characteristics that provides long life without changes even if used in extreme conditions

Elástico tubular hueco, diseñado especialmente para la pesca de competición. El siliconado le da unas características especiales que le mantienen inalterable, incluso en agua salada

Élastique creux, spécialement conçu pour la compétition de pêche. Le silicone donne des caractéristiques particulières qui restent inchangées même dans l'eau salée



Ref.	Ø	Color	Length	Un.
ELT13	1,30 mm	Blue/White	4 m	10
ELT15	1,50 mm	Violet/White	4 m	10
ELT18	1,80 mm	Pink/White	4 m	10
ELT20	2,00 mm	Green/White	4 m	10
ELT23	2,30 mm	Yellow/White	4 m	10
ELT25	2,50 mm	Orange/White	4 m	10
ELT27	2,70 mm	Camouflage/White	4 m	10
ELT30	3,00 mm	Red/White	4 m	10

MAGIC BOX

Lid included on each model
Tapadera incluida en todos los modelos
Couvercle compris à chaque modèle

SCPL33

SCPL35

SCPL37

SCPL34

SCPL36

Ref.	Model	Capacity	Un.
SCPL33	MAGIC BOX	1/2 lt	1
SCPL34	MAGIC BOX Small	1/2 lt w/mesh	1
SCPL35	MAGIC BOX Small 2	1/2 lt w/mesh	1
SCPL36	MAGIC BOX Medium	1lt w/mesh	1
SCPL37	MAGIC BOX Big	1,5 lt w/mesh	1

CONTAINER WITH STEP

Ref.	Dimensions	Un.
SCPL14	40 x 30 x 11 cm	1

BAIT PLATE

Ref.	Un.
PIATT01	1

SQUARE CONTAINER

Ref.	Dimensions	Un.
SCPL43	13 x 16 x 5 cm	1
SCPL44	13 x 13 x 5 cm	1

OFFICIAL BAIT MEASURER

Five containers with the official different measures for bait. Pack content: The five recipients
Cinco recipientes con las medidas oficiales para el cebo. Contenido del pack: Los cinco recipientes
Cinq récipients avec des mesures officielles pour les appâts. Contenu du pack: Les cinq récipients

Ref.	Un.
CPO	1

MULTI-BOXES BAIT

CP10



CP11

CP12

CP13

Ref.	Capacity	Un.
CP10	0,30 lt - MINI	10
CP11	0,60 lt - SMALL	10

Ref.	Capacity	Un.
CP12	1,25 lt - MEDIUM	10
CP13	1,88 lt - BIG	10

DEPTH CONTAINER MESH

SCPL12

SCPL13

SCPL13R

Ref.	Dimensions	Un.
SCPL12	28 x 18,5 x 9 cm	1
SCPL13	31 x 20,5 x 10,5 cm	1
SCPL13R	31 x 20,5 x 10,5 cm	1

PLASTIC CONTAINER

Ref.	Dimensions	Un.
SCPL16	50 x 34 x 12 cm	1

MESH SIEVE

Special sieve for 40lts wash bowl where fits perfectly. Available with thick and thin mesh. Also can use both models together to get a better sift

Tamiz especial para barreños de 40 litros en los que encaja perfectamente. Con malla gruesa y fina; también se pueden utilizar ambos modelos juntos para conseguir un mejor cribado

Tamis très résistant idéal pour tamiser l'amorce le diamètre de la maille est utilise pour nettoyer asticot et vers de terre

Ref.	Mesh size	Un.
TZ40F	1,5 x 1,5 mm	1
TZ40G	2,5 x 2,5 mm	1

SIEVE



Ref.	Dimensions	Un.
TZ01	30,5 x 20,5 / 2,4 mm	1
TZ02	Ø 33 cm / 5,4 mm	1
TZ03	Ø 33 cm / 2,4 mm	1
TZ04	Ø 42 cm / 7,4 mm	1

MAYA

10 Un.
Ref.
FLMY
Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00

RANGO

20 Un.
Ref.
FLRA
Gr.
0.50
0.75
1.00
3.00

MEDIO

20 Un.
Ref.
FLME
Gr.
4.00
5.00
6.00
8.00

DEMY

20 Un.
Ref.
FLDE
Gr.
0.50
0.75

MIXER

20 Un.
Ref.
FLMI
Gr.
0.75
1.00
2.00

OPORTO

20 Un.
Ref.
FLOP
Gr.
1.00
4.00

LIMA



10 Un.
Ref.
FLLI
Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00

MIXTO

20 Un.
Ref.
FCMI
Gr.
1.00
1.50
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
15.00

ZAY



20 Un.
Ref.
FLZA
Gr.
1.50
3.00
4.00
5.00
6.00
10.00
12.00
15.00

APACHE

20 Un.
Ref.
FLAP
Gr.
1.00
1.50
2.00
12.00
15.00
20.00

ALBA

10 Un.
Ref.
FLAL
Gr.
0.10
0.20
0.30
0.50
0.75
1.00
1.50

FLOATS

FLOTADORES
FLOTTEURS
BOIAS
GALLEGGIANTI
POSEN

SUPREME

10 Un.
Ref.
FISU
Gr.
15.00
16.00
18.00
20.00

TENCA



10 Un.
Ref.
FITE
Gr.
3+2
4+2
6+2
8+2

HAWK

10 Un.
Ref.
FIHA
Gr.
10+6
16+9
20+10
20+15

TORTOLA

10 Un.
Ref.
FLTO
Gr.
2,50
3,00
4,00

BARBADOS

10 Un.
Ref.
FLBA
Gr.
2,50
3,00
4,00

MARTINIQUE

10 Un.
Ref.
FLMR
Gr.
2,50
3,00
4,00

GUADELOUPE

10 Un.
Ref.
FLGU
Gr.
2,50
3,00
4,00

TRINIDAD

10 Un.
Ref.
FLTR
Gr.
2,50
3,00
4,00

VGO

20 Un.
Ref.
FLVG
Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00

SANDRA

20 Un.
Ref.
FLSD
Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00

MONACO

20 Un.
Ref.
FLMO
Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00

FINE

20 Un.
Ref.
FLFI
Gr.
4.00
5.00
6.00
8.00

PLANET

STARLITE 3 mm

10 Un.
Ref.
FLPL
Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00

CARTY

STARLITE 4,5 mm (> 1.5 gr)

10 Un.
Ref.
FLCY
Gr.
0.50
0.75
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00

AXE

STARLITE 4,5 mm

20 Un.
Ref.
FLAX
Gr.
2.00
3.00
4.00
6.00

SARA

STARLITE 4,5 mm



20 Un.
Ref.
FLSR
Gr.
2.00

WIZARD

STARLITE 4,5 mm

10 Un.
Ref.
FCWI
Gr.
2.00
3.00
4.00
6.00

PIERRE

STARLITE 4,5 mm

20 Un.
Ref.
FCPI
Gr.
2.00
4.00
6.00

BRUNEY

STARLITE 4,5 mm

20 Un.
Ref.
FLBRU
Gr.
1.00
1.50
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00

SOLEIL SLIDING

STARLITE 4,5 mm

20 Un.
Ref.
FCSO
Gr.
4.00
5,00
6.00
8.00
10.00
12.00

IBANA SLIDING

10 Un.
Ref.
FCIB
Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00
15.00

BRUNEY SLIDING

10 Un.
Ref.
FCBR
Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00

CABO SLIDING



10 Un.
Ref.
FCCA
Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

VULNA SLIDING

10 Un.
Ref.
FCVU
Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
30.00
40.00

M1 SLIDING

10 Un.
Ref.
FCM1
Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

M2 SLIDING

10 Un.
Ref.
FCM2
Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
30.00
40.00

TEO SLIDING

10 Un.
Ref.
FCTE
Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
30.00

DOMUS SLIDING

10 Un.
Ref.
FCDO
Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
30.00

MOLA

10 Un.
Ref.
FOMO
Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
30.00

RONY

20 Un.
Ref.
FLRO
Gr.
4.00
5.00

HOLLOW ANTENNA



10 Un.
Ref.
ANH45
Ø (mm)
4.5
Pcs. / Blíster
5

MULTICOLOR ANTENNA

10 Un.
Ref.
ANM45
Ø (mm)
4.5
Pcs. / Blíster
5

GLASS FLOAT



SINKING

Ref.	Gr.	Un.
BNA20	20	20
BNA25	25	20
BNA30	30	20
BNA35	35	20
BNA40	40	20
BNA45	45	20
BNA50	50	20

SEMI-FLOATING

Ref.	Gr.	Un.
BNS20	20	20
BNS25	25	20
BNS30	30	20
BNS35	35	20
BNS40	40	20
BNS45	45	20
BNS50	50	20

FLOAT CLEAR

OVAL

OVAL WITH EYELETS

Ref.	Gr.	Un.
BO-1	8	20
BO-2	15	20
BO-3	30	20
BO-4	40	20

Ref.	Gr.	Un.
BOA/T-1	8	20
BOA/T-2	15	20
BOA/T-3	30	20
BOA/T-4	40	20
BOA/T-5	60	20
BOA/T-6	80	20

FLOAT BALL

Ref.	Gr.	Un.
BNF40W	40	10
BNF60W	60	10
BNF80W	80	10

RUBBER 3 MM

Keep net rectangular, 3 mm rubber mesh, which makes it super tough, repels water immediately, avoiding odors. Reinforced structure to provide maximum safety and protection from rocks and other materials

Rejón rectangular con malla rubber de 3 mm, que lo hace súper resistente; expulsa el agua de inmediato, evitando así los olores. Aros reforzados para proporcionar la máxima seguridad y proteger la malla de roces contra las piedras y otros materiales

Bourriche rectangulaire maille de rubber 3 mm, qui est très résistante, expulse l'eau immédiatement, en évitant les odeurs. Anneaux renforcé pour fournir maille de sécurité et une protection maximale de frottement contre les roches et autres matériaux

Ref.	Hoops	Meters	Un.	
REJ602	10	4,00	1	

RUBBER 6 MM

Keepnet round, made of 6 mm rubber mesh, which makes it super tough, repels water immediately avoiding odors. First ring diameter: 55 cm the remaining rings 45 cm. Support handle for easier transport

Rejón de boca redonda fabricado con malla rubber de 6 mm que le convierte en súper resistente; expulsa el agua de inmediato evitando así los olores. Diámetro del primer aro: 55 cm, y el resto 45 cm. Dispone de un asa para facilitar el transporte

Bourriche bouche ronde faite en caoutchouc maille 6 mm qui qui est trés résistante, l'eau est immédiatement expulsée en avitant les odeurs. Diamètre du premier anneau : 55 cm et 42 cm pour le reste. Il a une poignée pour faciliter le transport

Rings with special reinforcement
Aros con refuerzo especial
Avec anneaux de renfort spéciaux

Carrying handle and helps drain
Asa para el transporte y ayuda al vaciado
Poignée de transport et aide vidange

Ref.	Hoops	Meters	Un.	
REJ502	10	4,00	1	

BLUE CARP

Keep net round, diameter 50 cm in all rings, with super strong mesh. Rings light and reinforced with rubber protection to prevent breakage of the mesh. Ultrafast regulation angle system

Rejón de boca redonda de diámetro 50 cm en todos los aros, con malla súper-resistente. Aros ligeros, reforzados con goma exterior para evitar roturas en la malla. Sistema de regulación de ángulo ultra-rápido

Bourriche ronde Spear 50 cm de diamètre pour tous les anneaux, maillage super fort.. Anneaux éxterieures renforcés en caoutchouc pour éviter les ruptures dans la maille. Système de régulation d'angle ultra-rapide

Ultra -fast angle regulation system
Sistema de regulación de ángulo ultra-rápido
Système de régulation d'angle ultra-rapide

Ref.	Hoops	Meters	Un.	
REJ100	7	2,50	1	
REJ101	8	3,00	1	
REJ103	10	4,00	1	

KEEPNETS

REJONES
BOURRICHES
MANGAS
NASSE
SETZKESCHER

KEEP NET FLOATING

Keep net with floating ring, allowing us to maintain captures in perfect conditions. Made in rubber mesh and equipped with strap handle

Práctico rejón con aro flotante, que nos permitirá conservar las capturas en perfecto estado. Fabricado en malla rubber y dotado de asa para el transporte

Nasse pratique avec anneau flottant, ce qui nous permet de garder les captures en parfait état. Posté le maillage de caoutchouc et équipé d'une poignée de transport

Ref.	Dimensions	Un.
REJF	Ø 50 cm - Length 50 cm	1

METALLIC KEEP NET

Classic metal bucket, for storage and transport of catch. Cover with spring lock and handle

Rejón de malla metálica. Dispone de puerta abatible con autocierre y asa de transporte

Bourriche en maille métallique. Conçu avec porte rabattable automatique avec serrure et poignée

Ref.	Dimensions	Un.
R35	2 Hoops - Ø 35 cm	1



OVAL FISH MESH

Ref.	Dimensions	Un.
R30	Ø ext. 30 cm - Ø int. 24 cm	1

FISH MESH

Ref.	Dimensions	Un.
REL02	75 cm	1

LANDING NET HANDLE

NEOX CTT

Put-in net handle • High modulus carbon • Lightweight, sturdy and balanced • Double screw (first and second section) • Designed by world champions • Special competition

Enchufable • Carbono alto módulo • Ligero, robusto y equilibrado • Doble rosca (primer y segundo tramo) • Diseñado por campeones del mundo • Especial competición

Roubaisienne • Carbone haut module • Léger, solide et équilibrée • Double fil (première et deuxième section) • Conçu par les champions du monde • Epreuve spéciale

DOUBLE THREAD
ROSCA DOBLE
DOUBLE FILETAGE

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.
CWCTT55	5,50 m	150 cm	4	275 gr	1

ATLANTA

Put-in or Telescopic • High modulus carbon • Radial strong process • Light • Special competition

Enchufable o Telescópico • Carbono alto módulo • Refuerzo radial • Ligero • Pesca de competición

Roubaisienne ou Télescopique • Carbone haut module • Renforcement radial • Légère • Spécial compétition

Ref.	Type	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.
CWAT30	Put-in	3.00 m	155 cm	2	300 gr	1
CWAT40	Put-in	4.00 m	115 cm	4	410 gr	1
CWTA40	Telescopic	4.00 m	110 cm	4	338 gr	1
CWTA50	Telescopic	5.00 m	110 cm	5	535 gr	1

FURY

Telescopic • Composite • Hard and very tough • For all fishing techniques

Telescópico • Composite • Rígido y resistente • Versátil

Télescopique • Composite • Rigide et très résistente • Pour toutes les techniques de pêche

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.
CWFU20	2.00 m	115 cm	2	193 gr	1
CWFU30	3.00 m	115 cm	2	329 gr	1
CWFU40	4.00 m	114 cm	3	472 gr	1

NIRVANA

Telescopic • High modulus carbon • Radial strong process • Light • Special competition

Telescópico • Carbono alto módulo • Refuerzo radial • Ligero • Pesca de competición

Télescopique • Carbone haut module • Renforcement radial • Légère • Spécial compétition

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.
CWNI30	3.00 m	114 cm	3	270 gr	1

JUMP

Telescopic • High modulus carbon • Compact • Light

Telescópico • Carbono alto módulo • Compacto • Ligero

Télescopique • Carbone haut module • Compact • Légère

TRAVEL

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.
CWJU59	5.90 m	68 cm	10	548	1

LANDING NET HEADS

SAC50PL

Round landing net head. The particularity of this head is bending system into four parts, which reduces the store space. Blue aluminum structure

Cabeza sacadora redonda de malla de color azul intenso. La particularidad de esta cabeza es el sistema de plegado en cuatro partes

Tête ronde maille couleur bleu royal. La particularitée de ce système est la tête de pliant en quarts

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC50PL	55 cm	Blue	1

LANDING NETS

SACADORAS
EPUISETTES
CAMAROEIROS
GUADINI
KESCHER

SAC55A

Oval head net in fine nylon mesh, black color. V reinforcement for the screw
Cabeza sacadora oval, malla fina súper ligera de color negro. Refuerzo metálico en forma de "V" para la rosca
Tête ovale maille fine noir super léger. Renfort métallique forme "V" sur le filet

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC55A	55 x 46 cm	Black	1

SAC70

Oval landing net in rubber fine mesh, water and odor repellent material, universal thread. Lateral neoprene supports
Cabeza sacadera de forma ovalada, fabricada en material rubber, que expulsa el agua rápidamente. Soportes de neopreno en los laterales
Ovale tête fait d'un matériau en caoutchouc qui évacue l'eau rapidement. Le Néoprène permet de soutenir sur les côtés

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC70	70 cm	Blue	1

SAC71

Oval landing net in rubber fine mesh, water and odor repellent material, universal thread
Sacadora oval con malla fina de goma rubber de color azul, material repelente al agua y al olor, rosca universal
Tête ovale avec maille fine de gomme caoutchouc bleu, hydrofuge et matériaux d'odeur. fil universel

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC71	55 x 50 cm	Blue	1

SAC80

Oval head landing net, fine black nylon mesh, stands out for extremely lightweight material that is manufactured making it very light
Cabeza sacadora de malla fina con nylon negro, de forma oval, destaca por el material en el que esta fabricada por lo hiper-ligereza que le aporta
Tête avec maille fine nylon noir, ovale, mis en évidence par le matériau qui est conçu par l'hyper légèreté qu'il lui apporte

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC80	60 cm	Black	1

SAC81

Landing net in transparent nylon mesh, oval, characterized by an extra lightness granted by its materials

Cabeza sacadora de malla fina con nylon transparente, de forma oval, destaca por el material en el que está fabricada que le aporta una ligereza extra

Tête maille fine avec nylon transparent, ovale, caractérisé en ce que le matériau est fabriqué, ce qui lui donne une légèreté supplémentaire

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC81	55 x 45 cm	Transparent	1

SAC82

1 mm nylon invisible, oval, aluminum blue, ultra-lightweight, neoprene sides to improve the buoyancy, reinforcement in the form of "V". Mesh 2 x 2 cm

Nylon invisible de 1 mm, oval, de aluminio azul, ultraligera, con neopreno para mejorar la flotabilidad, refuerzo metálico en forma de "V" para rosca universal. Malla de 2 x 2 cm

1mm invisible structure en aluminium ovale bleu, néoprène léger et pour améliorer la flottabilité, armature métallique en forme de "V" pour le fil universelle. Maille 2 x 2 cm

Ref.	Size	Colour	Un.
SAC82	55 x 45 cm	Transparent	1

SAC83

Landing net thick nylon mesh transparent 1 mm and oval-shaped, very light

Sacadora de de malla gruesa de 1 mm de nylon transparente y forma oval, muy ligera

Epuisette maille épaisse de 1 mm et de nylon ovale transparent, très léger



Ref.	Size	Colour	Un.
SAC83	55 x 45 cm	Transparent	1

L307

Made of aluminum, with nylon 1mm mesh, transparent high capacity. 1.20 mts. including the head and wrist

Sacadora fabricada en aluminio con malla de nylon de 1mm transparente con gran capacidad. Plegado de 1,20 m. incluyendo cabeza y mango

Epuisette aluminium avec maille de nylon transparent 1mm de grande capacité. Pilé 1.20 m. compris la tête et le manche

Ref.	Length	Colour	Un.
L307	180 cm	Transparent	1

L301

Landing net made from extra strong anodized aluminum, adjustable length with lock system patented. Manufactured with 2 kinds of mesh

Sacadora en aluminio anodizado extra-resistente, de longitud regulable con sistema patentado de blocado. Fabricada en dos tipos de malla

Epuissete d'aluminium anodisé extra forte, longueur réglablebreveté de verrouillage

Ref.	Size	Meters	Colour	Un.
L301	65 x 55 cm	2,40	Nylon	1

L309

Ideal to prevent damaging the big catches
Sacadora ideal para no dañar a las grandes capturas
Epuisette idéal pour éviter d'endommager les grosses prises

Ref.	Size	Length	Colour	Un.
L309	85 x 80 cm	1,80 m	Black	1

L305

Special squid and cuttlefish, transparent rubber mesh that ensures the capture of cefalopado, anodized aluminum body, telescopic handle in 2 sections
Sacadora especial sepia y calamar, con malla de goma transparente que asegurara la captura del cefalópodo, cuerpo de aluminio anonizado, mango telescopico en 2 tramos
Spécial calmars et seiches, maille en caoutchouc transparent qui assure la capture de cefalopodes, corps en aluminium anodisé, poignée télescopique en deux segments

Ref.	Length	Colour	Un.
L305	220 cm	Transparent	1

L304

Landing net made from anodized aluminum, adjustable, blue mesh and triangular shaped head
Sacadora en aluminio anodizado plegable y regulable en altura, de malla azul y cabeza en forma triangular
Tête d'aluminium et réglable en hauteur filet bleu anodisé et tête triangulaire

Ref.	Length	Colour	Un.
L304	2,50 m	Blue net	1

L310 & L311

Ref.	Length	Size	Colour	Un.
L310	1,25 m	55 x 60	Blue net	1
L311	1,25 m	65 x 60	Blue net	1

L308

Extra strong anodized aluminum landing net, nylon head with 6 mm water repellent treatment
Sacadora en aluminio anodizado extra-fuerte, cabeza en nylon y fibra de vidrio, red hidro-repelente de 6 mm
Tête extra forte en aluminium anodisé, nylon et fibre de verre tête, 6 mm rouge répulsif hydro



Ref.	Size	Colour	Un.
L308	65 x 60 x 210 cm	Black	1

HOODIE

HOODIE CARP OLIVE

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.	EQTHC1

HOODIE PIKE OLIVE

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.	EQTHP1

CREATIVE SERIES

CREATIVE SERIES

HOODIE PERCH OLIVE

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQTHPE1

yuki 2021

HOODIE PERCH BURGUNDY

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQTHPE2

HOODIE SEA BASS BLACK

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQTHSB1

HOODIE SEA BASS NAVY

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQTHSB2

HOODIE TUNA ROYAL

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQTHT1

yuki
CREATIVE SERIES

SIZE CHART



T-Shirt Size Chart
(centimeters)

Size	A	B
S	49.5	66
M	50	70
L	52	70
XL	56	70
2XL	57.5	75
3XL	58	79
4XL	61	80



Hooded Sweatshirt Size Chart
(centimeters)

Size	A	B
S	51	61
M	52	63
L	53	64
XL	55	68
2XL	58	70
3XL	62	76
4XL	63.5	80



Performance Jersey Size Chart
(centimeters)

Size	A	B
S	48.5	66
M	50	67
L	52.5	70
XL	55	73
2XL	56.5	77.5
3XL	58.5	77.5
4XL	61	81

yuki
CREATIVE SERIES

#fishwithclass

TRAINING SHIRT

TRAINING SHIRT BASS

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQXTB

TRAINING SHIRT NUBA

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQXTT-N

T-SHIRT

T-SHIRT BASS

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

WHITE Ref. EQTTB1

KHAKI Ref. EQTTB2

GREY Ref. EQTTB3

T-SHIRT PIKE

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

OLIVE

Ref. EQTTP2

BLACK

Ref. EQTTP1

T-SHIRT PERCH

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

BURGUNDY

Ref.	EQTTPE2

OLIVE

Ref.	EQTTPE1

T-SHIRT CARP

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

OLIVE

Ref.	EQTTC1

T-SHIRT TUNA

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

NAVY Ref. EQTTT1

ROYAL Ref. EQTTT2

T-SHIRT SEA BASS

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

BLACK Ref. EQTTSB1

NAVY Ref. EQTTSB2

ROYAL Ref. EQTTSB3

CAPS

CREATIVE CAPS

Size: ONE SIZE FITS ALL

AMBERJACK Ref. GOCAM

BASS Ref. GOCBS

CARP Ref. GOCCA

GT Ref. GOCGT

PERCH Ref. GOCPE

MARLIN Ref. GOCMA

PIKE Ref. GOCPI

SEABASS Ref. GOCSE

WELS CATFISH Ref. GOCWC

TUNA Ref. GOCTU

MASK

MASK TECHNIQUE

yuki
CREATIVE SERIES

BLACK BASS Ref. EQMT2-BB

PIKE Ref. EQMT2-PI

PERCH Ref. EQMT2-P

SEA BASS Ref. EQMT2-SB

TUNA Ref. EQMT2-T

CARP Ref. EQMT2-C

MASK FILTER

BLACK BASS Ref. EQMF1-BB

PERCH Ref. EQMF1-P

SEA BASS Ref. EQMF1-SB

DOUBLE POLAR FLEECE

Ref. EQ50

Made in anti-peeling micro-tissue • Extremely comfortable • Thickness of 3 mm
Fabricada en micro-tejido anti-peeling • Extremadamente confortable • 3 mm de espesor
Fabriquée à partir de micro-tissus anti-pelage • Extrêmement confortable • 3 mm d'épaisseur

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL

POLAR FLEECE

Ref. EQFP

Polar fleece, anti-peeling • Adjustable strip, for a better cold protection
Confortable forro polar anti-peeling • Gomas ajustables para una mayor protección contra el frío
Confortable en laine polaire, anti peeling • Gommes réglables, pour une protection supplémentaire contre le froid

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CLOTHING

yuki OUTFITS

ROPA
VETEMENTS
ROUPA
ABBIGLIAMENTO
BEKLEIDUNG

JACKET FINE NEW

Ref. EQ31

Spectacular YUKI jacket • Nylon 380 ultra-light material • Padded with 100% polyester • Keeps constant inside temperature thanks to its special coating with maximum lightness

Espectacular chaqueta YUKI • Tejido Nylon 380 ultra-light • Acolchada con relleno 100% poliéster • Mantiene la temperatura interior constante gracias al especial revestimiento combinado con la máxima ligereza

Spectaculaire veste YUKI • Tissu Nylon 380 ultra-light • Rembourré avec 100% polyester • Maintient la température constant à l'intérieur grâce à sa spécial revêtement combiné avec la maximum légèreté

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

WAISTCOAT FINE NEW

Ref. EQ17

Spectacular YUKI waistcoat with same characteristics as JACKET FINE

Espectacular chaleco YUKI de idénticas características que la chaqueta JACKET FINE

Spectaculaire gilet YUKI de caractéristiques identiques à la veste JACKET FINE

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

CAMOUFLAGE HOODIE

Ref. EQCC

Polyester 75% 250 gm/m²-Cotton 25%. Hoodie with double inner pocket, elastic cuffs and waist with adjustable cord. Hood with visor.

Poliester 75% 250 gm/m²-Algodón 25%. Sudadera con doble bolsillo interior, puños y cintura elásticos con cordura ajustable.Capucha con visera.

75% polyester 250 g /m²-Coton 25%. Sweat à capuche avec double poche intérieure, poignets élastiques et ceinture avec corde ajustable, capuche avec visière.

MADE IN EEC · LIGHT WEIGHT

Size

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

ANTI PEELING · SOFT WOVEN · WATERPROOF · ANTI WIND

JACKET SOFTSHELL WATERPROOF

Ref. EQSS

Waterproof. 100% SoftShell. Ligth and comfortable

Impermeable. 100% SoftShell. Ligero y confortable

Imperméabilité. 100%SoftShell. Trés léger et confortable.

Size

S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SOFT WOVEN · WATERPROOF · ANTI WIND · LIGHT WEIGHT

REVERSIBLE JACKET

Ref. EQ24

Amazing and complete reversible jacket • Padded with 100% polyester • Keeps constant inside temperature thanks to its 100% polyester main lining and 100% polyamide main fabric • Lateral and front pockets • Hood and bag for a practical and compact storage

Completa y espectacular chaqueta reversible • Acolchada con relleno 100% poliéster • Mantiene la temperatura interior constante gracias al forro principal 100% poliéster y tejido principal 100% poliamida • Bolsillos laterales y frontal • Capucha y bolsa para un almacenaje práctico y compacto

Spectaculaire et complète veste réversible • Rembourré avec 100% polyester • Maintient la température constant à l'intérieur grâce à sa doublure principale 100% polyester et tissu principale 100% polyamide • Poches latérales et frontal • Capuche et bourse pour un pratiqué et compacte rangement

ANTI WIND · POLYESTER

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

WATERPROOF JACKET

Ref. EQ19

Jacket Soft Woven 100% closing with zipper • Hood integrated into the collar • 2 inner side pockets anti cold neck protection

Chaqueta 100% Soft Woven • Cierre con cremallera • 2 bolsillos laterales internos y cuello anti frío

100% Soft Woven • Fermeture à glissière • Capuche intégrée dans le col • 2 poches latérales intérieures pour la lutte contre le froid et le cou

ANTI WIND · POLYESTER

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL

WAISTCOAT FINE

Ref. EQ16

Size S - M - L - XL - XXL

TRACKSUIT

Ref. EQ05

100%polyester, 250gr/m² • Hoodie with double outside pocket and cuffs • Adjustable elastic in waist and sleeves

Poliéster 100%, 250gr/m² • Sudadera con doble bolsillo exterior y puños elásticos • Cintura elástica con cordura ajustable

250gr/m² 100% de polyester • Sweat à capuche avec poche extérieure et les poignets • Taille élastique avec corde

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

ROYAL AND GRAY HOODIE

Ref. EQ25

Polyester 50%-Cotton 50%. Hoodie with double inner pocket, elastic cuffs and waist with adjustable cord.

Poliester 50%-Algodón 50% Sudadera con doble bolsillo interior, puños y cintura elásticos con cordura ajustable.

Polyester 50%-Coton 50%. Sweat à capuche avec double poche intérieure, poignets élastiques et ceinture avec corde réglable.

Ref. EQ21

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

COMPLETE SOFTSHELL

Complete Softshell anti-wind vest • Keeps constantly the body temperature, regulates and avoid the warm loose or excessive accumulation of it • Pockets with waterproof zippers • Practical and comfortable • YKK zippers

Traje de material Softshell • Mantiene de forma constante la temperatura interior del cuerpo, regulando y evitando la pérdida de calor o la acumulación excesiva de éste • Bolsillos con cremalleras resistentes al agua • Funcional y cómodo • Cremalleras YKK

Complete Softshell anti-vent • Maintiens constamment la température intérieure du corps, régule et éviter la perte de chaleur ou excessive accumulation • Poches avec fermeture éclair résistant à l'ea • Fonctionnel et confortable • Eclair YKK resistant

Ref. EQ45

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

WATER SUIT

Ref. EQTJA

Manufactured entirely in soft materials Ripper Premium • Offers great protection combined with lightness, adapting perfectly to the body • YKK zippers

Fabricado en su totalidad en material premium soft Ripper • Ofrece una gran protección combinada con ligereza, adaptándose perfectamente al cuerpo • Cremalleras YKK

Faites entièrement de matériaux Premium soft Ripper • Offre une excellente protection combinée à la légèreté, s'adaptant parfaitement au corps • Eclair YKK resistant

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

TROUSERS ROYAL WATERPROOF

Ref. EQ09

Strech fabric • Water repellent • Breathable and elastic

Tejido Strech • Repelente al agua • Transpirable y elástico

Tissu élastique • Répulsif l'eau • Respirant et élastique

Size 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52

MULTIPOCKET TROUSERS

Ref. EQ08

100% cotton, 250 gr/m² • 2 side pockets, 2 front and 2 back • Reinforced knees • 100% coton, 250 gr/m²
Algodón 100%, 250 gr/m² • 2 bolsillos laterales, 2 delanteros y 2 traseros • Reforzados en las rodillas
2 poches latérales, 2 avant et 2 arrière • Sont renforcées dans les genoux

MADE IN EEC

Size 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

REMOVABLE TROUSERS

Ref. PDB

Trousers, beige color • Made from a confort, heat retention
Pantalón desmontable beige • Fabricado en un tejido muy confortable y abrigado
Pantalon démontable beige • Fait dans un tissu très confortable et chaud

Size 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54

WOMEN TRACKSUIT

Ref. EQWT

MADE IN EEC

POLYESTER

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL

WOMEN T-SHIRT

Ref. EQWGP

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL

SHORTS

Ref. EQ14

100% Soft Woven • 2 side pockets
100% Soft Woven • 2 bolsillos laterales y forro interior
100% Soft Woven • 2 poches latérales

SOFT WOVEN

ANTI-UV

LIGHT WEIGHT

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SWIM WEAR

Ref. EQBA

SOFT WOVEN

ANTI-UV

LIGHT WEIGHT

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SPECIAL POLO COLLECTION

Ref. EQP

Polo shirt pique screen collection with some designs with a print of fishes
Colección de polos de piqué con varios diseños con motivos de peces
Collection de polos de piqué avec plusieurs designs à motifs de poissons

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

BLACK SHIRT

Ref. EQCL

Expand dry system • Skinny shirt made with elastic material that fits perfectly on each body thanks to its expand dry molecular
Sistema de extensión de secado • Camisa estrecha y elástica que ajusta perfectamente sobre cualquier cuerpo gracias a su sistema de secado extensión molecular
Sistème d'étendue de sechage • Shirt serré fait avec un matérial élastique qui rentre parfaitement dans tout les corps grâce à son séchage étendue moléculaire

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

WHITE SHIRT

Ref. EQCB

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

TUNA 1 SEA-BASS 1 BREAM 1 CARP 1 SQUID 1 MARLIN 1

DENIM SHIRT

Ref. EQCV

Expand dry system • Skinny shirt made with elastic material that fits perfectly on each body thanks to its expand dry molecular

Sistema de extensión de secado • Camisa estrecha y elástica que ajusta perfectamente sobre cualquier cuerpo gracias a su sistema de secado extensión molecular

Sistème d'étendue de sechage • Shirt serré fait avec un matérial élastique qui rentre parfaitement dans tout les corps grâce à son séchage étendue moléculaire

STRETCH LIGHT WEIGHT MADE IN EEC

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

T-SHIRT YUKI MASTERS

Ref. EQCYM

Sports shirt commemorating the sporting event YUKI MASTERS • 100% polyester

Camiseta deportiva que conmemora el evento deportivo YUKI MASTERS • 100% poliéster • Transpirable y se adapta al cuerpo

Sport t-shirt commémorant l'événement sportif YUKI MASTERS • Fait de 100% polyester • Respirant et adapte au corps

MADE IN EEC POLYESTER

Size S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

VANGUARD T-SHIRT

Ref. EQCNY

Sports t-shirt • Very comfortable • Vanguard design
Camiseta deportiva • Muy confortable • Diseño vanguardista
Tee-shirt sport • Très confortable • Design avant-gardiste

Size
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SHAPIRE T-SHIRT

Ref. EQSH

Size
S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

NOVA POLO

Ref. EQN23

Size
S - M - L - XL - XXL - 3XL

T-SHIRT

Ref. EQCM

Sports t-shirt • Very comfortable
Camiseta deportiva • Muy confortable
Tee-shirt sport • Très confortable

Size
S - M - L - XL - XXL - 3XL

ELEGANCE CAP

Size ONE SIZE FITS ALL

Ref. GO11

NUBA CAP

Size ONE SIZE FITS ALL

Ref. GONC

PATCHES CAP

Size ONE SIZE FITS ALL



Ref. GO10

INVISIBLE CAP

Size ONE SIZE FITS ALL

Ref. GOIN

MESH CAP

Size ONE SIZE FITS ALL

Ref. GO06

YUKI/SEAGUAR CAP

Size ONE SIZE FITS ALL

Ref. GOYS

FLAPS CAP

Ref. GO09

Size ONE SIZE FITS ALL

Comfortable cap, with ear flaps, ideal protection for cold days
Cómoda gorra, con orejeras, protección ideal para los días de frío
Casquette confortable, avec des oreillettes, protection idéale pour les journées froides

SUN ROYAL CAP

Ref. GO08

U.V protection, ultralight and very comfortable, quick drying, breathable
Protección U.V, ultraligero, apenas se nota, de secado rápido, transpirable
Protection U.V, ultra légère et très confortable, séchage rapide, respirant

Size ONE SIZE FITS ALL

NECKWARMER

SALTWATER →

Ref. GOB1

Ref. GOB2

← FRESHWATER

Tech elastic bandana • Made by elastane and polyester • Keeps warm with confort features
Bandana tecnología elástica • Hecha con elástano y poliéster • Mantiene el calor con cómodas características
Bandana tecnologie élastique • Fabriqué avec du elastane et poliéster • Mantient la chaleur avec des caracteristiques confortables

Size ONE SIZE FITS ALL

LUX HAT

Ref. GO05

Hat made of acrilic micro-anti-peeling
Gorro fabricado en micro-tejido acrílico anti-peeling
Bonnet faite de microtissu-angti-pelage acrylic

Size ONE SIZE FITS ALL

MASK

BASS G/B Ref. EQMB-GB

CARP G/B Ref. EQM1-C

PIKE G/B Ref. EQM3-P

SEA BASS G/B Ref. EQMSB-GB

SEABREAM G/B Ref. EQM4-S

TUNA G/B Ref. EQMBT-GB

TUNA Ref. EQM2-T



REAL BASS Ref. EQMR-B

REAL PIKE Ref. EQMR-P

WADERS NEOPRENE

Ref. VBTNEO

Size 36 to 48

SWEAT WADER

Ref. VBV-1N

Size 43 to 46

WADERS HEAT SEALED

Manufactured in the EEC • 4 layers (sanity, PU, non-porous film, Nylon Tricot 20DN) • Thermo sealed seams • Great Waterproofing, 25000 mm H^2O • Available with Boot PU or neoprene

Fabricado en la CEE • 4 capas (cordura, PU, Film no poroso, Tricot Nylon 20DN) • Costuras termoselladas • Gran Impermeabilidad, de 25000 mm H^2O • Disponible con Bota de PU o con Neopreno

Fabriqué dans la CEE • 4 couches (tissu, PU, Film non poreux, Tricot Nylon 20DN) • Toutes les coutures soudées • Grande étanchéité, 25000 mm H^2O • Disponible avec botte PU ou en néoprène

Ref.	VBTN

SOCK →

MADE in EEC

Ref.	VBTB

← BOOT

Size 36 to 48

PVC-NYLON WADERS

Size 36 to 48

MADE in EEC

Ref.	VBV

Ref.	VBV-C

PVC-NYLON HIGH BOOT

Ref.	VBA

Ref.	VBA-C

MADE in EEC

Size 35 to 48

PVC TROUSER BOOT

MADE in EEC

Ref.	VBP

Ref.	VBP-C

Size 36 to 48

EVA THERMAL BOOT

Ref. VBU

Inner thermal foam soft sock
Calcetín interno suave de espuma térmica
Chaussette intérieure en mousse thermique douce

Extra light • Comfortable and easy to fit/take off • Extremely strong • Waterproof and isolate, protects from cold and humidity, also on very low temperatures (up to -30°) • Antislip sole
Extra light • Confortable y fácil de quitar y poner • Extremadamente fuerte • Impermeable y aislante, protege del frío y la humedad, también a temperaturas muy bajas (hasta -30°) • Suela antideslizante
Extra light • Confortable et facile à retirer et à mettre • Extrêmement fort • Imperméable et isolant, protège du froid et de l'humidité, même à très basse température (jusqu'à -30°) • Semelle antidérapante

Size 39 to 47

SOLE FELT BOOT

Ref. VBN-4

Size 41 to 46

NEOPRENE SOCK

Ref. VBCN

Size S - M - L - XL

SHORT BOOT

Ref. VBC

Size 36 to 47

RUBBER BOOT WITH LINIG

Ref. VBN-5

Size 39 to 42

CAMOUFLAGE NEOPRENE BOOT

Ref. VBN-1

Size 37 to 46

BED

Bed with 6 legs, super small folding, with carrier handle camouflage with padded cushion and side pocket
Cama con 6 patas, de plegado súper reducido, con asa transportadora, de camuflaje con cojín acolchado y bolsillo lateral
Chaise pliable avec 6 gambes, poignée pour transport, pliage ultra-compact, tapis camouflage, coussin rembourré et poche latérale

Ref.	Dimensions	Weight	Un.
ACCA02	190 x 57 x 67 h. cm	5,5 kg	1

LEONI TRIPOD

Aluminum Tripod carp fishing for three rods, four adjustable telescopic legs and adjustable central bar. Included carrying bag, convenient folding. Weight 2,67 kg
Trípode de aluminio, para tres cañas, cuatro patas telescópicas y barra central ajustable. Incluye bolsa de transporte. Peso 2,67 kg.
Trépied en aluminium pour pêcher la carpe, pour trois cannes, quatre pieds télescopiques réglables et barre centrale réglable. Sac de transport inclus, pliage très pratique. Poids 2,67 kg

Ref.	Dimensions
T9000	120 x 40 x 60 cm

Un.
1

ADAPT TRIPOD

Extra light aluminum tripod, easy to fold and very compact. Adjustable in both height and orientation
Trípode de aluminio extra ligero, plegado fácil y muy compacto. Regulable en altura y orientación
Trépied en aluminium extra-léger, facile à plier et très compacte. Réglable en hauteur et orientation

Ref.	Length	Un.
T9970	1,08 mt → 1,70 mt	1

KOMPAKT TRIPOD

Light aluminum tripod, sturdy and reduced folding. Height adjustable.
Trípode de aluminio ligero, robusto y de reducido plegado. Regulable en altura.
Trépied en aluminium léger, robuste et réduit après plier. Réglable en hauteur.

Ref.	Length	Un.
T9975	1,00 mt → 1,50 mt	1

CARPFISHING

TELESCOPIC SPIKE

Telescopic spike ideal for carp fishing. 12.7 mm diameter. Universal thread
Pica teléscopica ideal para carpfishing. Diámetro 12,7 mm. Rosca universal
Perche télescopique idéal pour la pêche de la carpe. 12,7 mm de diamètre. Filet universel

Ref.	Dimensions	Un.
PTC	50 cm to 90 cm	1

OVAL RIG RINGS

Finished in Black Nickel color, to aid concealment. Two sizes available
Color black-nickel. Dos medidas disponibles
Couleur nickel noir. Facilite le travail de pêcheur de carpe entout temps et la variété de l'assemblage.

Ref.	Ø	Un.
RXOA45	4,5 mm	20
RXOA60	6,0 mm	20

SNAP

Two pieces on a bag
Dos piezas por bolsa
Deux pièces dans un sac

Ref.	Dimens.	Un.
EECFA-S	S	10
EECFA-M	M	10

CF NET

Keep mesh of composite, facilitate you to spend a pleasant day of fishing
Cabeza sacadora de material composite, con malla súper resistente con una óptima relación calidad-precio
Tête en matériaux composite avec un alliage super fort pour une valeur optimale. ce qui facilite une agréable journée de pêche



Ref.	Dimensions	Un.
SAC00	100 x 100 cm	1

TUNGSTEN PUTTY

Just take a little bit off. When carp inspects a perfectly counter
Para conseguir un boilie bien equilibrado que no levante sospechas. Pieza de 20 gramos
Pour un boilie bien équilibré

Ref.	Weight	Un.
RXMT	20gr	1

STOPPER BOILIE

Transparent boilie stoppers are made of silicon
Topes transparentes fabricados en silicona
Claires, fabriqué en silicone



Ref.	Description	Un.
ACST	100 units tablet	10

LANDING NET CF PRIME

Landing net made from composite material, contributes for a pleasant fishing day making easier fish pick up
Mango de sacadora de material compuesto, te facilitara el pasar una agradable jornada de pesca
Tête en matériaux composite avec un alliage super fort pour une valeur optimale

Ref.	Dimensions	Un.
CWCF18	1,80 m	1

LEADS POWDER

Camouflage powder for leads coating. Available in colours: sand, brown, black, green, yellow, red, white, green-sand and sand-black

Polvos de camuflaje para revestir plomos. Colores disponibles: marrón, negro, verde, amarillo, rojo, blanco, arena, verde-arena y negro-arena

Poudre camouflage, qui permet camoufler vos plombs dans les couleurs: marron, noir, vert, jaune, rouge, blanc, sable, vert-sable et noir-sable

Ref.	Weight	Un.
PLOFP10	100 gr	1

ROD REST

Safely hold the buck or sections of the rod, preventing scratches and breakage. Have a universal thread, ideal for carp fishing

Apoyacañas para reposar o blocar con seguridad el buck o tramos, de la caña, evitando así arañazos y roturas. Disponen de rosca universal, lo que los hace ideales para la pesca de carpfishing

Support de canne pour reposer les cannes en toute sécurité, empêchant les égratignures et les ruptures. Ils ont filet universel e qui est idéal pour la pêche pour la pêche de la carpe

Ref.	Un.
ACAP1	10
ACAP2	10

Ref.	Un.
ACAP3	10
ACAPF	10

BITE INDICATOR

Set of three bite indicators with a small stick, which prevents false movements produced by the wind.Three different colors and weights

Set de tres indicadores de picada con varilla, que evita falsos movimientos producidos por el viento. Tres colores diferentes y contrapesos

Trois indicateurs de touche conçus pour éviter des faux mouvements produits par le vent.Trois couleurs et de poids différents

Ref.	Description	Un.
ACI2	Blister 3 un.	1

CHAIN INDICATOR

Set of three bite indicators with swing chain, high visibility. Three different colors and weights

Set de tres indicadores de picada con cadena oscilante, alta visibilidad. Tres colores diferentes y contrapesos

Trois indicateurs de touche avec chaînes, grande visibilité. Trois couleurs et de poids différents

Ref.	Description	Un.
ACI1	Blister 3 un.	1

BOILIES PLIERS

Stainless steel tongs, for dip boillies soaking.

Pinza de acero inoxidable, para boilies en remojo.

Pinces en acier inoxydable, pour boilies en trempage



Ref.	Un.
ACPB	1

BITE SET ZX PRO

Great value for money, offering great performance and reliability of use. Carrying case included

Óptima relación calidad-precio, grandes prestaciones y fiabilidad. Maletín de transporte incluido

Meilleur rapport qualité prix, belles prestations et une grande fiabilité. Étui de transport inclus

Ref.	Kit	Un.
ACS07	3 + Receiver	1

ALARMS SET ZX DELUXE

Deluxe version. Carrying case, included

Versión de lujo. Maletín de transporte incluido

Version Deluxe. Valise de transport incluse

Ref.	Kit	Un.
ACS08	3 + Receiver	1
ACS06	4 + Receiver	1

CARPFISHING

PVA MESH SPOOL

Spools of soluble mesh, available in two measures 25 and 37 mm. Length 5 meters
Bobinas de malla hidrosoluble, disponibles en dos medidas 25 y 37 mm. Longitud 5 metros
Bobines maille soluble, disponible en deux tailles, 25 et 37mm. Longueur 5 mètres

Ref.	Dimensions	Un.
ACPM25	25 mm - 5 m	1

SOLUBLE LINE

An ideal complement, available at 50 meters
Un complemento ideal, disponible en 50 metros
Un complément idéal, disponible en 50 mètres

Ref.	Description	Un.
ACHD	Double, 50 m	1

BOILEIS SET PVA

Set with funnel, mesh PVA bag and mesh compressor in two diameters. 20 and 33 mm
Set compuesto por embudo para bolsas y mallas de PVA y compresor de mallas con dos diámetros uno en cada extremo de 20 y 33 mm
Ensemble composé d'entonnoir et sacs en filet PVA et compresseur de maille avec deux diamètres à chaque extrémité 20 et 33 mm

Ref.	Description	Un.
ACPVA	Set boilies PVA	1

ROCKET YUKI

Rocket to ground bait, medium size
Cohete cebador, de tamaño mediano para cebar a distancias medias
Fusée pour amorces, de taille moyenne

Ref.	Un.
ACC01	1

MESH TUBE PVA

Soluble 25 mm mesh, to prepare bait bags to deliver them at long distance
Malla hidrosoluble en 25 mm, para preparar bolsas de cebo y lanzarlas a gran distancia
Maille soluble en 25mm, pour préparer sacs d'appâts et lancer a une grande distance

Ref.	Dimensions	Un.
ACPTM	25 mm / 5 m	1

YUKI MARKER

Available with three interchangeable antennas, it will help you to mark the fishing area and primed
Disponible con tres antenas intercambiables, te ayudara a marcar tu zona de pesca y cebado
Disponible avec trois antennes interchangeables, aidera pour marquer la vôtre zone de pêche et apprêté



Ref.	Description	Un.
ACMA1	3 Tips	1

HERBS CUTTER

With universal thread adapter
Con adaptador a rosca para mango
Adapter avec filet pour manche

Ref.	Un.
ACCH1	1

COBRA

Available in two sizes, will allow you to launch your boilies with high accuracy over long distances
Disponible en dos medidas, te permitirán lanzar tus boilies con gran precisión a gran distancia
Disponible en deux tailles, vous permettra de lancer vos bouillettes sur de longues distances

Ref.	Dimensions	Un.
ACC022	22 mm - 60 cm	1
ACC030	30 mm - 70 cm	1

FLOATING SOFT TUBE

Ref.	Ø (mm)	Length	Color	Un.
PF-FS4/B	4	5 mt	White	1
PF-FS8/B	8	5 mt	White	1

FLOATING SOFT BAR

Ref.	Ø (mm)	Color	Un.
PF-F	6	Pink (RO) - White (B) - Black (NE) - Yellow (A) - Green (V) - Blue (AZ) - Red (R) - Orange (N)	10

yuki COMMERCIAL

FRANCISCO SAN MILLÁN
ASTURIAS, CANTABRIA & GALICIA
Tel.: +34619075225

CARLOS RODRÍGUEZ
PAÍS VASCO & LA RIOJA
Tel.: +34609468051

OMAR VALLES
CATALUÑA & ARAGÓN
Tel.: +34626293628

ENRIQUE POLO
EXTREMADURA, CASTILLA Y LEÓN & CASTILLA-LA MANCHA
Tel.: +34605460532

ANTONIO ESCOBAR
MADRID
Tel.: +34629421024

JUAN MARÍ GARCÍA
COMUNIDAD VALENCIANA & MURCIA
Tel.: +34667447444

DANIEL FERNÁNDEZ
ANDALUCÍA
Tel.: +34647812918

JACOBO LEÓN DELGADO
CANARIAS
Tel.: +34675103796

DAVID LARANJEIRA
PORTUGAL NORTH
Tel.: +351913928149

SERGIO NEVES
PORTUGAL SOUTH
Tel.: +351917582556

SPAIN & PORTUGAL

ARTFISHING, S. L.
BALEARES
Tel.: +34 93 811 30 77

CANARIAS
JACOBO LEÓN DELGADO

SELIMO AHMED
MOROCCO

MOROCCO & ALGERIA

BENAOUDIA-SALAH
ALGERIA

NETWORK

FRANCE



KÉVIN BASTIAT
FRANCE WEST
Tel.: +33679577864



JÉRÉMY PAUMIER
FRANCE NORTH
Tel.: +33666762047

NICOLAS BACHEVALIER
FRANCE SOUTH
Tel.: +33632366821

ARTFISHING S. L.
FRANCE CENTER
Tel.: +34 93 811 30 77
export@artfishing.net

UNITED KINGDOM & IRELAND

LINDSAY RICHARDS
UNITED KINGDOM & IRELAND
Tel.: +447739529381

NETHERLANDS & BELGIUM

RICK VAN DER VELDEN
NETHERLANDS & BELGIUM (FLANDERS)
Tel.: +31641839193

ARTFISHING S. L.
WALONIA
Tel.: +34938113077
export@artfishing.net

GERMANY





NICK GRUNBERG
GERMANY NORTH
Tel.: +4915223461596

UWE MELERWISCH
GERMANY CENTER
Tel.: +496106772062

WOLFGANG BERSE
GERMANY SOUTH
Tel.: +491727269156

POLAND

ROBERT WEIMANN
Country Sales Manager
Tel.: +4917672289401

DAWID FURMAN
Salesmanager
Tel.: +48608397109

ART FISHING

Tel.: +34 93 811 30 77 / +34 93 811 30 66
e-mail: info@artfishing.net

yuki

www.facebook.com/yukicompetition
www.twitter.com/yukicompeticion
www.youtube.com/yukicompetition
www.instagram.com/yukicompetition

KAORI INVISIBLE® QR3 ZR BASS

WWW.YUKICOMPETITION.COM

SAWA NUBA NO LIMITS SAIKO NEOX

e-mail: info@artfishing.net